

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor\_Dwg\BoxCad\Result\1100BT101203\1100BT101203.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



BACK



LEFT



FRONT




RIGHT





BOTTOM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |



Isometric View



|                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <div>Tél: (450) 979-4373<br/>Fax: (450) 979-4626<br/><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></div> |  | Flatness<br>Aplatissement<br><br>Max 3.0mm |                       |
|                                                                                                                                                                                                     |  | Projection<br>                             |                       |
| Customer<br>Client                                                                                                                                                                                  |  | Date                                                                                                                            |                       |
| Drawn By<br>Dessiné Par                                                                                                                                                                             |  | Date 28-Jul-22                                                                                                                  |                       |
| Material<br>Matière                                                                                                                                                                                 |  | 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)                                                                                       |                       |
| Color<br>Couleur                                                                                                                                                                                    |  | Asa-61 Grey                                                                                                                     | Finish<br>Fini Smooth |
| Description<br>1100BT 1200A - 3Wires x 120" Assembly                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                 | Detail Rev.           |
| Part Number<br>Numéro Pièce                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                 | Rev. 1                |
| SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE<br>1100BT101203                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                 | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                 | 8                     |


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Tolerance  $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100BT101203\1100BT101203.idw

Tolérance  $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE



|                                                                                       |                                       |  |        |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|---|
|  | Description                           |  | Status |   |
|                                                                                       | 1100BT 1200A - 3Wires x 120" Assembly |  | (NULL) |   |
|                                                                                       | Part Number<br>Numéro Pièce           |  | Rev.   | 2 |
|                                                                                       | 1100BT101203                          |  | 0      | 8 |

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100BT101203\1100BT101203.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

NOTE

| ITEM | DESCRIPTION                                |
|------|--------------------------------------------|
| 1    | NEMA 1 Enclosure                           |
| 2    | C/W Standard ground studs on box and cover |
| 3    | W/O Standard door stiffener                |
| 4    | W/O Inner panel                            |
| 5    | W/O Inner panel mounting studs             |


No.

Revisions


Date

By/Par

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



Isometric View



Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm  
Projection

Customer Client

Drawn By  
Dessiné Par

Material  
Matière

Color  
Couleur

Description

Part Number  
Numéro Pièce

BoxCad: BoxCad

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Asa-61 Grey

1100BT 1200A - 3Wires x 120" Assembly

1100BT101203

Date

Date 28-Jul-22

Finish  
Fini

Detail Rev.

Rev. 0

3  
8

|            |                    |     |                                     |
|------------|--------------------|-----|-------------------------------------|
| 1          | 1100BT101203BAR3-P | 0   | Rounded Edge Aluminum Bar 1/2" x 4" |
| 1          | 1100BT101203BAR2-P | 0   | Rounded Edge Aluminum Bar 1/2" x 4" |
| 1          | 1100BT101203BAR1-P | 0   | Rounded Edge Aluminum Bar 1/2" x 4" |
| 12         | STK-Q-07310        | 2   | Flange Lock Nut M8                  |
| 12         | STK-A-67400        | 0   | Buss Bar Insulator Kit              |
| 10         | STK-Q-03210        | 0   | Thread Cutting Screw 1/4-20 x 5/16" |
| 20         | STK-Q-05020        | 5   | M5 x 8mm Thread Rolling Screw       |
| 1          | 1100BT101203C      | 0   | 1100BT 24" x 120" Cover             |
| 1          | 1100BT101203B      | 0   | 1100BT 24" x 120" x 8" Body         |
| 3          | 885 BTMF           | 0   | 885 BTMF Mounting Feet Kit          |
| Qty        | Part Number        | Rev | Description                         |
| Parts List |                    |     |                                     |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor\_Dwg\BoxCad\Result\1100BT101203\1100BT101203.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



BACK




LEFT




FRONT



RIGHT






Isometric View



BOTTOM

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

| No.                                                                                                                                                                                       | Revisions | Date                                                                                                                                          | By/Par                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                               |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                               |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                               |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                               |                                                                                      |
|                                                                                                       |           |                                                                                                                                               |  |
| <br>Tél: (450) 979-4373<br>Fax: (450) 979-4626<br><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a> |           | Flatness<br>Aplatissement<br>Max 3.0mm<br>Projection<br> |                                                                                      |
| Customer<br>Client                                                                                                                                                                        |           | Date                                                                                                                                          |                                                                                      |
| Drawn By<br>Dessiné Par BoxCad: BoxCad                                                                                                                                                    |           | Date 28-Jul-22                                                                                                                                |                                                                                      |
| Material<br>Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)                                                                                                                             |           |                                                                                                                                               |                                                                                      |
| Color<br>Couleur Asa-61 Grey                                                                                                                                                              |           | Finish<br>Fini Smooth                                                                                                                         |                                                                                      |
| Description<br>1100BT 24" x 120" x 8" Body                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                               | Detail Rev.                                                                          |
| Part Number<br>Numéro Pièce 1100BT101203B                                                                                                                                                 |           | Rev.<br>0                                                                                                                                     | 4<br>8                                                                               |


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100BT101203\1100BT101203.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE |         |        |                             |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|
| HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)        |         |        |                             |
| CUT-OUT                                             | XDIM    | YDIM   | DESCRIPTION                 |
| 1                                                   | 116.000 | 22.000 | GND STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 2                                                   | 116.000 | 20.000 | GND STUD M8 x 35mm (Inside) |



|  |                                                     |                  |        |
|--|-----------------------------------------------------|------------------|--------|
|  | Description<br>1100BT 24" x 120" x 8" Body          | Status<br>(NULL) |        |
|  | Part Number<br>Numéro Pièce<br><b>1100BT101203B</b> | Rev.<br><b>0</b> | 5<br>8 |

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor\_Dwg\BoxCad\Result\1100BT101203\1100BT101203.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |





Isometric View





Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
  
Max 3.0mm  
Projection  


|                                                               |  |                       |                  |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------|
| Customer Client                                               |  | Date                  |                  |
| Drawn By<br>Dessiné Par BoxCad: BoxCad                        |  | Date 28-Jul-22        |                  |
| Material<br>Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) |  |                       |                  |
| Color<br>Couleur Asa-61 Grey                                  |  | Finish<br>Fini Smooth |                  |
| Description<br>1100BT 24" x 120" x 8" Body                    |  |                       | Detail Rev.      |
| Part Number<br>Numéro Pièce<br><b>1100BT101203B</b>           |  |                       | Rev.<br><b>0</b> |
|                                                               |  |                       | <div>68</div>    |

|            |                 |     |                                        |
|------------|-----------------|-----|----------------------------------------|
| 1          | STK-P-02400S    | 0   | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)    |
| 1          | 1100BT101203B-P | 0   | 1100BT 24" x 120" x 8" Body Part       |
| 1          | STK-S-00100     | 0   | 3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker |
| 2          | STK-Q-16005     | 1   | Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)   |
| 1          | 1100BT101203E-P | 0   | 1100BT 24" x 120" x 8" Body Part       |
| Qty        | Part Number     | Rev | Description                            |
| Parts List |                 |     |                                        |



Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100BT101203\1100BT101203.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.

Revisions

Date

By/Par

Isometric View

0.000

120.000

24.000

0.000

TOP

BACK

LEFT

FRONT

RIGHT

BOTTOM

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

Rev.

7

8

0

1100BT101203C

Part Number

Numéro Pièce

1100BT 24" x 120" Cover

Description

Asa-61 Grey

Color

Couleur

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Material

Matière

28-Jul-22

Date

BoxCad: BoxCad

Drawn By

Dessiné Par

Date

Client

www.exmweb.com

Fax: (450) 979-4626

Tél: (450) 979-4373

Max 3.0mm

Projection

Flatness

Aplatissement




Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor\_Dwg\BoxCad\Result\1100BT101203\1100BT101203.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

|                                                                                                  |           |                                                                                                     |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                                                              | Revisions | Date                                                                                                | By/Par                                                                               |
|                                                                                                  |           |                                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                                  |           |                                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                                  |           |                                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                                  |           |                                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                                  |           |                                                                                                     |                                                                                      |
|              |           |                                                                                                     |  |
| <b>Isometric View</b>                                                                            |           |                                                                                                     |                                                                                      |
|             |           | Flatness<br>Aplatissement<br>Max 3.0mm                                                              |                                                                                      |
| Tél: (450) 979-4373<br>Fax: (450) 979-4626<br><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a> |           | Projection<br> |                                                                                      |
| Customer<br>Client                                                                               |           | Date                                                                                                |                                                                                      |
| Drawn By<br>Dessiné Par BoxCad: BoxCad                                                           |           | Date 28-Jul-22                                                                                      |                                                                                      |
| Material<br>Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)                                    |           |                                                                                                     |                                                                                      |
| Color<br>Couleur Asa-61 Grey                                                                     |           | Finish<br>Fini Smooth                                                                               |                                                                                      |
| Description<br>1100BT 24" x 120" Cover                                                           |           |                                                                                                     | Detail Rev.                                                                          |
| Part Number<br>Numéro Pièce<br><b>1100BT101203C</b>                                              |           |                                                                                                     | Rev. 8<br><b>0</b>                                                                   |

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

|            |                 |     |                                        |
|------------|-----------------|-----|----------------------------------------|
| 1          | STK-P-02400S    | 0   | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)    |
| 1          | 1100BT101203F-P | 0   | 1100BT 24" x 120" Flanged Cover Part   |
| 1          | 1100BT101203C-P | 0   | 1100BT 24" x 120" Flat Cover Part      |
| 1          | STK-S-00100     | 0   | 3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker |
| Qty        | Part Name       | Rev | Description                            |
| Parts List |                 |     |                                        |