


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100BTCU04404\1100BTCU04404.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT




FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client

Date

Drawn By
Dessiné Par BoxCad: BoxCad

Date 01-Aug-22

Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color Couleur Asa-61 Grey

Finish Fini Smooth

Description
1100BTCU 400A - 4Wires x 48" Assembly

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce
1100BTCU04404

Rev.

1

0

8

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100BTCU04404\1100BTCU04404.idw

Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex

| | | | | |
|---|---|--|------------------|--------------------|
|  | Description | | Status | |
| | 1100BTCU 400A - 4Wires x 48" Assembly | | (NULL) | |
| | Part Number Numéro Pièce 1100BTCU04404 | | Rev. 0 | <div>2 8</div> |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100BTCU04404\1100BTCU04404.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| NOTE | |
|------|--|
| ITEM | DESCRIPTION |
| 1 | NEMA 1 Enclosure |
| 2 | C/W Standard ground studs on box and cover |
| 3 | W/O Standard door stiffener |
| 4 | W/O Inner panel |
| 5 | W/O Inner panel mounting studs |

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| Customer Client | | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | | Date 01-Aug-22 | |
| Material Matière | | 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) | |

| | | | |
|------------------|-------------|----------------|--------|
| Color Couleur | Asa-61 Grey | Finish Fini | Smooth |
|------------------|-------------|----------------|--------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Description | Detail Rev. |
| 1100BTCU 400A - 4Wires x 48" Assembly | |

| | | |
|-----------------------------|------|---|
| Part Number Numéro Pièce | Rev. | 3 |
| 1100BTCU04404 | 0 | 8 |

| PACKING | | |
|-----------------------|-----|--|
| ITEM | QTY | DESCRIPTION |
| Cardboard sleeve | 2 | Top and Bottom |
| Cardboard strip | 2 | Between back of enclosure and inner panel |
| Plastic bag | 1 | To protect cover surface and inside gasket |
| Cardboard corner | 4 | To reinforced for the plastic strap tightening |
| Plastic strap - Black | 2 | To Squeeze 2 cardboard sleeve together |
| Packaging label | 3 | White label with PN |
| Plastic strap- Green | 2 | To secure the enclosure to the wood pallet |
| Wood Pallet | 1 | 2" deeper and 3" larger than enclosure size |

| | | | |
|------------|---------------------|-----|--|
| 2 | 885 BTMF | 0 | 885 BTMF Mounting Feet Kit |
| 1 | 1100BTCU04404BAR3-P | 0 | Rounded Edge Copper Bar 3/16" x 1 1/2" |
| 1 | 1100BTCU04404BAR2-P | 0 | Rounded Edge Copper Bar 3/16" x 1 1/2" |
| 1 | 1100BTCU04404BAR1-P | 0 | Rounded Edge Copper Bar 3/16" x 1 1/2" |
| 1 | 1100BTCU04404BAR4-P | 0 | Rounded Edge Copper Bar 3/16" x 1 1/2" |
| 8 | STK-Q-07310 | 2 | Flange Lock Nut M8 |
| 8 | STK-A-67400 | 0 | Buss Bar Insulator Kit |
| 8 | STK-Q-05020 | 5 | M5 x 8mm Thread Rolling Screw |
| 1 | 1100BTCU04404C | 0 | 1100BTCU 22" x 48" Cover |
| 1 | 1100BTCU04404B | 0 | 1100BTCU 22" x 48" x 7" Body |
| Qty | Part Number | Rev | Description |
| Parts List | | | |

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100BTCU04404\1100BTCU04404.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT




FRONT




RIGHT



BOTTOM



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 01-Aug-22

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

1100BTCU 22" x 48" x 7" Body

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1100BTCU04404B

Rev.

4
8

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100BTCU04404\1100BTCU04404.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE | | | |
|---|--------|--------|-----------------------------|
| HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY) | | | |
| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
| 1 | 44.000 | 20.000 | GND STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 2 | 44.000 | 18.000 | GND STUD M8 x 35mm (Inside) |



| | | | |
|----------------|------------------------------|--------|---|
| | Description | Status | |
| | 1100BTCU 22" x 48" x 7" Body | (NULL) | |
| | Part Number | Rev. | 5 |
| | Numéro Pièce | 0 | 8 |
| 1100BTCU04404B | | | |

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100BTCU04404\1100BTCU04404.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.


Revisions


Date

By/Par



Isometric View






Tél: (450) 979-4373

Fax: (450) 979-4626

www.exmweb.com


Flatness

Aplatissement



Max 3.0mm

Projection



Customer Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 01-Aug-22

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fin

Smooth

Description

1100BTCU 22" x 48" x 7" Body

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1100BTCU04404B

Rev.

6

8

1

STK-P-02400S

0

Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)

1

STK-S-00100

0

3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker

2

STK-Q-16005

1

Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)

1

1100BTCU04404B-P

0

1100BTCU 22" x 48" x 7" Body Part

Qty

Part Number

Rev

Description

Parts List

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100BTCU04404\1100BTCU04404.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

TOP

BACK

BOTTOM

LEFT

FRONT

RIGHT

0.000

48.000

22.000

0.000

Isometric View

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

1100BTCU04404C

No.

Revisions

Date

By/Par

Isometric View

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection

Customer Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 01-Aug-22

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

1100BTCU 22" x 48" Cover

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1100BTCU04404C

Rev.

0

7

8





Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100BTCU04404\1100BTCU04404.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| | | | |
|---|-----------|-----------------------|--|
| No. | Revisions | Date | By/Par |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|  | | |  |
| <p>Isometric View</p> | | | |
|  <p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p> | | | <p>Flatness Aplatissement</p> <p>Max 3.0mm</p> <p>Projection</p>  |
| Customer Client | | | Date |
| Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad | | | Date 01-Aug-22 |
| Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) | | | |
| Color Couleur Asa-61 Grey | | Finish Fini Smooth | |
| Description 1100BTCU 22" x 48" Cover | | | Detail Rev. |
| Part Number Numéro Pièce 1100BTCU04404C | | | Rev. 8 |
| | | | 8 |

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| | | | |
|------------|------------------|-----|--|
| 1 | STK-P-02400S | 0 | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth) |
| 1 | STK-S-00100 | 0 | 3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker |
| 1 | 1100BTCU04404C-P | 0 | 1100BTCU 22" x 48" Flat Cover Part |
| Qty | Part Name | Rev | Description |
| Parts List | | | |