






Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|             |  | Flatness<br>Applatissement  |   |
|  |  |  Max 3.0mm   |   |
| Tél: (450) 979-4373<br>Fax: (450) 979-4626<br><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a> |  | Projection<br>  |   |
| Customer<br>Client   |  | Date  |   |
| Drawn By<br>Dessiné Par  |  | BoxCad: BoxCad<br>Date 8/2/2022   |   |
| Material<br>Matière  |  | 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)   |   |
| Color<br>Couleur   |  | Asa-61 Grey   | Finish<br>Fini Smooth   |
| Description  |  | Detail Rev.   |   |
| 1100BTCU 600A - 5Wires x 72" Assembly  |  |   |   |
| Part Number<br>Numéro Pièce  |  | Rev.  | 1   |
| <b>1100BTCU06605</b>   |  | <b>0</b>  |  |

**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex

|  |                                       |        |        |
|--|---------------------------------------|--------|--------|
|  | Description                           | Status |        |
|  | 1100BTCU 600A - 5Wires x 72" Assembly | (NULL) |        |
|  | Part Number<br>Numéro Pièce           | Rev.   |        |
|  | 1100BTCU06605                         | 0      | 2<br>8 |

**This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM**


Tolerance  $\pm 1/32"$  unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100BTCU06605\1100BTCU06605.idw


Tolérance  $\pm 1/32''$  sauf spécification contraire




| NOTE |  |
|------|--|
| ITEM | DESCRIPTION                                |
| 1    | NEMA 1 Enclosure                           |
| 2    | C/W Standard ground studs on box and cover |
| 3    | W/O Standard door stiffener                |
| 4    | W/O Inner panel                            |
| 5    | W/O Inner panel mounting studs             |

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |



## Isometric View



|  |  |   |        |
|--|--|---|--------|
|             |  | Flatness<br>Aplatissement   |        |
|  |  |  Max 3.0mm     |        |
| Tél: (450) 979-4373<br>Fax: (450) 979-4626<br><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a> |  | Projection<br> |        |
| Customer Client  |  | Date  |        |
| Drawn By<br>Dessiné Par  |  | Date<br>8/2/2022  |        |
| Material<br>Matière  |  | 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)   |        |
| Color<br>Couleur   |  | Finish<br>Fini  |        |
| Asa-61 Grey  |  | Smooth  |        |
| Description  |  | Detail Rev.   |        |
| 1100BTCU 600A - 5Wires x 72" Assembly  |  |   |        |
| Part Number<br>Numéro Pièce  |  | Rev.<br>0   | 3<br>8 |
| 1100BTCU06605  |  |   |        |

| PACKING               |     |  |
|-----------------------|-----|--|
| ITEM                  | QTY | DESCRIPTION                                    |
| Cardboard sleeve      | 2   | Top and Bottom                                 |
| Cardboard strip       | 2   | Between back of enclosure and inner panel      |
| Plastic bag           | 1   | To protect cover surface and inside gasket     |
| Cardboard corner      | 4   | To reinforced for the plastic strap tightening |
| Plastic strap - Black | 2   | To Squeeze 2 cardboard sleeve together         |
| Packaging label       | 3   | White label with PN                            |
| Plastic strap- Green  | 2   | To secure the enclosure to the wood pallet     |
| Wood Pallet           | 1   | 2" deeper and 3" larger than enclosure size    |

|            |                     |     |                                   |
|------------|---------------------|-----|-----------------------------------|
| 2          | 885 BTMF            | 0   | 885 BTMF Mounting Feet Kit        |
| 1          | 1100BTCU06605BAR4-P | 0   | Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 2" |
| 1          | 1100BTCU06605BAR3-P | 0   | Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 2" |
| 1          | 1100BTCU06605BAR2-P | 0   | Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 2" |
| 1          | 1100BTCU06605BAR1-P | 0   | Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 2" |
| 1          | 1100BTCU06605BAR5-P | 0   | Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 2" |
| 15         | STK-Q-07310         | 2   | Flange Lock Nut M8                |
| 15         | STK-A-67400         | 0   | Buss Bar Insulator Kit            |
| 10         | STK-Q-05020         | 5   | M5 x 8mm Thread Rolling Screw     |
| 1          | 1100BTCU06605C      | 0   | 1100BTCU 36" x 72" Cover          |
| 1          | 1100BTCU06605B      | 0   | 1100BTCU 36" x 72" x 8" Body      |
| Qty        | Part Number         | Rev | Description                       |
| Parts List |                     |     |                                   |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100BTCU06605\1100BTCU06605.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



BACK



LEFT



FRONT






RIGHT



BOTTOM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |

Isometric View

|   |  |   |             |
|---|--|---|-------------|
|  <div>Tél: (450) 979-4373<br/>Fax: (450) 979-4626<br/><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></div> |  | Flatness<br>Aplatissement<br><br>Max 3.0mm |             |
|   |  | Projection<br>                             |             |
| Customer<br>Client  |  | Date  |             |
| Drawn By<br>Dessiné Par   |  | Date  |             |
| Material<br>Matière   |  | BoxCad: BoxCad  |             |
|   |  | 8/2/2022  |             |
|   |  | 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)   |             |
| Color<br>Couleur  |  | Asa-61 Grey   |             |
|   |  | Finish<br>Fini  |             |
|   |  | Smooth  |             |
| Description   |  |   | Detail Rev. |
| 1100BTCU 36" x 72" x 8" Body  |  |   |             |
| Part Number<br>Numéro Pièce   |  |   | Rev.        |
| 1100BTCU06605B  |  |   | 4           |
|   |  |   | 8           |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100BTCU06605\1100BTCU06605.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE |        |        |                             |
|---|--------|--------|-----------------------------|
| HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)        |        |        |                             |
| CUT-OUT   | XDIM   | YDIM   | DESCRIPTION                 |
| 1   | 68.000 | 34.000 | GND STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 2   | 68.000 | 32.000 | GND STUD M8 x 35mm (Inside) |



|                |                              |        |   |
|----------------|------------------------------|--------|---|
|                | Description                  | Status |   |
|                | 1100BTCU 36" x 72" x 8" Body | (NULL) |   |
|                | Part Number                  | Rev.   | 5 |
|                | Numéro Pièce                 | 0      | 8 |
| 1100BTCU06605B |                              |        |   |

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100BTCU06605\1100BTCU06605.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.


Revisions


Date

By/Par



Isometric View






Tél: (450) 979-4373

Fax: (450) 979-4626

[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)


Flatness

Aplatissement



Max 3.0mm

Projection



Customer Client

Date

Drawn By  
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date

8/2/2022

Material  
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color  
Couleur

Asa-61 Grey

Finish  
Fini

Smooth

Description

1100BTCU 36" x 72" x 8" Body

Detail Rev.

Part Number  
Numéro Pièce

1100BTCU06605B

Rev.

6

8

1

STK-P-02400S

0

Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)

1

STK-S-00100

0

3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker

2

STK-Q-16005

1

Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)

1

1100BTCU06605B-P

0

1100BTCU 36" x 72" x 8" Body Part

Qty

Part Number


Rev

Description


Parts List




Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |



**Isometric View**



|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
|  <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> Tél: (450) 979-4373<br/> Fax: (450) 979-4626<br/> <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a> </div> |                            | Flatness<br>Aplatissement<br><br>Max 3.0mm<br>Projection<br> |
| Customer<br>Client  | Date                       |  |
| Drawn By<br>Dessiné Par      BoxCad: BoxCad   | Date      8/2/2022         |  |
| Material<br>Matière      14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)  |                            |  |
| Color<br>Couleur      Asa-61 Grey   | Finish<br>Fini      Smooth |  |
| Description<br><br>1100BTCU 36" x 72" Cover   |                            | Detail Rev.  |
| Part Number<br>Numéro Pièce<br><br><b>1100BTCU06605C</b>  |                            | Rev.      7<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span><b>0</b></span> <span>8</span> </div>   |





This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100BTCU06605\1100BTCU06605.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

|   |           |      |  |
|---|-----------|------|--|
| No.   | Revisions | Date | By/Par   |
|   |           |      |  |
|   |           |      |  |
|   |           |      |  |
|   |           |      |  |
|   |           |      |  |
|   |           |      |    |
| <p>Isometric View</p>   |           |      |  |
|  <p>Tél: (450) 979-4373<br/>Fax: (450) 979-4626<br/><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p> |           |      | <p>Flatness<br/>Aplatissement</p> <p>Max 3.0mm</p> <p>Projection</p>  |
| Customer<br>Client  |           |      | Date   |
| Drawn By<br>Dessiné Par BoxCad: BoxCad  |           |      | Date 8/2/2022  |
| Material<br>Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)   |           |      |  |
| Color<br>Couleur Asa-61 Grey  |           |      | Finish<br>Fini Smooth  |
| Description   |           |      | Detail Rev.  |
| 1100BTCU 36" x 72" Cover  |           |      |  |
| Part Number<br>Numéro Pièce   |           |      | Rev. 8   |
| 1100BTCU06605C  |           |      | 0 8  |

|            |                  |     |  |
|------------|------------------|-----|--|
| 1          | STK-P-02400S     | 0   | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)    |
| 1          | STK-S-00100      | 0   | 3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker |
| 1          | 1100BTCU06605C-P | 0   | 1100BTCU 36" x 72" Flat Cover Part     |
| Qty        | Part Name        | Rev | Description                            |
| Parts List |                  |     |  |