


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100E121204\1100E121204.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK




LEFT



FRONT





RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

 <div>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</div>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 21-Jan-14	
Material Matière		16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Finis Smooth
Description 1100E 12" x 12" x 4" Assembly			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev. 0	1 12

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

1100E121204

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


No.	Revisions	Date	By/Par



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Max 3.0mm

Projection	
------------	--



Date	
------	--

Date	21-Jan-14
------	-----------

Finish	
Fin	Smooth

Detail Rev.	
-------------	--

Rev.

2	12
---	----

1	1100E121204C	0	1100E 12" x 12" Cover
1	1100E121204B	0	1100E 12" x 12" x 4" Body
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100E121204\1100E121204.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT







BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 <div>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</div>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 21-Jan-14	
Material Matière		16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 1100E 12" x 12" x 4" Body			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 1100E121204B			Rev. 0
			3 12

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100E121204\1100E121204.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	9.563	1.188	DKO Ø1.375 - 1.125
2	7.875	1.063	DKO Ø1.125 - 0.875
3	6.000	1.375	DKO Ø1.750 - 1.375
4	4.125	1.063	DKO Ø1.125 - 0.875
5	2.437	1.188	DKO Ø1.375 - 1.125



	Description 1100E 12" x 12" x 4" Body	Status (NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 1100E121204B	Rev. 0	4 12

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100E121204\1100E121204.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - RIGHT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.063	7.875	DKO Ø1.125 - 0.875
2	1.375	6.000	DKO Ø1.750 - 1.375
3	1.188	9.563	DKO Ø1.375 - 1.125
4	1.063	4.125	DKO Ø1.125 - 0.875
5	1.188	2.437	DKO Ø1.375 - 1.125



	Description 1100E 12" x 12" x 4" Body	Status (NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 1100E121204B	Rev. 0	5 12

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100E121204\1100E121204.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.437	1.188	DKO Ø1.375 - 1.125
2	9.563	1.188	DKO Ø1.375 - 1.125
3	7.875	1.063	DKO Ø1.125 - 0.875
4	6.000	1.375	DKO Ø1.750 - 1.375
5	4.125	1.063	DKO Ø1.125 - 0.875



	Description 1100E 12" x 12" x 4" Body	Status (NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 1100E121204B	Rev. 0	6 12

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100E121204\1100E121204.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.188	9.563	DKO Ø1.375 - 1.125
2	1.063	7.875	DKO Ø1.125 - 0.875
3	1.375	6.000	DKO Ø1.750 - 1.375
4	1.063	4.125	DKO Ø1.125 - 0.875
5	1.188	2.437	DKO Ø1.375 - 1.125



	Description 1100E 12" x 12" x 4" Body	Status (NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 1100E121204B	Rev. 0	7 / 12

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100E121204\1100E121204.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	11.000	1.000	RND Ø0.290
2	11.000	11.000	RND Ø0.290
3	1.000	11.000	RND Ø0.290
4	1.000	1.000	RND Ø0.290



	Description 1100E 12" x 12" x 4" Body	Status (NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 1100E121204B	Rev. 0	8 12

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100E121204\1100E121204.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.


Revisions


Date

By/Par



Isometric View






Tél: (450) 979-4373

Fax: (450) 979-4626

www.exmweb.com


Flatness

Aplatissement



Max 3.0mm

Projection



Customer Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 21-Jan-14

Material
Matière

16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

1100E 12" x 12" x 4" Body

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1100E121204B

Rev.

9

12

1

STK-P-02400S

0

Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)

1

1100E121204B-P

0

1100E 12" x 12" x 4" Body Part

Qty

Part Number

Rev

Description


Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100E121204\1100E121204.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP



BACK




LEFT



FRONT




RIGHT







BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm	
				Projection 	
Customer Client				Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad				Date 21-Jan-14	
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)					
Color Couleur Asa-61 Grey		Finish Fini Smooth			
Description 1100E 12" x 12" Cover				Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce 1100E121204C				Rev. 0	<div>10</div> <div>12</div>

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100E121204\1100E121204.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	11.025	6.200	LOCK 880 SCQ1-SL @ 0.0°



	Description	Status	
	1100E 12" x 12" Cover	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	11
	1100E121204C	0	12

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100E121204\1100E121204.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 21-Jan-14
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	

Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
-----------------------------------	----------------------------

Description 1100E 12" x 12" Cover	Detail Rev.
--	-------------

Part Number Numéro Pièce 1100E121204C	Rev. 0	12 12
--	------------------	----------

1	880 SCQ1-SL	0	1100 1/4 Turn Lock
1	STK-S-00900	0	UL Cut-Out Box Sticker
1	STK-S-00800	2	CSA Electrical Box Sticker
2	STK-Q-33361	0	Spring Steel Hinge
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	1100E121204C-P	0	1100E 12" x 12" x 4" Cover Part
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM