


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100MCHQDD484812\1100MCHQDD484812.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK



LEFT




FRONT




RIGHT



BOTTOM



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: AlphaC

Date

11-Jan-23

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fin

Smooth

Description

1100MCHQDD 48" x 48" x 12" Assembly

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1100MCHQDD484812

Rev.

0

1

10


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100MCHQDD484812\1100MCHQDD484812.idw


Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire




TOP




BACK




LEFT




FRONT



RIGHT



BOTTOM



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: AlphaC

Date 11-Jan-23

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

1100MCHQDD 48" x 48" x 12" Body

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1100MCHQDD484812B

Rev.

3


0

10

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	6.000	30.907	Grounding connector



	Description	Status	
	1100MCHQDD 48" x 48" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number	Rev.	4 / 10
	Numéro Pièce 1100MC_MASTER_BODY	0	

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100MCHQDD484812\1100MCHQDD484812.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	10.248	44.500	Emboss punching
2	10.248	21.815	Emboss punching
3	10.248	33.157	Emboss punching
4	15.248	44.500	Emboss punching
5	15.248	21.815	Emboss punching
6	18.489	41.303	Emboss punching
7	16.748	22.138	Emboss punching
8	31.252	22.138	Emboss punching
9	32.752	44.500	Emboss punching
10	32.752	21.815	Emboss punching
11	37.752	44.500	Emboss punching
12	37.752	21.815	Emboss punching
13	37.752	33.157	Emboss punching
14	29.511	18.425	Emboss punching
15	18.489	18.425	Emboss punching
16	18.489	7.638	Emboss punching
17	29.511	7.638	Emboss punching
18	30.594	44.880	Hook punching
19	17.406	44.880	Hook punching
20	25.870	44.880	Hook punching
21	22.130	44.880	Hook punching
22	28.626	31.625	Hook punching
23	19.374	31.625	Hook punching
24	47.000	1.000	RND Ø0.290
25	47.000	47.000	RND Ø0.290
26	1.000	47.000	RND Ø0.290
27	1.000	1.000	RND Ø0.290



	Description	Status	
	1100MCHQDD 48" x 48" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	5
	1100MC_MASTER_BODY	0	10

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100MCHQDD484812\1100MCHQDD484812.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.


Revisions

Date

By/Par



Isometric View






Tél: (450) 979-4373

Fax: (450) 979-4626


www.exmweb.com

Flatness

Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client

Date

Drawn By Dessiné Par

BoxCad: AlphaC

Date 11-Jan-23

Material Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color Couleur

Asa-61 Grey

Finish Fini

Smooth

Description

1100MCHQDD 48" x 48" x 12" Body

Detail Rev.

Part Number Numéro Pièce

1100MCHQDD484812B

Rev.

0

6

10

1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	STK-Q-55510	1	Quick Install Aluminium Connector
1	STK-Q-67225	1	Insulator Block
3	STK-Q-33410	1	1100MC Left Side Hinge (Short)
3	STK-Q-33510	1	1100MC Right Side Hinge (Short)
1	1100MCHQDD484812T-P	0	1100MCHQDD 48" x 48" x 12" Top Part
1	1100MCHQDD484812BT-P	0	1100MCHQDD 48" x 48" x 12" Bottom Part
1	1100MCHQDD484812B-P	0	1100MCHQDD 48" x 48" x 12" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100MCHQDD484812\1100MCHQDD484812.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View





Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection


Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: AlphaC

Date 11-Jan-23

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

1100MCHQDD 48" x 48" Lock Door

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1100MCHQDD484812LD

Rev. 0

8 / 10

1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	STK-Q-78642	6	1100 MC - Lower Closing Cam
1	STK-Q-78643	6	1100 MC - Upper Closing Cam
2	STK-Q-78631	2	1100 SS 1/4 Turn Lock - Insert
1	1100MCHQDD484812LD-P	0	1100MCHQDD 48" x 48" x 12" Lock Cover Part
Qty	Part Name	Rev	Description
Parts List			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100MCHQDD484812\1100MCHQDD484812.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par
 Isometric View			
 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 11-Jan-23	
Material Matière		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 1100MCHQDD 48" x 48" Flange Door			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.	9
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		0	10
1100MCHQDD484812RD			




This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1100MCHQDD484812\1100MCHQDD484812.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par
			
			
			Flatness Aplatissement Max 3.0mm
			Projection
Customer Client			Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: AlphaC			Date 11-Jan-23
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)			
Color Couleur Asa-61 Grey		Finish Fini Smooth	
Description 1100MCHQDD 48" x 48" Flange Door			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 1100MCHQDD484812RD			Rev. 0
			10 10



1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	1100MCHQDD484812RD-P	0	1100MCHQDD 48" x 48" x 12" Flange Cover Part
Qty	Part Name	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor_Dwg\Inv-8\881SPHQ\881SPCHQ1.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




FRONT


24.685

0.000

RIGHT






Isometric View




Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

1	881SPCHQ1-P	0	1100 MCHQ - Accessory Plate	16 Ga H.R.P. & O.	Asa-61 Grey	Smooth
Qty	Part Number	Rev.	Description	Material	Color	Finish
Parts List						

No.	Revisions	Date	By/Par
 Isometric View			
 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		See Part List	
Color Couleur		Finish Fini	
See Part List		See Part List	
Description		Detail Rev.	
1100MCHQ Accessory Plate			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	1
881SPCHQ1		0	2

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réelle

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View

		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm Projection	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		See Part List	
Color Couleur		Finish Fini	
Description		Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce		Rev.	
881SPCHQ1		0	
		2	
		2	

Country	Difference in the Number of People (1990s - 2000s)
China	13.386
India	10.000
United States	3.386


[illegible]

12.756

— 0.000



1	881SPCHQ2-P	0	1100 MCHQ - Universal Support (Current)	16 Ga H.R.P. & O.	Asa-61 Grey	Smooth
Qty	Part Number	Rev.	Description	Material	Color	Finish
Parts List						

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad		Date
Material Matière		


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\Inv-8\881SPHQ\881SPCHQ2.idw

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm Projection	
			
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		BoxCad Date	
Material Matière		See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fin	See Part List
Description		Detail Rev.	
1100MCHQ Universal support current panel			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	2
881SPCHQ2		0	2 2



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Age group	Number of people
0-14	10.000
15-24	11.000
25-34	12.000
35-44	13.000
45-54	14.000
55-64	15.000
65-74	16.000
75-84	17.000
85+	18.000


[illegible]

25.591
24.841

— 0.000



1	881SPCHQ3-P	0	1100 MCHQ - Universal Support (Voltage)	16 Ga H.R.P. & O.	Asa-61 Grey	Smooth
Qty	Part Number	Rev.	Description	Material	Color	Finish
Parts List						

No.	Revisions	Date	By/Par





Isometric View




		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 							
Customer Client			Date								
Drawn By Dessiné Par			BoxCad			Date					
Material Matière			See Part List								
Color Couleur			See Part List			Finish Fini			See Part List		
Description							Detail Rev.				
1100MCHQ Universal support voltage panel											
Part Number Numéro Pièce 881SPCHQ3							Rev.		1 3		

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified				C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\Inv-8\881SPHQ\881SPCHQ3.idw				All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel				Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire						
HOLE TABLE														No.	Revisions		Date	By/Par
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION															
1	0.811	0.961	RND Ø0.230															
2	4.315	0.961	RND Ø0.230															
3	5.752	0.961	RND Ø0.230															
4	9.256	0.961	RND Ø0.230															
5	10.693	0.961	RND Ø0.230															
6	14.197	0.961	RND Ø0.230															
7	0.811	4.504	RND Ø0.230															
8	1.992	3.776	RND Ø0.230															
9	4.315	4.504	RND Ø0.230															
10	5.752	4.504	RND Ø0.230															
11	9.256	4.504	RND Ø0.230															
12	10.693	4.504	RND Ø0.230															
13	13.016	3.776	RND Ø0.230															
14	14.197	4.504	RND Ø0.230															
15	1.992	9.177	RND Ø0.230															
16	5.772	7.043	RND Ø0.230															
17	10.693	7.043	RND Ø0.230															
18	14.772	7.043	RND Ø0.230															
19	13.016	9.177	RND Ø0.230															
20	5.772	10.843	RND Ø0.230															
21	10.693	10.843	RND Ø0.230															
22	1.992	12.598	RND Ø0.230															
23	13.016	12.598	RND Ø0.230															
24	0.811	14.638	RND Ø0.230															
25	0.811	15.413	RND Ø0.230															
26	4.039	14.638	RND Ø0.230															
27	4.315	15.413	RND Ø0.230															
28	5.772	14.638	RND Ø0.230															
29	5.496	15.413	RND Ø0.230															
30	9.000	15.413	RND Ø0.230															
31	10.693	14.638	RND Ø0.230															
32	10.693	15.413	RND Ø0.230															
33	14.197	15.413	RND Ø0.230															
34	0.811	17.417	RND Ø0.230															
35	0.197	18.205	RND Ø0.230															
36	1.992	17.988	RND Ø0.230															
37	0.811	18.949	RND Ø0.230															
38	4.039	17.417	RND Ø0.230															
39	4.315	18.949	RND Ø0.230															
40	5.496	18.949	RND Ø0.230															
41	6.402	19.500	RND Ø0.230															
42	9.000	18.949	RND Ø0.230															
43	10.063	19.500	RND Ø0.230															
44	10.693	18.949	RND Ø0.230															
45	13.016	17.988	RND Ø0.230															
46	14.197	18.949	RND Ø0.230															
47	14.772	18.177	RND Ø0.230															
48	0.197	22.992	RND Ø0.230															
49	0.811	22.020	RND Ø0.230															
50	3.272	21.508	RND Ø0.230															
51	3.272	24.008	RND Ø0.230															
52	6.402	22.020	RND Ø0.230															






Isometric View



 Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm



Projection


Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad		Date	
Material Matière See Part List			
Color Couleur See Part List		Finish Fini See Part List	
Description 1100MCHQ Universal support voltage panel		Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce 881SPCHQ3		Rev. 0	2 3


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View

		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 	
Customer Client			Date		
Drawn By Dessiné Par			BoxCad		
Date			Date		
Material Matière			See Part List		
Color Couleur		See Part List		Finish Fini	
				See Part List	
Description				Detail Rev.	
1100MCHQ Universal support voltage panel					
Part Number Numéro Pièce				Rev.	
881SPCHQ3				0	
				3	
				3	

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM