

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU03404\1412BTCU03404.idw

Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT



FRONT




RIGHT




BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection




Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 2022-09-06
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 400A - 4Wires x 36" Assembly	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 1412BTCU03404	Rev. 0
	11

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE



	Description		Status	
	1412BTCU 400A - 4Wires x 36" Assembly		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 1412BTCU03404		Rev. 0	2 11

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU03404\1412BTCU03404.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4/12 Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Special inner panel (Sold separately)
5	C/W Standard inner panel mounting studs


No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View

PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

1	885 ESMF1	0	885 ESMF1 Mounting Feet Kit
1	1412BTCU03404BAR4-P	0	Rounded Edge Copper Bar 3/16" x 1 1/2"
1	1412BTCU03404BAR1-P	0	Rounded Edge Copper Bar 3/16" x 1 1/2"
1	1412BTCU03404BAR2-P	0	Rounded Edge Copper Bar 3/16" x 1 1/2"
1	1412BTCU03404BAR3-P	0	Rounded Edge Copper Bar 3/16" x 1 1/2"
1	1412BTCU03404IP1	0	1412BTCU 19.838" x 20" Inner Panel
8	STK-A-67400	0	Buss Bar Insulator Kit
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
3	STK-Q-04050-07	7	M6 x 7mm Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
12	STK-Q-07310	2	Flange Lock Nut M8
4	STK-Q-07610	8	M8 Plastic Spacer 22.2mm
1	1412BTCU03404B	0	1412BTCU 22" x 36" x 8" Body
1	1412BTCU03404C	0	1412BTCU 22" x 36" Cover
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 2022-09-06	
Material Matière		BoxCad: BoxCad 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 400A - 4Wires x 36" Assembly			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.	3
1412BTCU03404		0	11

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU03404\1412BTCU03404.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT



FRONT




RIGHT




BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 2022-09-06
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 22" x 36" x 8" Body	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 1412BTCU03404B	Rev. 4 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU03404\1412BTCU03404.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	32.000	20.000	GND STUD M8 x 35mm (Inside)
2	32.000	18.000	GND STUD M8 x 35mm (Inside)
3	5.875	20.563	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	24.125	20.563	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	5.875	2.475	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	24.125	2.475	IP STUD M8 x 35mm (Inside)



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

	Description	Status	
	1412BTCU 22" x 36" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	5
	1412BTCU03404B	0	11

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU03404\1412BTCU03404.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 2022-09-06
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	

Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Finis Smooth
------------------------------	------------------------

Description 1412BTCU 22" x 36" x 8" Body	Detail Rev.
---	-------------

Part Number Numéro Pièce 1412BTCU03404B	Rev. 0	6 11
--	------------------	---------

1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	1412BTCU03404B-P	0	1412BTCU 22" x 36" x 8" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU03404\1412BTCU03404.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



BACK



LEFT



FRONT




RIGHT





BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 2022-09-06	
Material Matière		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Finis Smooth
Description 1412BTCU 22" x 36" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.	7
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		0	11
1412BTCU03404C			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU03404\1412BTCU03404.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.500	1.486	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
2	31.553	20.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
3	4.250	20.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°



	Description	Status	
	1412BTCU 22" x 36" Cover	(NULL)	
	Part Number	Rev.	8 / 11
	Numéro Pièce 1412BTCU03404C	0	

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU03404\1412BTCU03404.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View





Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 2022-09-06

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

1412BTCU 22" x 36" Cover

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1412BTCU03404C

Rev.

9

0

11

Qty	Part Name	Rev	Description
1	1412BTCU03404G	0	1412BTCU 22" x 36" Cover Gasket
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
3	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	1412BTCU03404C-P	0	1412BTCU 22" x 36" Cover Part
2	880 SCQ4-SL	6	5412 ES 1/4 Turn Lock
Parts List			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU03404\1412BTCU03404.idw


Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM





RIGHT
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 2022-09-06	
Material Matière		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		White RAL9003	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 19.838" x 20" Inner Panel			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.	10
1412BTCU03404IP1		0	11


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU03404\1412BTCU03404.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par





Isometric View





Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection


Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 2022-09-06

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

White RAL9003

Finish
Fini

Smooth

Description

1412BTCU 19.838" x 20" Inner Panel

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1412BTCU03404IP1

Rev.

11

0

11