










This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Projection 		Date	
Customer Client	BoxCad: BoxCad	Date	10/21/2022
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)		
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini	Smooth
Description		Detail Rev.	
1412BTCU 1200A - 3Wires x 72" Assembly			
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1	14
<b>1412BTCU061203DT</b>		<b>0</b>	

**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox




	Description 1412BTCU 1200A - 3Wires x 72" Assembly		Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce <b>1412BTCU061203DT</b>		Rev. 2 <b>0</b>

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4/12 Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Special inner panel (Sold separately)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par



PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size


Qty	Part Number	Rev	Description
1	885 ESMF1	0	885 ESMF1 Mounting Feet Kit
1	1412BTCU061203DTBAR 1-P	0	Rounded Edge Copper Bar 5/16" x 4"
1	1412BTCU061203DTBAR 2-P	0	Rounded Edge Copper Bar 5/16" x 4"
1	1412BTCU061203DTBAR 3-P	0	Rounded Edge Copper Bar 5/16" x 4"
1	1412BTCU061203DTIP1	0	1412BTCU 18.125" x 47" Inner Panel
9	STK-A-67400	0	Buss Bar Insulator Kit
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
4	STK-Q-04050-07	7	M6 x 7mm Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
15	STK-Q-07310	2	Flange Lock Nut M8
6	STK-Q-07610	8	M8 Plastic Spacer 22.2mm
1	1412BTCU061203DTB	0	1412BTCU 24" x 72" x 10" Body
1	1412BTCU061203DTC	0	1412BTCU 24" x 72" Cover
Parts List			



Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 10/21/2022
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 1200A - 3Wires x 72" Assembly	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>1412BTCU061203DT</b>	Rev. 0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT



FRONT




RIGHT





BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Date
Customer Client	BoxCad: BoxCad	Date 10/21/2022
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	1412BTCU 24" x 72" x 10" Body	
Part Number Numéro Pièce	1412BTCU061203DTB	Detail Rev. Rev. 4 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	68.000	22.000	GND STUD M8 x 35mm (Inside)
2	68.000	20.000	GND STUD M8 x 35mm (Inside)
3	5.875	21.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	51.125	21.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	5.875	5.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	51.125	5.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
7	30.125	21.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
8	30.125	5.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)






	Description		Status
	1412BTCU 24" x 72" x 10" Body		(NULL)
Part Number Numéro Pièce		Rev.	5
<b>1412BTCU061203DTB</b>		<b>0</b>	14

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 10/21/2022
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)		
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 24" x 72" x 10" Body		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>1412BTCU061203DTB</b>		Rev. 6 <b>0</b>

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
8	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	1412BTCU061203DTB-P	0	1412BTCU 24" x 72" x 10" Body Part
Parts List			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	51.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	45.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	39.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	33.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	21.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	15.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	9.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	3.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC



	Description	Status
	Rounded Edge Copper Bar 5/16" x 4"	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>1412BTCU061203DTBAR1-P</b>	7
	<b>0</b>	14


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	51.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	45.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	39.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	33.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	21.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	15.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	9.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	3.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC



	Description	Status
	Rounded Edge Copper Bar 5/16" x 4"	(NULL)
Part Number Numéro Pièce	1412BTCU061203DTBAR2-P	Rev. 8
	0	14




This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	51.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	45.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	39.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	33.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	21.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	15.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	9.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	3.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC




	Description	Status
	Rounded Edge Copper Bar 5/16" x 4"	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>1412BTCU061203DTBAR3-P</b>	9
	<b>0</b>	14

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT



FRONT






RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10/21/2022
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 24" x 72" Cover		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	10 / 14


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

**1412BTCU061203DTC**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.500	1.486	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
2	67.553	22.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
3	35.902	22.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
4	4.250	22.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°






	Description	Status
	1412BTCU 24" x 72" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>1412BTCU061203DTC</b>	<b>0</b>
		11 / 14

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 																																
Customer Client	Date																																	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10/21/2022																																
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)																																	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth																																
Description 1412BTCU 24" x 72" Cover		Detail Rev.																																
Part Number Numéro Pièce	1412BTCU061203DTC	Rev. 0																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qty</th> <th>Part Name</th> <th>Rev</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1412BTCU061203DTG</td> <td>0</td> <td>1412BTCU 24" x 72" Cover Gasket</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>STK-P-02400S</td> <td>0</td> <td>Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>STK-K-09800</td> <td>10</td> <td>5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>STK-Q-16080</td> <td>0</td> <td>Ground Stud M6 x 16mm</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>STK-S-00100</td> <td>0</td> <td>3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1412BTCU061203DTC-P</td> <td>0</td> <td>1412BTCU 24" x 72" Cover Part</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>880 SCQ4-SL</td> <td>6</td> <td>5412 ES 1/4 Turn Lock</td> </tr> </tbody> </table>		Qty	Part Name	Rev	Description	1	1412BTCU061203DTG	0	1412BTCU 24" x 72" Cover Gasket	1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)	4	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins	1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm	1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker	1	1412BTCU061203DTC-P	0	1412BTCU 24" x 72" Cover Part	3	880 SCQ4-SL	6	5412 ES 1/4 Turn Lock	12 14
Qty	Part Name	Rev	Description																															
1	1412BTCU061203DTG	0	1412BTCU 24" x 72" Cover Gasket																															
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)																															
4	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins																															
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm																															
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker																															
1	1412BTCU061203DTC-P	0	1412BTCU 24" x 72" Cover Part																															
3	880 SCQ4-SL	6	5412 ES 1/4 Turn Lock																															

Qty	Part Name	Rev	Description
1	1412BTCU061203DTG	0	1412BTCU 24" x 72" Cover Gasket
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	1412BTCU061203DTC-P	0	1412BTCU 24" x 72" Cover Part
3	880 SCQ4-SL	6	5412 ES 1/4 Turn Lock


Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




FRONT



RIGHT



No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection




Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 10/21/2022
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur White RAL9003	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 18.125" x 47" Inner Panel	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>1412BTCU061203DTIP1</b>	Rev. 13 <b>0</b> 14

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10/21/2022
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	White RAL9003	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
1412BTCU 18.125" x 47" Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	14 / 14
<b>1412BTCU061203DTIP1</b>		

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-P-02401S	0	Powder Paint (White / Smooth)
1	1412BTCU061203DTIP1-P	0	1412BTCU 18.125" x 72" Inner Panel Part
Parts List			