

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



| | |
|---|-----------------|
| Customer Client | Date |
| Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad | Date 10/18/2022 |
| Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Color Couleur Asa-61 Grey | Finish Fini Smooth |
|------------------------------|-----------------------|

| | |
|--|-------------|
| Description 1412BTCU 225A - 5Wires x 72" Assembly | Detail Rev. |
|--|-------------|


| | | |
|--|---------------|---|
| Part Number Numéro Pièce 1412BTCU06205DT | Rev. 0 | 1 |
|--|---------------|---|

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox




| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------|--------|
| | Description | | Status |
| | 1412BTCU 225A - 5Wires x 72" Assembly | | (NULL) |
| Part Number | | Rev. | 2 |
| Numéro Pièce | | 0 | 16 |
| 1412BTCU06205DT | | | |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| NOTE | |
|------|--|
| ITEM | DESCRIPTION |
| 1 | NEMA 4/12 Enclosure |
| 2 | C/W Standard ground studs on box and cover |
| 3 | W/O Standard door stiffener |
| 4 | C/W Special inner panel (Sold separately) |
| 5 | C/W Standard inner panel mounting studs |

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Isometric View



| | | | |
|------------|-----------------------|-----|--|
| 1 | 885 ESMF1 | 0 | 885 ESMF1 Mounting Feet Kit |
| 1 | 1412BTCU06205DTBAR4-P | 0 | Rounded Edge Copper Bar 1/8" x 1" |
| 1 | 1412BTCU06205DTBAR1-P | 0 | Rounded Edge Copper Bar 1/8" x 1" |
| 1 | 1412BTCU06205DTBAR2-P | 0 | Rounded Edge Copper Bar 1/8" x 1" |
| 1 | 1412BTCU06205DTBAR3-P | 0 | Rounded Edge Copper Bar 1/8" x 1" |
| 1 | 1412BTCU06205DTBAR5-P | 0 | Rounded Edge Copper Bar 1/8" x 1" |
| 1 | 1412BTCU06205DTIP1 | 0 | 1412BTCU 24.625" x 47" Inner Panel |
| 15 | STK-A-67400 | 0 | Buss Bar Insulator Kit |
| 1 | STK-K-01800 | 5 | 5412 ES Accessory Kit |
| 4 | STK-Q-04050-07 | 7 | M6 x 7mm Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal |
| 21 | STK-Q-07310 | 2 | Flange Lock Nut M8 |
| 6 | STK-Q-07610 | 8 | M8 Plastic Spacer 22.2mm |
| 1 | 1412BTCU06205DTB | 0 | 1412BTCU 26" x 72" x 8" Body |
| 1 | 1412BTCU06205DTC | 0 | 1412BTCU 26" x 72" Cover |
| Qty | Part Number | Rev | Description |
| Parts List | | | |

| PACKING | | |
|-----------------------|-----|--|
| ITEM | QTY | DESCRIPTION |
| Cardboard sleeve | 2 | Top and Bottom |
| Cardboard strip | 2 | Between back of enclosure and inner panel |
| Plastic bag | 1 | To protect cover surface and inside gasket |
| Cardboard corner | 4 | To reinforced for the plastic strap tightening |
| Plastic strap - Black | 2 | To Squeeze 2 cardboard sleeve together |
| Packaging label | 3 | White label with PN |
| Plastic strap- Green | 2 | To secure the enclosure to the wood pallet |
| Wood Pallet | 1 | 2" deeper and 3" larger than enclosure size |

| | |
|--|---|
| Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | Flatness Aplatissement |
| | Max 3.0mm |
| | Projection |
| | |
| Customer Client | Date |
| Drawn By Dessiné Par | Date 10/18/2022 |
| BoxCad: BoxCad | |
| Material Matière | 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) |
| Color Couleur | Asa-61 Grey |
| Finish Fini | Smooth |
| Description | Detail Rev. |
| 1412BTCU 225A - 5Wires x 72" Assembly | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. 3 |
| 1412BTCU06205DT | 0 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




BACK



LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



| | |
|---|------------------|
| Customer Client | Date |
| Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad | Date: 10/18/2022 |
| Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Color / Couleur: Asa-61 Grey | Finish / Fini: Smooth |
|------------------------------|-----------------------|

| | |
|---|-------------|
| Description: 1412BTCU 26" x 72" x 8" Body | Detail Rev. |
|---|-------------|

| | | |
|--|--------|---|
| Part Number / Numéro Pièce: 1412BTCU06205DTB | Rev. 0 | 4 |
|--|--------|---|

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
|---------|--------|--------|-----------------------------|
| 1 | 68.000 | 24.000 | GND STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 2 | 68.000 | 22.000 | GND STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 3 | 5.875 | 24.563 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 4 | 51.125 | 24.563 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 5 | 5.875 | 1.688 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 6 | 51.125 | 1.688 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 7 | 30.125 | 24.563 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 8 | 30.125 | 1.688 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |






| | | | |
|--|------------------------------|----------|----|
| | Description | Status | |
| | 1412BTCU 26" x 72" x 8" Body | (NULL) | |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. | 5 |
| | 1412BTCU06205DTB | 0 | 16 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | |
|--|-----------------------|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad | Date: 10/18/2022 | |
| Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) | | |
| Color / Couleur: Asa-61 Grey | Finish / Fini: Smooth | |
| Description: 1412BTCU 26" x 72" x 8" Body | | Detail Rev. |
| Part Number / Numéro Pièce: 1412BTCU06205DTB | Rev.: | 6 |
| | | 16 |

| Qty | Part Number | Rev | Description |
|------------|--------------------|-----|--|
| 1 | STK-P-02400S | 0 | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth) |
| 8 | STK-Q-16005 | 1 | Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required) |
| 1 | STK-Q-16080 | 0 | Ground Stud M6 x 16mm |
| 1 | STK-S-00100 | 0 | 3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker |
| 1 | 1412BTCU06205DTB-P | 0 | 1412BTCU 26" x 72" x 8" Body Part |
| Parts List | | | |


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
|---------|--------|-------|------------------------------|
| 1 | 51.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 2 | 45.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 3 | 39.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 4 | 33.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 5 | 21.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 6 | 15.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 7 | 9.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 8 | 3.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |



| | | | |
|--|-----------------------------------|----------|----|
| | Description | Status | |
| | Rounded Edge Copper Bar 1/8" x 1" | (NULL) | |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. | |
| | 1412BTCU06205DTBAR1-P | 0 | 7 |
| | | | 16 |


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
|---------|--------|-------|------------------------------|
| 1 | 51.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 2 | 45.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 3 | 39.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 4 | 33.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 5 | 21.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 6 | 15.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 7 | 9.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 8 | 3.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |



| | | |
|--|-----------------------------------|----------|
| | Description | Status |
| | Rounded Edge Copper Bar 1/8" x 1" | (NULL) |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. |
| | 1412BTCU06205DTBAR2-P | 0 |
| | | 8 |
| | | 16 |


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
|---------|--------|-------|------------------------------|
| 1 | 51.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 2 | 45.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 3 | 39.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 4 | 33.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 5 | 21.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 6 | 15.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 7 | 9.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 8 | 3.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |




| | | |
|--|-----------------------------------|--------------|
| | Description | Status |
| | Rounded Edge Copper Bar 1/8" x 1" | (NULL) |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. |
| | 1412BTCU06205DTBAR3-P | 0 / 9 |
| | | 16 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE | | | |
|---|--------|-------|------------------------------|
| HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY) | | | |
| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
| 1 | 51.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 2 | 45.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 3 | 39.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 4 | 33.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 5 | 21.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 6 | 15.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 7 | 9.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 8 | 3.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |



| | | | |
|--|-----------------------------------|----------|----|
| | Description | Status | |
| | Rounded Edge Copper Bar 1/8" x 1" | (NULL) | |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. | 10 |
| | 1412BTCU06205DTBAR4-P | 0 | 16 |


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
|---------|--------|-------|------------------------------|
| 1 | 51.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 2 | 45.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 3 | 39.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 4 | 33.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 5 | 21.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 6 | 15.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 7 | 9.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |
| 8 | 3.000 | 0.500 | RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC |




| | | | |
|--|-----------------------------------|----------|----|
| | Description | Status | |
| | Rounded Edge Copper Bar 1/8" x 1" | (NULL) | |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. | 11 |
| | 1412BTCU06205DTBAR5-P | 0 | 16 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT





RIGHT

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Isometric View


| | | |
|--|---|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad: BoxCad | Date 10/18/2022 |
| Material Matière | 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) | |
| Color Couleur | Asa-61 Grey | Finish Fini Smooth |
| Description | | Detail Rev. |
| 1412BTCU 26" x 72" Cover | | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. | 12 |
| 1412BTCU06205DTC | 0 | 16 |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE | | | |
|---|--------|--------|-----------------------------|
| HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY) | | | |
| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
| 1 | 1.500 | 1.486 | GND STUD M6 x 16mm (Inside) |
| 2 | 67.553 | 24.494 | LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0° |
| 3 | 35.902 | 24.494 | LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0° |
| 4 | 4.250 | 24.494 | LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0° |




| | | | |
|--|-----------------------------|----------|----|
| | Description | Status | |
| | 1412BTCU 26" x 72" Cover | (NULL) | |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. | 13 |
| | 1412BTCU06205DTC | 0 | 16 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |






| | | | |
|--|--|---------------------------|-------------|
| Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement | |
| | | Max 3.0mm Projection | |
| Customer Client | | Date | |
| Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad | | Date 10/18/2022 | |
| Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) | | | |
| Color Couleur Asa-61 Grey | | Finish Fini Smooth | |
| Description 1412BTCU 26" x 72" Cover | | | Detail Rev. |
| Part Number Numéro Pièce | | Rev. | 14 |
| 1412BTCU06205DTC | | 0 | 16 |


| | | | |
|------------|--------------------|-----|---|
| 1 | 1412BTCU06205DTG | 0 | 1412BTCU 26" x 72" Cover Gasket |
| 1 | STK-P-02400S | 0 | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth) |
| 4 | STK-K-09800 | 10 | 5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins |
| 1 | STK-Q-16080 | 0 | Ground Stud M6 x 16mm |
| 1 | STK-S-00100 | 0 | 3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker |
| 1 | 1412BTCU06205DTC-P | 0 | 1412BTCU 26" x 72" Cover Part |
| 3 | 880 SCQ4-SL | 6 | 5412 ES 1/4 Turn Lock |
| Qty | Part Name | Rev | Description |
| Parts List | | | |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




 Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness / Aplatissement: Max 3.0mm
 Projection: 

| | |
|--|------------------|
| Customer Client | Date |
| Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad | Date: 10/18/2022 |

Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Color / Couleur: White RAL9003 | Finish / Fini: Smooth |
|--------------------------------|-----------------------|

| | |
|---|-------------|
| Description: 1412BTCU 24.625" x 47" Inner Panel | Detail Rev. |
|---|-------------|


| | | |
|---|---------------|---------|
| Part Number / Numéro Pièce: 1412BTCU06205DTIP1 | Rev. 0 | 15 / 16 |
|---|---------------|---------|

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Isometric View



| | | |
|--|-----------------------|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm |
| Customer Client | | Projection  |
| Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad | | Date: 10/18/2022 |
| Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) | | |
| Color / Couleur: White RAL9003 | Finish / Fini: Smooth | |
| Description: 1412BTCU 24.625" x 47" Inner Panel | | Detail Rev. |
| Part Number / Numéro Pièce: 1412BTCU06205DTIP1 | | Rev. 16 0 |

| Qty | Part Number | Rev | Description |
|------------|----------------------|-----|---|
| 1 | STK-P-02401S | 0 | Powder Paint (White / Smooth) |
| 1 | 1412BTCU06205DTIP1-P | 0 | 1412BTCU 24.625" x 72" Inner Panel Part |
| Parts List | | | |