


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




LEFT



LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 24-Oct-22
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	

Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
------------------------------	-----------------------

Description 1412BTCU 2000A - 3Wires x 84" Assembly	Detail Rev.
---	-------------


Part Number Numéro Pièce <b>1412BTCU072003DT</b>	Rev. <b>0</b>	1
---	---------------	---

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex




	Description		Status
	1412BTCU 2000A - 3Wires x 84" Assembly		(NULL)
Part Number		Rev.	2
Numéro Pièce		<b>0</b>	16
<b>1412BTCU072003DT</b>			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4/12 Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Special inner panel (Sold separately)
5	C/W Standard inner panel mounting studs



No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

1	885 ESMF1	0	885 ESMF1 Mounting Feet Kit
1	1412BTCU072003DTIP2	0	1412BTCU 22.125" x 28" Right Inner Panel
1	1412BTCU072003DTBAR 1-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 5"
1	1412BTCU072003DTBAR 2-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 5"
1	1412BTCU072003DTBAR 3-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 5"
1	1412BTCU072003DTIP1	0	1412BTCU 22.125" x 56" Inner Panel
9	STK-A-67400	0	Buss Bar Insulator Kit
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
6	STK-Q-04050-07	7	M6 x 7mm Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
17	STK-Q-07310	2	Flange Lock Nut M8
8	STK-Q-07610	8	M8 Plastic Spacer 22.2mm
1	1412BTCU072003DTB	0	1412BTCU 30" x 84" x 10" Body
1	1412BTCU072003DTC	0	1412BTCU 30" x 84" Cover
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement
	Max 3.0mm
Projection	
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 24-Oct-22
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 2000A - 3Wires x 84" Assembly	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>1412BTCU072003DT</b>	Rev. 0
	3 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT



FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par

**Isometric View**


<p>Tél: (450) 979-4373                  Fax: (450) 979-4626  <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>	Flatness Aplatissement <p>Max 3.0mm</p> Projection 
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 24-Oct-22
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 30" x 84" x 10" Body	
Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce <b>1412BTCU072003DTB</b>	Rev. <b>0</b>
4 / 16	

**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	80.000	28.000	GND STUD M8 x 35mm (Inside)
2	80.000	26.000	GND STUD M8 x 35mm (Inside)
3	5.875	25.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	34.625	25.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	5.875	5.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	34.625	5.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
7	56.875	25.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
8	60.125	25.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
9	56.875	5.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
10	60.125	5.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)




	Description	Status
	1412BTCU 30" x 84" x 10" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>1412BTCU072003DTB</b>	<b>0</b> / 5
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement
	Max 3.0mm
Projection	

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par	Date 24-Oct-22
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini	Smooth
Description	1412BTCU 30" x 84" x 10" Body		
Detail Rev.			


Part Number Numéro Pièce	Rev.	6
<b>1412BTCU072003DTB</b>	<b>0</b>	16

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	1412BTCU072003DTB-P	0	1412BTCU 30" x 84" x 10" Body Part
1	1412BTCU072003DTE-P	0	1412BTCU 30" x 84" x 10" Right Body Part
1	STK-G-00701	0	1" x 1/4" Self-Adhesive Neoprene Gasket
10	STK-Q-00260	1	M6 x 13mm Carriage Bolt
10	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
10	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)
2	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	61.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	55.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	49.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	43.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	37.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	25.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	19.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	13.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
9	7.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
10	1.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC




	Description	Status
	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 5"	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>1412BTCU072003DTBAR1-P</b>	7
	<b>0</b>	16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	61.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	55.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	49.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	43.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	37.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	25.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	19.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	13.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
9	7.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
10	1.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC




	Description	Status
	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 5"	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>1412BTCU072003DTBAR2-P</b>	8
		<b>0</b>
		16



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	61.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	55.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	49.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	43.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	37.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	25.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	19.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	13.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
9	7.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
10	1.500	2.500	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC




	Description	Status
	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 5"	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>1412BTCU072003DTBAR3-P</b>	9
		<b>0</b>
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT






FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 24-Oct-22
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 30" x 84" Cover		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	10 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

**1412BTCU072003DTC**


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.500	1.486	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
2	82.303	1.486	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
3	82.379	14.959	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
4	43.424	14.959	LOCK 880 SCQ4-SL @ 180.0°
5	40.379	14.959	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
6	1.424	14.959	LOCK 880 SCQ4-SL @ 180.0°
7	79.553	28.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
8	62.902	28.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
9	46.250	28.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
10	37.553	28.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
11	20.902	28.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
12	4.250	28.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°




	Description		Status	
	1412BTCU 30" x 84" Cover		(NULL)	
Part Number Numéro Pièce		Rev.	11	
<b>1412BTCU072003DTC</b>		<b>0</b>	16	



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 24-Oct-22	
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	Color / Couleur: Asa-61 Grey	
Finish / Fini: Smooth		Detail Rev.
Description: 1412BTCU 30" x 84" Cover		Part Number / Numéro Pièce: <b>1412BTCU072003DTC</b>
Rev.:	12	16
	<b>0</b>	


Qty	Part Name	Rev	Description
2	1412BTCU072003DTG	0	1412BTCU 30" x 84" Cover Gasket
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
2	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	1412BTCU072003DTC-P	0	1412BTCU 30" x 84" Cover Part
1	1412BTCU072003DTF-P	0	1412BTCU 30" x 84" Right Cover Part
10	880 SCQ4-SL	6	5412 ES 1/4 Turn Lock
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



FRONT






RIGHT



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 24-Oct-22
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	White RAL9003	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
1412BTCU 22.125" x 56" Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	
1412BTCU072003DTIP1	0	13 / 16



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 24-Oct-22
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	White RAL9003	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
1412BTCU 22.125" x 56" Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	14 / 16
<b>1412BTCU072003DTIP1</b>		

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-P-02401S	0	Powder Paint (White / Smooth)
1	1412BTCU072003DTIP1-P	0	1412BTCU 22.125" x 84" Inner Panel Part
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP



FRONT


22.125  
21.707



RIGHT

0.418  
0.000

No.	Revisions	Date	By/Par




Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 24-Oct-22
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	White RAL9003	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 22.125" x 28" Right Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	1412BTCU072003DTIP2	Rev. 15 0 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 24-Oct-22
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	White RAL9003	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
1412BTCU 22.125" x 28" Right Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	16 / 16
<b>1412BTCU072003DTIP2</b>		

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-P-02401S	0	Powder Paint (White / Smooth)
1	1412BTCU072003DTIP2-P	0	1412BTCU 22.125" x 84" Right Inner Panel Part
Parts List			