

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor_Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU101604DT\1412BTCU101604DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



LEFT



LEFT



FRONT




RIGHT


32.000
0.000



BOTTOM



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 24-Oct-22

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

1412BTCU 1600A - 4Wires x 120"
Assembly

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1412BTCU101604DT

Rev.


1

0

17

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU101604DT\1412BTCU101604DT.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4/12 Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Special inner panel (Sold separately)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

1	885 ESMF1	0	885 ESMF1 Mounting Feet Kit
1	1412BTCU101604DTIP2	0	1412BTCU 26.126" x 31" Right Inner Panel
1	1412BTCU101604DTBAR 1-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 4"
1	1412BTCU101604DTBAR 2-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 4"
1	1412BTCU101604DTBAR 3-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 4"
1	1412BTCU101604DTBAR 4-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 4"
1	1412BTCU101604DTIP1	0	1412BTCU 26.126" x 31" Left Inner Panel
16	STK-A-67400	0	Buss Bar Insulator Kit
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
8	STK-Q-04050-07	7	M6 x 7mm Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
24	STK-Q-07310	2	Flange Lock Nut M8
8	STK-Q-07610	8	M8 Plastic Spacer 22.2mm
1	1412BTCU101604DTB	0	1412BTCU 32" x 120" x 12" Body
1	1412BTCU101604DTC	0	1412BTCU 32" x 120" Cover
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Customer Client
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)
Color Couleur Asa-61 Grey
Description 1412BTCU 1600A - 4Wires x 120" Assembly
Part Number Numéro Pièce 1412BTCU101604DT

Flatness Aplatissement
Max 3.0mm
Projection


Date
Date 24-Oct-22
Detail Rev.

Rev. 0
3
17


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor_Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU101604DT\1412BTCU101604DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



BACK




BOTTOM




LEFT




FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client

Date

Drawn By
Dessiné Par BoxCad: BoxCad

Date 24-Oct-22

Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color Couleur Asa-61 Grey

Finish Fini Smooth

Description
1412BTCU 32" x 120" x 12" Body

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce
1412BTCU101604DTB

Rev. 4
0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU101604DT\1412BTCU101604DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	116.000	30.000	GND STUD M8 x 35mm (Inside)
2	116.000	28.000	GND STUD M8 x 35mm (Inside)
3	9.375	28.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	38.625	28.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	9.375	4.124	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	38.625	4.124	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
7	61.375	28.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
8	90.625	28.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
9	61.375	4.124	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
10	90.625	4.124	IP STUD M8 x 35mm (Inside)



	Description 1412BTCU 32" x 120" x 12" Body	Status (NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 1412BTCU101604DTB	Rev. 0	5 17




Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor_Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU101604DT\1412BTCU101604DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par
			
Isometric View			
		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 24-Oct-22	
Material Matière		BoxCad: BoxCad	
		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		Finish Fini	
Asa-61 Grey		Smooth	
Description			Detail Rev.
1412BTCU 32" x 120" x 12" Body			
Part Number Numéro Pièce			Rev. 6
1412BTCU101604DTB			0
			17

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	1412BTCU101604DTB-P	0	1412BTCU 32" x 120" x 12" Left Body Part
1	1412BTCU101604DTE-P	0	1412BTCU 32" x 120" x 12" Right Body Part
1	STK-G-00701	0	1" x 1/4" Self-Adhesive Neoprene Gasket
10	STK-Q-00260	1	M6 x 13mm Carriage Bolt
10	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
10	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)
2	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU101604DT\1412BTCU101604DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	87.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	81.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	75.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	69.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	63.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	57.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	51.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	45.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
9	39.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
10	33.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
11	27.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
12	21.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
13	15.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
14	9.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
15	3.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC



	Description		Status	
	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 4"		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce		Rev.	7
1412BTCU101604DTBAR1-P		0	17	

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU101604DT\1412BTCU101604DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	87.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	81.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	75.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	69.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	63.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	57.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	51.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	45.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
9	39.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
10	33.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
11	27.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
12	21.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
13	15.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
14	9.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
15	3.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC



	Description		Status	
	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 4"		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce		Rev.	8
1412BTCU101604DTBAR2-P		0	17	

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU101604DT\1412BTCU101604DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	87.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	81.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	75.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	69.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	63.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	57.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	51.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	45.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
9	39.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
10	33.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
11	27.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
12	21.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
13	15.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
14	9.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
15	3.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC



	Description		Status	
	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 4"		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce		Rev.	9
	1412BTCU101604DTBAR3-P		0	17

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU101604DT\1412BTCU101604DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	87.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	81.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	75.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	69.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	63.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	57.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	51.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	45.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
9	39.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
10	33.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
11	27.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
12	21.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
13	15.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
14	9.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
15	3.000	2.001	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC



	Description		Status	
	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 4"		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce		Rev.	10
1412BTCU101604DTBAR4-P		0	17	

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor_Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU101604DT\1412BTCU101604DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



BACK



LEFT



FRONT




RIGHT




BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 24-Oct-22	
Material Matière		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Finis Smooth
Description 1412BTCU 32" x 120" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.	11
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		0	17
1412BTCU101604DTC			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU101604DT\1412BTCU101604DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.500	1.486	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
2	118.303	1.486	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
3	118.379	15.959	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
4	61.424	15.959	LOCK 880 SCQ4-SL @ 180.0°
5	58.379	15.959	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
6	1.424	15.959	LOCK 880 SCQ4-SL @ 180.0°
7	115.553	30.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
8	89.902	30.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
9	64.250	30.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
10	55.553	30.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
11	29.902	30.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
12	4.250	30.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°



	Description	Status	
	1412BTCU 32" x 120" Cover	(NULL)	
	Part Number	Rev.	12
	Numéro Pièce	0	17
1412BTCU101604DTC			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU101604DT\1412BTCU101604DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par





Isometric View





Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm
Projection


Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date

24-Oct-22

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fin

Smooth

Description

1412BTCU 32" x 120" Cover

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1412BTCU101604DTC

Rev.

13

17


2	1412BTCU101604DTG	0	1412BTCU 32" x 120" Cover Gasket
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
8	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
2	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	1412BTCU101604DTC-P	0	1412BTCU 32" x 60" Left Cover Part
1	1412BTCU101604DTF-P	0	1412BTCU 32" x 120" Right Cover Part
10	880 SCQ4-SL	6	5412 ES 1/4 Turn Lock
Qty	Part Name	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU101604DT\1412BTCU101604DT.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire





TOP




FRONT



RIGHT



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 24-Oct-22

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

White RAL9003

Finish
Fini

Smooth

Description

1412BTCU 26.126" x 31" Left Inner Panel

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1412BTCU101604DTIP1

Rev.

14

0

17

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU101604DT\1412BTCU101604DT.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 24-Oct-22	
Material Matière		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		White RAL9003	Finish Fini Smooth
Description			Detail Rev.
1412BTCU 26.126" x 31" Left Inner Panel			
Part Number Numéro Pièce			Rev. 15
1412BTCU101604DTIP1			0 17

1	STK-P-02401S	0	Powder Paint (White / Smooth)
1	1412BTCU101604DTIP1-P	0	1412BTCU 26.126" x 120" Left Inner Panel Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor_Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU101604DT\1412BTCU101604DT.idw


Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire





TOP




FRONT



RIGHT



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date

24-Oct-22

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

White RAL9003

Finish
Fin

Smooth

Description

1412BTCU 26.126" x 31" Right Inner Panel

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1412BTCU101604DTIP2

Rev.

16

0

17

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor_Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU101604DT\1412BTCU101604DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par
			
Isometric View			
		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 24-Oct-22	
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)			
Color Couleur White RAL9003		Finish Fini Smooth	
Description 1412BTCU 26.126" x 31" Right Inner Panel		Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce 1412BTCU101604DTIP2		Rev. 0	17 17

1	STK-P-02401S	0	Powder Paint (White / Smooth)
1	1412BTCU101604DTIP2-P	0	1412BTCU 26.126" x 120" Right Inner Panel Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			