

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU102005\1412BTCU102005.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




LEFT




BOTTOM




LEFT




FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer  
Client

Date

Drawn By  
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 2022-09-21

Material  
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color  
Couleur

Asa-61 Grey

Finish  
Fini

Smooth

Description

1412BTCU 2000A - 5Wires x 120"  
Assembly

Detail Rev.

Part Number  
Numéro Pièce

1412BTCU102005

Rev.

1

0

13

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU102005\1412BTCU102005.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex

|  |                                                           |  |                  |   |
|--|-----------------------------------------------------------|--|------------------|---|
|  | Description<br>1412BTCU 2000A - 5Wires x 120"<br>Assembly |  | Status<br>(NULL) |   |
|  | Part Number<br>Numéro Pièce<br><b>1412BTCU102005</b>      |  | Rev.<br><b>0</b> | 2 |
|  |                                                           |  | 13               |   |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU102005\1412BTCU102005.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

NOTE

| ITEM | DESCRIPTION                                |
|------|--------------------------------------------|
| 1    | NEMA 4/12 Enclosure                        |
| 2    | C/W Standard ground studs on box and cover |
| 3    | W/O Standard door stiffener                |
| 4    | C/W Special inner panel (Sold separately)  |
| 5    | C/W Standard inner panel mounting studs    |

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |



Isometric View



1

885 ESMF1

0

885 ESMF1 Mounting Feet Kit

1

1412BTCU102005IP2

0

1412BTCU 38.425" x 31" Right Inner Panel

1

1412BTCU102005BAR1-P

0

Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 5"

1

1412BTCU102005BAR2-P

0

Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 5"

1

1412BTCU102005BAR3-P

0

Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 5"

1

1412BTCU102005BAR4-P

0

Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 5"

1

1412BTCU102005BAR5-P

0

Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 5"

1

1412BTCU102005IP1

0

1412BTCU 38.425" x 31" Left Inner Panel

20

STK-A-67400

0

Buss Bar Insulator Kit

1

STK-K-01800

5

5412 ES Accessory Kit

8

STK-Q-04050-07

7

M6 x 7mm Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal

32

STK-Q-07310

2

Flange Lock Nut M8

12

STK-Q-07610

8

M8 Plastic Spacer 22.2mm

1

1412BTCU102005B

0

1412BTCU 44" x 120" x 12" Body

1

1412BTCU102005C

0

1412BTCU 44" x 120" Cover

Qty

Part Number

Rev

Description

Parts List

Customer Client

Date

Drawn By  
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 2022-09-21

Material  
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color  
Couleur

Asa-61 Grey

Finish  
Fini

Smooth

Description

1412BTCU 2000A - 5Wires x 120" Assembly

Detail Rev.

Part Number  
Numéro Pièce

1412BTCU102005

Rev.

0


3

13

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU102005\1412BTCU102005.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




BACK



BOTTOM




LEFT




FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



|                                               |  |                                           |                        |
|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------------------------|
| Customer<br>Client                            |  | Date                                      |                        |
| Drawn By<br>Dessiné Par                       |  | Date 2022-09-21                           |                        |
| Material<br>Matière                           |  | 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) |                        |
| Color<br>Couleur                              |  | Asa-61 Grey                               | Finish<br>Finis Smooth |
| Description<br>1412BTCU 44" x 120" x 12" Body |  |                                           | Detail Rev.            |
| Part Number<br>Numéro Pièce                   |  | Rev.                                      | 4                      |
| SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE             |  | 0                                         | 13                     |
| 1412BTCU102005B                               |  |                                           |                        |


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU102005\1412BTCU102005.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE |         |        |                             |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|
| HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)        |         |        |                             |
| CUT-OUT                                             | XDIM    | YDIM   | DESCRIPTION                 |
| 1                                                   | 116.000 | 42.000 | GND STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 2                                                   | 116.000 | 40.000 | GND STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 3                                                   | 9.375   | 40.350 | IP STUD M8 x 35mm (Inside)  |
| 4                                                   | 38.625  | 40.350 | IP STUD M8 x 35mm (Inside)  |
| 5                                                   | 9.375   | 3.675  | IP STUD M8 x 35mm (Inside)  |
| 6                                                   | 38.625  | 3.675  | IP STUD M8 x 35mm (Inside)  |
| 7                                                   | 9.375   | 22.013 | IP STUD M8 x 35mm (Inside)  |
| 8                                                   | 38.625  | 22.013 | IP STUD M8 x 35mm (Inside)  |
| 9                                                   | 61.375  | 40.350 | IP STUD M8 x 35mm (Inside)  |
| 10                                                  | 90.625  | 40.350 | IP STUD M8 x 35mm (Inside)  |
| 11                                                  | 61.375  | 3.675  | IP STUD M8 x 35mm (Inside)  |
| 12                                                  | 90.625  | 3.675  | IP STUD M8 x 35mm (Inside)  |
| 13                                                  | 61.375  | 22.013 | IP STUD M8 x 35mm (Inside)  |
| 14                                                  | 90.625  | 22.013 | IP STUD M8 x 35mm (Inside)  |



|                 |                                |        |    |
|-----------------|--------------------------------|--------|----|
|                 | Description                    | Status |    |
|                 | 1412BTCU 44" x 120" x 12" Body | (NULL) |    |
|                 | Part Number                    | Rev.   | 5  |
|                 | Numéro Pièce                   | 0      | 13 |
| 1412BTCU102005B |                                |        |    |

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU102005\1412BTCU102005.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



|                                |  |                                           |                       |
|--------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------|
| Customer<br>Client             |  | Date                                      |                       |
| Drawn By<br>Dessiné Par        |  | Date 2022-09-21                           |                       |
| Material<br>Matière            |  | BoxCad: BoxCad                            |                       |
|                                |  | 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) |                       |
| Color<br>Couleur               |  | Asa-61 Grey                               | Finish<br>Fini Smooth |
| Description                    |  |                                           | Detail Rev.           |
| 1412BTCU 44" x 120" x 12" Body |  |                                           |                       |
| Part Number<br>Numéro Pièce    |  | Rev.                                      | 6                     |
| 1412BTCU102005B                |  | 0                                         | 13                    |

|            |                   |     |                                           |
|------------|-------------------|-----|-------------------------------------------|
| 1          | STK-P-02400S      | 0   | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)       |
| 1          | 1412BTCU102005B-P | 0   | 1412BTCU 44" x 120" x 12" Left Body Part  |
| 1          | 1412BTCU102005E-P | 0   | 1412BTCU 44" x 120" x 12" Right Body Part |
| 1          | STK-G-00701       | 0   | 1" x 1/4" Self-Adhesive Neoprene Gasket   |
| 10         | STK-Q-00260       | 1   | M6 x 13mm Carriage Bolt                   |
| 10         | STK-Q-07220       | 1   | M6 Nylon Insert Lock Nut                  |
| 14         | STK-Q-16005       | 1   | Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)      |
| 2          | STK-Q-16080       | 0   | Ground Stud M6 x 16mm                     |
| 1          | STK-S-00100       | 0   | 3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker    |
| Qty        | Part Number       | Rev | Description                               |
| Parts List |                   |     |                                           |

0.000  
0.934

0.000


**119.803**

**-43.918**

— 0.000

**RIGHT**

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |



### Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

|               |  |
|---------------|--|
| Flatness      |  |
| Aplatissement |  |

Max 3.0mm

|            |
|------------|
| Max 5.0mm  |
| Projection |



|                    |  |
|--------------------|--|
| Customer<br>Client |  |
|--------------------|--|

Date

|             |  |
|-------------|--|
| Client      |  |
| Drawn By    |  |
| Dessiné Par |  |

BoxCad: BoxCad

Date 2022-09-21

|          |
|----------|
| Dessine  |
| Material |
| Matière  |

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

|         |  |
|---------|--|
| Color   |  |
| Couleur |  |

Asa-61 Grey

|        |
|--------|
| Finish |
| Fini   |

Smooth

| Description |
|-------------|
|-------------|

1412BTCU 44" x 120" Cover

Detail Rev.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Part Number<br>Numéro Pièce |  |
|-----------------------------|--|

**1412BTCU102005C**

Rev.

**D**

;

**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU102005\1412BTCU102005.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE |         |        |                             |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|
| HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)       |         |        |                             |
| CUT-OUT                                             | XDIM    | YDIM   | DESCRIPTION                 |
| 1                                                   | 1.500   | 1.486  | GND STUD M6 x 16mm (Inside) |
| 2                                                   | 118.303 | 1.486  | GND STUD M6 x 16mm (Inside) |
| 3                                                   | 118.379 | 21.959 | LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°     |
| 4                                                   | 61.424  | 21.959 | LOCK 880 SCQ4-SL @ 180.0°   |
| 5                                                   | 58.379  | 21.959 | LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°     |
| 6                                                   | 1.424   | 21.959 | LOCK 880 SCQ4-SL @ 180.0°   |
| 7                                                   | 115.553 | 42.494 | LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°    |
| 8                                                   | 89.902  | 42.494 | LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°    |
| 9                                                   | 64.250  | 42.494 | LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°    |
| 10                                                  | 55.553  | 42.494 | LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°    |
| 11                                                  | 29.902  | 42.494 | LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°    |
| 12                                                  | 4.250   | 42.494 | LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°    |



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox





|                                                                                       |                                                       |                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|  | Description                                           | Status           |                    |
|                                                                                       | 1412BTCU 44" x 120" Cover                             | (NULL)           |                    |
|                                                                                       | Part Number<br>Numéro Pièce<br><b>1412BTCU102005C</b> | Rev.<br><b>0</b> | 8<br><div>13</div> |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU102005\1412BTCU102005.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

|                                                                                                  |           |                                                                                                                                 |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                                                              | Revisions | Date                                                                                                                            | By/Par                                                                               |
|                                                                                                  |           |                                                                                                                                 |                                                                                      |
|                                                                                                  |           |                                                                                                                                 |                                                                                      |
|                                                                                                  |           |                                                                                                                                 |                                                                                      |
|                                                                                                  |           |                                                                                                                                 |                                                                                      |
|              |           |                                                                                                                                 |  |
| <p>Isometric View</p>                                                                            |           |                                                                                                                                 |                                                                                      |
|             |           | Flatness<br>Aplatissement<br><br>Max 3.0mm |                                                                                      |
| Tél: (450) 979-4373<br>Fax: (450) 979-4626<br><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a> |           | Projection<br>                             |                                                                                      |
| Customer<br>Client                                                                               |           | Date                                                                                                                            |                                                                                      |
| Drawn By<br>Dessiné Par BoxCad: BoxCad                                                           |           | Date 2022-09-21                                                                                                                 |                                                                                      |
| Material<br>Matière                                                                              |           | 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)                                                                                       |                                                                                      |
| Color<br>Couleur Asa-61 Grey                                                                     |           | Finish<br>Fini Smooth                                                                                                           |                                                                                      |
| Description<br>1412BTCU 44" x 120" Cover                                                         |           |                                                                                                                                 | Detail Rev.                                                                          |
| Part Number<br>Numéro Pièce<br><b>1412BTCU102005C</b>                                            |           |                                                                                                                                 | Rev.<br><b>0</b>                                                                     |
|                                                                                                  |           |                                                                                                                                 | 9<br>13                                                                              |

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



|            |                   |     |                                         |
|------------|-------------------|-----|-----------------------------------------|
| 2          | 1412BTCU102005G   | 0   | 1412BTCU 44" x 120" Cover Gasket        |
| 1          | STK-P-02400S      | 0   | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)     |
| 8          | STK-K-09800       | 10  | 5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins |
| 2          | STK-Q-16080       | 0   | Ground Stud M6 x 16mm                   |
| 1          | STK-S-00100       | 0   | 3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker  |
| 1          | 1412BTCU102005C-P | 0   | 1412BTCU 44" x 60" Left Cover Part      |
| 1          | 1412BTCU102005F-P | 0   | 1412BTCU 44" x 120" Right Cover Part    |
| 10         | 880 SCQ4-SL       | 6   | 5412 ES 1/4 Turn Lock                   |
| Qty        | Part Name         | Rev | Description                             |
| Parts List |                   |     |                                         |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance  $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU102005\1412BTCU102005.idw


Tolérance  $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire





FRONT



RIGHT



|                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <div>Tél: (450) 979-4373<br/>Fax: (450) 979-4626<br/><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></div> |  | Flatness<br>Aplatissement<br><br>Max 3.0mm |                          |
|                                                                                                                                                                                                     |  | Projection<br>                             |                          |
| Customer<br>Client                                                                                                                                                                                  |  | Date                                                                                                                            |                          |
| Drawn By<br>Dessiné Par                                                                                                                                                                             |  | Date 2022-09-21                                                                                                                 |                          |
| Material<br>Matière                                                                                                                                                                                 |  | 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)                                                                                       |                          |
| Color<br>Couleur                                                                                                                                                                                    |  | White RAL9003                                                                                                                   | Finish<br>Fini<br>Smooth |
| Description<br>1412BTCU 38.425" x 31" Left Inner Panel                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                 | Detail Rev.              |
| Part Number<br>Numéro Pièce                                                                                                                                                                         |  | Rev.                                                                                                                            | 10                       |
| 1412BTCU102005IP1                                                                                                                                                                                   |  | 0                                                                                                                               | 13                       |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU102005\1412BTCU102005.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |



Isometric View





Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm  
Projection

Customer  
Client

Date

Drawn By  
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 2022-09-21

Material  
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color  
Couleur

White RAL9003

Finish  
Fini

Smooth

Description

1412BTCU 38.425" x 31" Left Inner Panel

Detail Rev.

Part Number  
Numéro Pièce

1412BTCU102005IP1

Rev.

11

0

13

| Qty        | Part Number         | Rev | Description                                   |
|------------|---------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 1          | STK-P-02401S        | 0   | Powder Paint (White / Smooth)                 |
| 1          | 1412BTCU102005IP1-P | 0   | 1412BTCU 38.425" x 120" Left Inner Panel Part |
| Parts List |                     |     |                                               |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance  $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU102005\1412BTCU102005.idw


Tolérance  $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire





TOP




FRONT



RIGHT



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer  
Client

Date

Drawn By  
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 2022-09-21

Material  
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color  
Couleur

White RAL9003

Finish  
Fini

Smooth

Description

1412BTCU 38.425" x 31" Right Inner Panel

Detail Rev.

Part Number  
Numéro Pièce

1412BTCU102005IP2

Rev.

12

0

13

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU102005\1412BTCU102005.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.

Revisions

Date

By/Par



Isometric View






Tél: (450) 979-4373

Fax: (450) 979-4626

[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)


Flatness

Aplatissement



Max 3.0mm

Projection



Customer Client

Date

Drawn By  
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 2022-09-21

Material  
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color  
Couleur

White RAL9003

Finish  
Fini

Smooth

Description

Detail Rev.

1412BTCU 38.425" x 31" Right Inner Panel

Part Number  
Numéro Pièce

1412BTCU102005IP2

Rev.

0

13

13

1

STK-P-02401S

0

Powder Paint (White / Smooth)

1

1412BTCU102005IP2-P

0

1412BTCU 38.425" x 120" Right Inner Panel Part

Qty

Part Number

Rev

Description

Parts List