











This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10/21/2022
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
1412BTCU 1000A - 4Wires x 132" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1
<b>1412BTCU111004DT</b>	<b>0</b>	17

**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**




	Description 1412BTCU 1000A - 4Wires x 132" Assembly		Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce <b>1412BTCU111004DT</b>		Rev. 2 <b>0</b>

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4/12 Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Special inner panel (Sold separately)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par



PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

1	885 ESMF1	0	885 ESMF1 Mounting Feet Kit
1	1412BTCU111004DTIP2	0	1412BTCU 24.125" x 48.5" Right Inner Panel
1	1412BTCU111004DTBAR 1-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 4"
1	1412BTCU111004DTBAR 2-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 4"
1	1412BTCU111004DTBAR 3-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 4"
1	1412BTCU111004DTBAR 4-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 4"
1	1412BTCU111004DTIP1	0	1412BTCU 24.125" x 26.75" Left Inner Panel
20	STK-A-67400	0	Buss Bar Insulator Kit
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
8	STK-Q-04050-07	7	M6 x 7mm Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
30	STK-Q-07310	2	Flange Lock Nut M8
10	STK-Q-07610	8	M8 Plastic Spacer 22.2mm
1	1412BTCU111004DTB	0	1412BTCU 30" x 132" x 10" Body
1	1412BTCU111004DTC	0	1412BTCU 30" x 132" Cover
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
	Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10/21/2022
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 1000A - 4Wires x 132" Assembly	Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce <b>1412BTCU111004DT</b>	Rev. <b>0</b>	3 17

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 10/21/2022
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	

Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
------------------------------	-----------------------

Description 1412BTCU 30" x 132" x 10" Body	Detail Rev.
---	-------------


Part Number Numéro Pièce <b>1412BTCU111004DTB</b>	Rev. <b>0</b>	4
--	---------------	---

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	128.000	28.000	GND STUD M8 x 35mm (Inside)
2	128.000	26.000	GND STUD M8 x 35mm (Inside)
3	5.875	27.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	52.625	27.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	5.875	5.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	52.625	5.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
7	71.125	27.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
8	96.125	27.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
9	71.125	5.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
10	96.125	5.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
11	30.875	27.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
12	30.875	5.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)




	Description	Status
	1412BTCU 30" x 132" x 10" Body	(NULL)
Part Number Numéro Pièce <b>1412BTCU111004DTB</b>	Rev.	5
	<b>0</b>	17

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 10/21/2022
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)		
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 30" x 132" x 10" Body		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>1412BTCU111004DTB</b>		Rev. 6 <b>0</b>

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	1412BTCU111004DTB-P	0	1412BTCU 30" x 132" x 10" Left Body Part
1	1412BTCU111004DTE-P	0	1412BTCU 30" x 132" x 10" Right Body Part
1	STK-G-00701	0	1" x 1/4" Self-Adhesive Neoprene Gasket
10	STK-Q-00260	1	M6 x 13mm Carriage Bolt
10	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
12	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)
2	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	97.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	91.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	85.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	79.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	73.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	67.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	61.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	55.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
9	43.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
10	37.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
11	31.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
12	25.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
13	19.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
14	13.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
15	7.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
16	1.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC




	Description	Status	
	Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 4"	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	7
	<b>1412BTCU111004DTBAR1-P</b>	<b>0</b>	17

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	97.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	91.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	85.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	79.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	73.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	67.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	61.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	55.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
9	43.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
10	37.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
11	31.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
12	25.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
13	19.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
14	13.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
15	7.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
16	1.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC




	Description	Status
	Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 4"	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>1412BTCU111004DTBAR2-P</b>	8
		<b>0</b>
		17



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	97.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	91.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	85.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	79.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	73.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	67.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	61.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	55.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
9	43.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
10	37.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
11	31.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
12	25.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
13	19.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
14	13.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
15	7.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
16	1.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC




	Description	Status
	Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 4"	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>1412BTCU111004DTBAR3-P</b>	9
	<b>0</b>	17

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex


STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	97.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	91.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	85.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	79.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	73.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	67.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	61.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	55.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
9	43.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
10	37.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
11	31.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
12	25.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
13	19.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
14	13.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
15	7.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
16	1.500	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC




	Description	Status	
	Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 4"	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	10
	<b>1412BTCU111004DTBAR4-P</b>	<b>0</b>	17

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT



FRONT






RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10/21/2022
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 30" x 132" Cover		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	11 / 17


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

**1412BTCU111004DTC**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.500	1.486	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
2	130.303	1.486	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
3	130.379	14.959	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
4	67.424	14.959	LOCK 880 SCQ4-SL @ 180.0°
5	64.379	14.959	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
6	1.424	14.959	LOCK 880 SCQ4-SL @ 180.0°
7	127.553	28.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
8	98.902	28.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
9	70.250	28.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
10	61.553	28.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
11	32.902	28.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
12	4.250	28.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°




	Description	Status	
	1412BTCU 30" x 132" Cover	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	12
	<b>1412BTCU111004DTC</b>	<b>0</b>	17

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement
	Max 3.0mm
	Projection
	

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 10/21/2022

Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
------------------------------	-----------------------


Description: 1412BTCU 30" x 132" Cover	Detail Rev.
--	-------------

Part Number / Numéro Pièce: <b>1412BTCU111004DTC</b>	Rev. <b>0</b>	13 / 17
--	---------------	---------

Qty	Part Name	Rev	Description
2	1412BTCU111004DTG	0	1412BTCU 30" x 132" Cover Gasket
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
8	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
2	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	1412BTCU111004DTC-P	0	1412BTCU 30" x 66" Left Cover Part
1	1412BTCU111004DTF-P	0	1412BTCU 30" x 132" Right Cover Part
10	880 SCQ4-SL	6	5412 ES 1/4 Turn Lock
Parts List			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View






<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>	<p>Flatness Aplatissement</p> <p>Max 3.0mm</p>
	<p>Projection</p>
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 10/21/2022
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur White RAL9003	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 24.125" x 26.75" Left Inner Panel	
Part Number Numéro Pièce <b>1412BTCU111004DTIP1</b>	Detail Rev. Rev. 14 <b>0</b>

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par







 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10/21/2022
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	White RAL9003	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
1412BTCU 24.125" x 26.75" Left Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	15
<b>1412BTCU111004DTIP1</b>	<b>0</b>	17

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-P-02401S	0	Powder Paint (White / Smooth)
1	1412BTCU111004DTIP1-P	0	1412BTCU 24.125" x 132" Left Inner Panel Part
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10/21/2022
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	White RAL9003	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 24.125" x 48.5" Right Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	16 17

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


**1412BTCU111004DTIP2**





This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10/21/2022
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	White RAL9003	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 24.125" x 48.5" Right Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	17 / 17

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-P-02401S	0	Powder Paint (White / Smooth)
1	1412BTCU111004DTIP2-P	0	1412BTCU 24.125" x 132" Right Inner Panel Part
Parts List			