

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU121204DT\1412BTCU121204DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



LEFT



LEFT



FRONT




RIGHT




BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 10/21/2022	
Material Matière		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 1200A - 4Wires x 144" Assembly			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce			Rev. 1
1412BTCU121204DT			0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU121204DT\1412BTCU121204DT.idw

Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE



	Description 1412BTCU 1200A - 4Wires x 144" Assembly		Status (NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 1412BTCU121204DT		Rev. 0	2 17

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU121204DT\1412BTCU121204DT.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4/12 Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Special inner panel (Sold separately)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

1	885 ESMF1	0	885 ESMF1 Mounting Feet Kit
1	1412BTCU121204DTIP2	0	1412BTCU 24.125" x 53" Right Inner Panel
1	1412BTCU121204DTBAR 1-P	0	Rounded Edge Copper Bar 5/16" x 4"
1	1412BTCU121204DTBAR 2-P	0	Rounded Edge Copper Bar 5/16" x 4"
1	1412BTCU121204DTBAR 3-P	0	Rounded Edge Copper Bar 5/16" x 4"
1	1412BTCU121204DTBAR 4-P	0	Rounded Edge Copper Bar 5/16" x 4"
1	1412BTCU121204DTIP1	0	1412BTCU 24.125" x 29" Left Inner Panel
20	STK-A-67400	0	Buss Bar Insulator Kit
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
8	STK-Q-04050-07	7	M6 x 7mm Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
30	STK-Q-07310	2	Flange Lock Nut M8
10	STK-Q-07610	8	M8 Plastic Spacer 22.2mm
1	1412BTCU121204DTB	0	1412BTCU 30" x 144" x 10" Body
1	1412BTCU121204DTC	0	1412BTCU 30" x 144" Cover
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection


Customer Client

Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad

Date 10/21/2022

Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color Couleur Asa-61 Grey

Finish Fini Smooth

Description 1412BTCU 1200A - 4Wires x 144" Assembly

Detail Rev.

Part Number Numéro Pièce 1412BTCU121204DT

Rev. 0

317

--	--

--	--

Category	Value
No vote	1.000

Two empty rectangular boxes with black borders, intended for drawing. The left box is slightly larger than the right box. Both boxes are currently empty.

Category	Number of people
Did not vote	30,000

--	--


Isometric View

Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness	
Aplatissement	



Max 3.0mm

Projection

Customer
Client

Date _____

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 10/21/2022

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color	Couleur
-------	---------

Asa-61 Grey

Finish
Fin

Smooth

Description

Detail Rev.

1412BTCU 30" x 144" x 10" Body

Part Number
Numéro Pièce

Rev.

4

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

1412BTCU121204DTB

0

15


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU121204DT\1412BTCU121204DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	140.000	28.000	GND STUD M8 x 35mm (Inside)
2	140.000	26.000	GND STUD M8 x 35mm (Inside)
3	5.875	27.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	57.125	27.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	5.875	5.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	57.125	5.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
7	77.875	27.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
8	105.125	27.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
9	77.875	5.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
10	105.125	5.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
11	33.125	27.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
12	33.125	5.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)



	Description 1412BTCU 30" x 144" x 10" Body	Status (NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 1412BTCU121204DTB	Rev. 0	5 17



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU121204DT\1412BTCU121204DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par
			
Isometric View			
		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 10/21/2022	
Material Matière		BoxCad: BoxCad	
Color Couleur		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Asa-61 Grey		Finish Fini	
Smooth		Description	
Detail Rev.		1412BTCU 30" x 144" x 10" Body	
Part Number Numéro Pièce		Rev.	
1412BTCU121204DTB		6	
		0	
		17	

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	1412BTCU121204DTB-P	0	1412BTCU 30" x 144" x 10" Left Body Part
1	1412BTCU121204DTE-P	0	1412BTCU 30" x 144" x 10" Right Body Part
1	STK-G-00701	0	1" x 1/4" Self-Adhesive Neoprene Gasket
10	STK-Q-00260	1	M6 x 13mm Carriage Bolt
10	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
12	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)
2	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU121204DT\1412BTCU121204DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	105.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	99.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	93.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	87.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	81.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	75.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	69.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	63.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
9	57.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
10	51.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
11	45.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
12	39.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
13	33.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
14	27.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
15	21.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
16	15.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
17	9.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
18	3.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC



	Description		Status	
	Rounded Edge Copper Bar 5/16" x 4"		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce		Rev.	7
1412BTCU121204DTBAR1-P		0	17	

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU121204DT\1412BTCU121204DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	105.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	99.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	93.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	87.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	81.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	75.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	69.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	63.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
9	57.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
10	51.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
11	45.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
12	39.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
13	33.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
14	27.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
15	21.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
16	15.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
17	9.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
18	3.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC



	Description		Status	
	Rounded Edge Copper Bar 5/16" x 4"		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce		Rev.	8
1412BTCU121204DTBAR2-P		0	17	

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU121204DT\1412BTCU121204DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	105.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	99.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	93.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	87.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	81.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	75.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	69.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	63.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
9	57.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
10	51.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
11	45.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
12	39.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
13	33.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
14	27.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
15	21.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
16	15.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
17	9.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
18	3.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC



	Description		Status	
	Rounded Edge Copper Bar 5/16" x 4"		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce		Rev.	9
1412BTCU121204DTBAR3-P		0	17	


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU121204DT\1412BTCU121204DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	105.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	99.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	93.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	87.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	81.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	75.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	69.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	63.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
9	57.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
10	51.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
11	45.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
12	39.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
13	33.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
14	27.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
15	21.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
16	15.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
17	9.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
18	3.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC



	Description		Status	
	Rounded Edge Copper Bar 5/16" x 4"		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce		Rev.	10
	1412BTCU121204DTBAR4-P		0	17

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex






This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU121204DT\1412BTCU121204DT.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 10/21/2022	
Material Matière		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 1412BTCU 30" x 144" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.	11
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		0	17

1412BTCU121204DTC


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU121204DT\1412BTCU121204DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.500	1.486	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
2	142.303	1.486	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
3	142.379	14.959	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
4	73.424	14.959	LOCK 880 SCQ4-SL @ 180.0°
5	70.379	14.959	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
6	1.424	14.959	LOCK 880 SCQ4-SL @ 180.0°
7	139.553	28.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
8	107.902	28.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
9	76.250	28.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
10	67.553	28.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
11	35.902	28.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
12	4.250	28.494	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°



	Description	Status	
	1412BTCU 30" x 144" Cover	(NULL)	
	Part Number	Rev.	12
	Numéro Pièce	0	17

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU121204DT\1412BTCU121204DT.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.


Revisions

Date

By/Par




Isometric View






Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement



Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 10/21/2022

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fin

Smooth

Description

1412BTCU 30" x 144" Cover

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1412BTCU121204DTC

Rev. 0

13
17


2	1412BTCU121204DTG	0	1412BTCU 30" x 144" Cover Gasket
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
8	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
2	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	1412BTCU121204DTC-P	0	1412BTCU 30" x 72" Left Cover Part
1	1412BTCU121204DTF-P	0	1412BTCU 30" x 144" Right Cover Part
10	880 SCQ4-SL	6	5412 ES 1/4 Turn Lock
Qty	Part Name	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU121204DT\1412BTCU121204DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 10/21/2022	
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)			
Color Couleur White RAL9003		Finish Fini Smooth	
Description 1412BTCU 24.125" x 29" Left Inner Panel			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 1412BTCU121204DTIP1			Rev. 14 0

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU121204DT\1412BTCU121204DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View



Flatness
Aplatissement


Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 10/21/2022

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

White RAL9003

Finish
Fini

Smooth

Description

1412BTCU 24.125" x 29" Left Inner Panel

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1412BTCU121204DTIP1

Rev.

15

0

17

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-P-02401S	0	Powder Paint (White / Smooth)
1	1412BTCU121204DTIP1-P	0	1412BTCU 24.125" x 144" Left Inner Panel Part
Parts List			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 10/21/2022	
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)			
Color Couleur		Finish Fini	
White RAL9003		Smooth	
Description		Detail Rev.	
1412BTCU 24.125" x 53" Right Inner Panel			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	16
1412BTCU121204DTIP2		0	17


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTCU121204DT\1412BTCU121204DT.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm

Projection


Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 10/21/2022

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

White RAL9003

Finish
Fini

Smooth

Description

1412BTCU 24.125" x 53" Right Inner Panel

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1412BTCU121204DTIP2

Rev. 0

17

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-P-02401S	0	Powder Paint (White / Smooth)
1	1412BTCU121204DTIP2-P	0	1412BTCU 24.125" x 144" Right Inner Panel Part
Parts List			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM