


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




LEFT



LEFT



FRONT




RIGHT




BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm  
Projection


Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 27-Sep-22
Material Matière 14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur Unpainted	Finish Fini Brushed
Description 1412BTSS 1600A - 4Wires x 108" Assembly	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 1412BTSS091604	Rev. 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**




	Description 1412BTSS 1600A - 4Wires x 108" Assembly		Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce <b>1412BTSS091604</b>		Rev. 2 <b>0</b>

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4X Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Special inner panel (Sold separately)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par



PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

8	STK-Q-04051-07	8	M6 x 7mm Stainless Steel Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
1	885 ESMF2	0	885 ESMF2 Stainless Steel Mounting Feet Kit
1	1412BTSS091604IP2	0	1412BTSS 26.126" x 28" Right Inner Panel
1	1412BTSS091604BAR1-P	0	Rounded Edge Aluminum Bar 1/2" x 6"
1	1412BTSS091604BAR2-P	0	Rounded Edge Aluminum Bar 1/2" x 6"
1	1412BTSS091604BAR3-P	0	Rounded Edge Aluminum Bar 1/2" x 6"
1	1412BTSS091604BAR4-P	0	Rounded Edge Aluminum Bar 1/2" x 6"
1	1412BTSS091604IP1	0	1412BTSS 26.126" x 28" Left Inner Panel
16	STK-A-67400	0	Buss Bar Insulator Kit
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
24	STK-Q-07310	2	Flange Lock Nut M8
8	STK-Q-07610	8	M8 Plastic Spacer 22.2mm
1	1412BTSS091604B	0	1412BTSS 32" x 108" x 12" Body
1	1412BTSS091604C	0	1412BTSS 32" x 108" Cover
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)


Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm

Projection


Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 27-Sep-22
Material Matière: 14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur: Unpainted	Finish Fini: Brushed
Description 1412BTSS 1600A - 4Wires x 108" Assembly	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce: <b>1412BTSS091604</b>	Rev. 0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 27-Sep-22
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
1412BTSS 32" x 108" x 12" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	4
1412BTSS091604B	0	13

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	104.000	30.000	GND STUD M8 x 35mm (Inside)
2	104.000	28.000	GND STUD M8 x 35mm (Inside)
3	9.375	28.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	35.625	28.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	9.375	4.124	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	35.625	4.124	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
7	55.375	28.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
8	81.625	28.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
9	55.375	4.124	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
10	81.625	4.124	IP STUD M8 x 35mm (Inside)




	Description	Status
	1412BTSS 32" x 108" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>1412BTSS091604B</b>	<b>0</b> / 5
		13

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement  Max 3.0mm
	Projection 	Customer Client

Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 27-Sep-22
-------------------------	----------------	----------------

Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)
---------------------	-----------------------------------

Color Couleur	Unpainted	Finish Fini	Brushed
------------------	-----------	----------------	---------


Description 1412BTSS 32" x 108" x 12" Body	Detail Rev.
---	-------------

Part Number Numéro Pièce <b>1412BTSS091604B</b>	Rev. 0	6 13
---	--------	---------


Qty	Part Number	Rev	Description
1	1412BTSS091604B-P	0	1412BTSS 32" x 108" x 12" Left Body Part
1	1412BTSS091604E-P	0	1412BTSS 32" x 108" x 12" Right Body Part
1	STK-G-00701	0	1" x 1/4" Self-Adhesive Neoprene Gasket
10	STK-Q-00260	1	M6 x 13mm Carriage Bolt
10	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
10	STK-Q-16020	1	Stud M8 x 35mm Stainless Steel
2	STK-Q-16095	0	M6 x 16mm Stainless Steel Ground Stud
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 27-Sep-22
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
1412BTSS 32" x 108" Cover		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	7
1412BTSS091604C	0	13

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.500	1.486	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
2	106.303	1.486	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
3	106.379	15.959	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°
4	55.424	15.959	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 180.0°
5	52.379	15.959	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°
6	1.424	15.959	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 180.0°
7	103.553	30.494	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 90.0°
8	80.902	30.494	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 90.0°
9	58.250	30.494	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 90.0°
10	49.553	30.494	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 90.0°
11	26.902	30.494	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 90.0°
12	4.250	30.494	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 90.0°




	Description	Status	
	1412BTSS 32" x 108" Cover	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	8
	<b>1412BTSS091604C</b>	<b>0</b>	13



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm  
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 27-Sep-22

Material / Matière: 14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)

Color / Couleur: Unpainted	Finish / Fini: Brushed
----------------------------	------------------------


Description: 1412BTSS 32" x 108" Cover	Detail Rev.
--	-------------

Part Number / Numéro Pièce: <b>1412BTSS091604C</b>	Rev. <b>0</b>	9
--	---------------	---


Qty	Part Name	Rev	Description
2	1412BTSS091604G	0	1412BTSS 32" x 108" Cover Gasket
8	STK-K-09850	6	5412 ESS Hinge with 2 Captive Hinge Pins
2	STK-Q-16095	0	M6 x 16mm Stainless Steel Ground Stud
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	1412BTSS091604C-P	0	1412BTSS 32" x 54" Left Cover Part
1	1412BTSS091604F-P	0	1412BTSS 32" x 108" Right Cover Part
10	880 SCQ4-SLSS6	7	5412 ESS 1/4 Turn Lock
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




<p>Tél: (450) 979-4373                  Fax: (450) 979-4626  <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 
Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 27-Sep-22
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color / Couleur: White RAL9003	Finish / Fini: Smooth
Description: 1412BTSS 26.126" x 28" Left Inner Panel	
Part Number / Numéro Pièce: <b>1412BTSS091604IP1</b>	Detail Rev. / Rev.:
	10 / 13



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par






 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad		Date: 27-Sep-22
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)		
Color / Couleur: White RAL9003	Finish / Fini: Smooth	
Description: 1412BTSS 26.126" x 28" Left Inner Panel		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: <b>1412BTSS091604IP1</b>		Rev. 11 <b>0</b>

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-P-02401S	0	Powder Paint (White / Smooth)
1	1412BTSS091604IP1-P	0	1412BTSS 26.126" x 108" Left Inner Panel Part
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 27-Sep-22
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	White RAL9003	Finish Fini Smooth
Description 1412BTSS 26.126" x 28" Right Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	12 13


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



**1412BTSS091604IP2**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad		Date: 27-Sep-22
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)		
Color / Couleur: White RAL9003	Finish / Fini: Smooth	
Description: 1412BTSS 26.126" x 28" Right Inner Panel		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: <b>1412BTSS091604IP2</b>		Rev. 0 / 13

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-P-02401S	0	Powder Paint (White / Smooth)
1	1412BTSS091604IP2-P	0	1412BTSS 26.126" x 108" Right Inner Panel Part
Parts List			