


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection




Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 03-Nov-22
Material Matière 14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur Unpainted	Finish Fini Brushed
Description 1412BTSSCU 1000A - 5Wires x 72" Assembly	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>1412BTSSCU061005DT</b>	Rev. <b>0</b>

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex




	Description 1412BTSSCU 1000A - 5Wires x 72" Assembly		Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce <b>1412BTSSCU061005DT</b>		Rev. 2 <b>0</b>

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4X Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Special inner panel (Sold separately)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View




4	STK-Q-04051-07	8	M6 x 7mm Stainless Steel Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
1	885 ESMF2	0	885 ESMF2 Stainless Steel Mounting Feet Kit
1	1412BTSSCU061005DTB AR4-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 4"
1	1412BTSSCU061005DTB AR1-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 4"
1	1412BTSSCU061005DTB AR2-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 4"
1	1412BTSSCU061005DTB AR3-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 4"
1	1412BTSSCU061005DTB AR5-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 4"
1	1412BTSSCU061005DTIP 1	0	1412BTSSCU 30.625" x 47" Inner Panel
15	STK-A-67400	0	Buss Bar Insulator Kit
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
21	STK-Q-07310	2	Flange Lock Nut M8
6	STK-Q-07610	8	M8 Plastic Spacer 22.2mm
1	1412BTSSCU061005DTB	0	1412BTSSCU 36" x 72" x 10" Body
1	1412BTSSCU061005DTC	0	1412BTSSCU 36" x 72" Cover
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size



Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm  
Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par	Date 03-Nov-22
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)
Color Couleur	Unpainted Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.
1412BTSSCU 1000A - 5Wires x 72" Assembly	
Part Number Numéro Pièce	Rev. 3
<b>1412BTSSCU061005DT</b>	<b>0</b>

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT



FRONT




RIGHT





BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 03-Nov-22
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
1412BTSSCU 36" x 72" x 10" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	4 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

**1412BTSSCU061005DTB**


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	68.000	34.000	GND STUD M8 x 35mm (Inside)
2	68.000	32.000	GND STUD M8 x 35mm (Inside)
3	5.875	33.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	51.125	33.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	5.875	4.625	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	51.125	4.625	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
7	30.125	33.500	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
8	30.125	4.625	IP STUD M8 x 35mm (Inside)




	Description	Status
	1412BTSSCU 36" x 72" x 10" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>1412BTSSCU061005DTB</b>	<b>0</b>
		5
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View


 Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness / Aplatissement: Max 3.0mm  
 Projection: 

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 03-Nov-22
Material / Matière: 14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	

Color / Couleur: Unpainted	Finish / Fini: Brushed
----------------------------	------------------------

Description: 1412BTSSCU 36" x 72" x 10" Body	Detail Rev.
--	-------------

Part Number / Numéro Pièce: <b>1412BTSSCU061005DTB</b>	Rev. <b>0</b>	6 / 16
--	---------------	--------

8	STK-Q-16020	1	Stud M8 x 35mm Stainless Steel
1	STK-Q-16095	0	M6 x 16mm Stainless Steel Ground Stud
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	1412BTSSCU061005DTB-P	0	1412BTSSCU 36" x 72" x 10" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	51.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	45.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	39.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	33.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	21.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	15.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	9.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	3.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC



	Description	Status
	Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 4"	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>1412BTSSCU061005DTBAR1-P0</b>	7
		16


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	51.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	45.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	39.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	33.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	21.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	15.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	9.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	3.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC



	Description	Status
	Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 4"	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>1412BTSSCU061005DTBAR2-P0</b>	8
		16




This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	51.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	45.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	39.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	33.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	21.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	15.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	9.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	3.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC



	Description	Status
	Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 4"	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>1412BTSSCU061005DTBAR3-P0</b>	9
		16


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	51.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	45.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	39.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	33.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	21.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	15.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	9.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	3.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC



	Description	Status	
	Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 4"	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	10
	<b>1412BTSSCU061005DTBAR4-P0</b>		16


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	51.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
2	45.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
3	39.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
4	33.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
5	21.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
6	15.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
7	9.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC
8	3.000	2.000	RND Ø0.201 THREAD 1/4-20 UNC




	Description	Status	
	Rounded Edge Copper Bar 1/4" x 4"	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	11
	<b>1412BTSSCU061005DTBAR5-P0</b>		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 03-Nov-22
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
1412BTSSCU 36" x 72" Cover		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	12 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE **1412BTSSCU061005DTC**


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.500	1.486	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
2	70.379	17.959	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°
3	1.424	17.959	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 180.0°
4	67.553	34.494	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 90.0°
5	35.902	34.494	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 90.0°
6	4.250	34.494	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 90.0°






	Description	Status
	1412BTSSCU 36" x 72" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>1412BTSSCU061005DTC</b>	<b>0</b>
		13
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 03-Nov-22
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description		Detail Rev.
1412BTSSCU 36" x 72" Cover		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	14 16
<b>1412BTSSCU061005DTC</b>		


Qty	Part Name	Rev	Description
1	1412BTSSCU061005DTG	0	1412BTSSCU 36" x 72" Cover Gasket
4	STK-K-09850	6	5412 ESS Hinge with 2 Captive Hinge Pins
1	STK-Q-16095	0	M6 x 16mm Stainless Steel Ground Stud
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	1412BTSSCU061005DTC-P	0	1412BTSSCU 36" x 72" Cover Part
5	880 SCQ4-SLSS6	7	5412 ESS 1/4 Turn Lock
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT

30.625  
30.207

0.418  
0.000

RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par




<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 03-Nov-22
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur White RAL9003	Finish Fini Smooth
Description 1412BTSSCU 30.625" x 47" Inner Panel	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>1412BTSSCU061005DTIP1</b>	Rev. <b>0</b>
	15 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 03-Nov-22
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur White RAL9003	Finish Fini Smooth
Description 1412BTSSCU 30.625" x 47" Inner Panel	
Part Number Numéro Pièce <b>1412BTSSCU061005DTIP1</b>	Detail Rev. Rev. 16 <b>0</b>

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-P-02401S	0	Powder Paint (White / Smooth)
1	1412BTSSCU061005DTIP 1-P	0	1412BTSSCU 30.625" x 72" Inner Panel Part
Parts List			