

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTSSCU102005\1412BTSSCU102005.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




LEFT



BOTTOM



LEFT




FRONT



RIGHT

44.000
0.000



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 9/21/2022

Material
Matière

14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)

Color
Couleur

Unpainted

Finish
Fini

Brushed

Description

1412BTSSCU 2000A - 5Wires x 120"
Assembly

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1412BTSSCU102005

Rev.

1

0


13

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobex

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobex

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE



	Description 1412BTSSCU 2000A - 5Wires x 120" Assembly		Status (NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 1412BTSSCU102005		Rev. 0	2 13

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTSSCU102005\1412BTSSCU102005.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4X Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Special inner panel (Sold separately)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par





Isometric View





Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm
Projection


Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 9/21/2022

Material
Matière

14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)

Color
Couleur

Unpainted

Finish
Fin

Brushed

Description

1412BTSSCU 2000A - 5Wires x 120" Assembly

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1412BTSSCU102005

Rev.

0

3

13

8	STK-Q-04051-07	8	M6 x 7mm Stainless Steel Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
1	885 ESMF2	0	885 ESMF2 Stainless Steel Mounting Feet Kit
1	1412BTSSCU102005IP2	0	1412BTSSCU 38.425" x 31" Right Inner Panel
1	1412BTSSCU102005BAR 1-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 5"
1	1412BTSSCU102005BAR 2-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 5"
1	1412BTSSCU102005BAR 3-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 5"
1	1412BTSSCU102005BAR 4-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 5"
1	1412BTSSCU102005BAR 5-P	0	Rounded Edge Copper Bar 1/2" x 5"
1	1412BTSSCU102005IP1	0	1412BTSSCU 38.425" x 31" Left Inner Panel
20	STK-A-67400	0	Buss Bar Insulator Kit
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
32	STK-Q-07310	2	Flange Lock Nut M8
12	STK-Q-07610	8	M8 Plastic Spacer 22.2mm
1	1412BTSSCU102005B	0	1412BTSSCU 44" x 120" x 12" Body
1	1412BTSSCU102005C	0	1412BTSSCU 44" x 120" Cover
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTSSCU102005\1412BTSSCU102005.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP



BACK




BOTTOM




LEFT




FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 9/21/2022

Material
Matière

14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)

Color
Couleur

Unpainted

Finish
Fini

Brushed

Description

1412BTSSCU 44" x 120" x 12" Body

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1412BTSSCU102005B

Rev.

4
13

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTSSCU102005\1412BTSSCU102005.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	116.000	42.000	GND STUD M8 x 35mm (Inside)
2	116.000	40.000	GND STUD M8 x 35mm (Inside)
3	9.375	40.350	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	38.625	40.350	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	9.375	3.675	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	38.625	3.675	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
7	9.375	22.013	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
8	38.625	22.013	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
9	61.375	40.350	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
10	90.625	40.350	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
11	61.375	3.675	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
12	90.625	3.675	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
13	61.375	22.013	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
14	90.625	22.013	IP STUD M8 x 35mm (Inside)



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox




	Description 1412BTSSCU 44" x 120" x 12" Body	Status (NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 1412BTSSCU102005B	Rev. 0	5 13

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTSSCU102005\1412BTSSCU102005.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par
			
Isometric View			
 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com			Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client			Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad			Date 9/21/2022
Material Matière 14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)			
Color Couleur Unpainted			Finish Fini Brushed
Description 1412BTSSCU 44" x 120" x 12" Body			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 1412BTSSCU102005B			Rev. 0
			6
			13

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

1	1412BTSSCU102005B-P	0	1412BTSSCU 44" x 120" x 12" Left Body Part
1	1412BTSSCU102005E-P	0	1412BTSSCU 44" x 120" x 12" Right Body Part
1	STK-G-00701	0	1" x 1/4" Self-Adhesive Neoprene Gasket
10	STK-Q-00260	1	M6 x 13mm Carriage Bolt
10	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
14	STK-Q-16020	1	Stud M8 x 35mm Stainless Steel
2	STK-Q-16095	0	M6 x 16mm Stainless Steel Ground Stud
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

0.000
0.934

0.000

119.803

43.918

0.000

RIGHT

BOTTOM

Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness	Aplatissement
----------	---------------

Max 3.0mm

Projection

Customer
Client

Date _____

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 9/21/2022

Material
Matière

14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)

Color	Couleur
-------	---------

Unpainted

Finish
Fini

Brushed

Description

Detail Rev.

1412BTSSCU 44" x 120" Cover

Part Number
Numéro Pièce

Rev.

7

1412BTSSCU102005C

0

13

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of Eurobox

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTSSCU102005\1412BTSSCU102005.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.500	1.486	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
2	118.303	1.486	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
3	118.379	21.959	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°
4	61.424	21.959	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 180.0°
5	58.379	21.959	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°
6	1.424	21.959	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 180.0°
7	115.553	42.494	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 90.0°
8	89.902	42.494	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 90.0°
9	64.250	42.494	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 90.0°
10	55.553	42.494	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 90.0°
11	29.902	42.494	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 90.0°
12	4.250	42.494	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 90.0°



	Description	Status	
	1412BTSSCU 44" x 120" Cover	(NULL)	
	Part Number	Rev.	8
	Numéro Pièce	0	13
1412BTSSCU102005C			



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de Eurobox

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTSSCU102005\1412BTSSCU102005.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par
			
Isometric View			
		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 9/21/2022	
Material Matière		14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur Unpainted		Finish Fin Brushed	
Description 1412BTSSCU 44" x 120" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 1412BTSSCU102005C		Rev. 0	9 13

2	1412BTSSCU102005G	0	1412BTSSCU 44" x 120" Cover Gasket
8	STK-K-09850	6	5412 ESS Hinge with 2 Captive Hinge Pins
2	STK-Q-16095	0	M6 x 16mm Stainless Steel Ground Stud
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	1412BTSSCU102005C-P	0	1412BTSSCU 44" x 60" Left Cover Part
1	1412BTSSCU102005F-P	0	1412BTSSCU 44" x 120" Right Cover Part
10	880 SCQ4-SLSS6	7	5412 ESS 1/4 Turn Lock
Qty	Part Name	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTSSCU102005\1412BTSSCU102005.idw


Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire




TOP



FRONT




RIGHT



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 9/21/2022	
Material Matière		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		White RAL9003	Finish Fini Smooth
Description 1412BTSSCU 38.425" x 31" Left Inner Panel			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.	10
1412BTSSCU102005IP1		0	13

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTSSCU102005\1412BTSSCU102005.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.

Revisions

Date


By/Par



Isometric View




Flatness
Aplatissement



Max 3.0mm

Projection



Customer Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 9/21/2022

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

White RAL9003

Finish
Fini

Smooth

Description

1412BTSSCU 38.425" x 31" Left Inner Panel

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1412BTSSCU102005IP1

Rev.

11

0

13

1	STK-P-02401S	0	Powder Paint (White / Smooth)
1	1412BTSSCU102005IP1-P	0	1412BTSSCU 38.425" x 120" Left Inner Panel Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTSSCU102005\1412BTSSCU102005.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire





TOP




FRONT



RIGHT



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 9/21/2022

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

White RAL9003

Finish
Fini

Smooth

Description

1412BTSSCU 38.425" x 31" Right Inner
Panel

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1412BTSSCU102005IP2

Rev.

12

0

13

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412BTSSCU102005\1412BTSSCU102005.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm

Projection


Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 9/21/2022

Material
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color
Couleur

White RAL9003

Finish
Fini

Smooth

Description
1412BTSSCU 38.425" x 31" Right Inner Panel

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1412BTSSCU102005IP2

Rev. 0

13

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-P-02401S	0	Powder Paint (White / Smooth)
1	1412BTSSCU102005IP2-P	0	1412BTSSCU 38.425" x 120" Right Inner Panel Part
Parts List			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM