


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412CSE121209\1412CSE121209.idw


Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire




TOP




BACK



LEFT




FRONT



RIGHT



BOTTOM



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date

13-Jan-22

Material
Matière

16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fin

Smooth

Description

1412CSE 12" x 12" x 9.431" Assembly

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

1412CSE121209

Rev.

0


1

9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



Max 3.0mm

1412CSE121209B	0	9
----------------	---	---


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412CSE121209\1412CSE121209.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	3.500	2.000	LABEL_EXM (Inside)



BOTTOM

	Description	Status	
	1412CSE 12" x 12" x 9.431" Body	(NULL)	
	Part Number	Rev.	4 / 9
	Numéro Pièce 1412CSE121209B	0	

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412CSE121209\1412CSE121209.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 13-Jan-22
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth

1	STK-Q-08350	5	Standoff M6 x 10mm
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	1412CSE121209B-P	0	1412CSE 12" x 12" x 9.431" Body Part
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
Qty	Part_Number	Rev	Description
Parts List			

Description	Detail Rev.	
1412CSE 12" x 12" x 9.431" Body		
Part Number Numéro Pièce 1412CSE121209B	Rev. 0	6 9


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412CSE121209\1412CSE121209.idw


Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT






BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 <div>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</div>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 13-Jan-22	
Material Matière		16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 1412CSE 12" x 12" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.	7
1412CSE121209C		0	9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412CSE121209\1412CSE121209.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	10.875	1.145	STANDOFF M6 x 10mm (Inside)
2	3.000	12.080	LOCK 880 SCQ2MS @ 90.0°
3	9.000	12.080	LOCK 880 SCQ2MS @ 90.0°



	Description	Status	
	1412CSE 12" x 12" Cover	(NULL)	
	Part Number	Rev.	8
	Numéro Pièce	0	9
1412CSE121209C			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412CSE121209\1412CSE121209.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 13-Jan-22
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	

Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
------------------------------	-----------------------

Description 1412CSE 12" x 12" Cover	Detail Rev.
--	-------------

Part Number Numéro Pièce 1412CSE121209C	Rev. 0	9 9
--	------------------	--------

1	STK-Q-08350	5	Standoff M6 x 10mm
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	1412CSE121209G	0	1412CSE 12" x 12" Gasket
1	1412CSE121209C-P	0	1412CSE 12" x 12" Cover Part
2	STK-A-33024	3	1100 MC Hinge
2	STK-A-79960	14	5412 ESMCH - External Lock Assy - Slot Lock
Qty	Part Name	Rev	Description
Parts List			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM