


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300CTDD363612\5300CTDD363612.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |

Isometric View

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  <div>Tél: (450) 979-4373<br/>Fax: (450) 979-4626<br/><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></div> | Flatness<br>Aplatissement<br>Max 3.0mm                                                              |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Projection<br> |    |
| Customer<br>Client                                                                                                                                                                                  | Date                                                                                                |    |
| Drawn By<br>Dessiné Par                                                                                                                                                                             | BoxCad: BoxCad                                                                                      |    |
| Material<br>Matière                                                                                                                                                                                 | 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)                                                           |    |
| Color<br>Couleur                                                                                                                                                                                    | Asa-61 Grey                                                                                         |    |
| Finish<br>Fini                                                                                                                                                                                      | Smooth                                                                                              |    |
| Description<br>5300CTDD 36" x 36" x 12" Assembly                                                                                                                                                    | Detail Rev.                                                                                         |    |
| Part Number<br>Numéro Pièce                                                                                                                                                                         | Rev.                                                                                                | 1  |
| SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                   | 14 |
| 5300CTDD363612                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |    |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300CTDD363612\5300CTDD363612.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| NOTE |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| ITEM | DESCRIPTION                                |
| 1    | NEMA 3, 3R Enclosure (IP64)                |
| 2    | C/W Standard ground studs on box and cover |
| 3    | W/O Standard door stiffener                |
| 4    | W/O Inner panel                            |
| 5    | W/O Inner panel mounting studs             |
| 6    | C/W Dripshield installed (Included)        |

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



|                      |  |                                           |  |
|----------------------|--|-------------------------------------------|--|
| Customer Client      |  | Date                                      |  |
| Drawn By Dessiné Par |  | Date 18-Jan-24                            |  |
| Material Matière     |  | 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm) |  |
| Color Couleur        |  | Asa-61 Grey                               |  |
| Finish Fini          |  | Smooth                                    |  |

|                                   |  |             |    |
|-----------------------------------|--|-------------|----|
| Description                       |  | Detail Rev. |    |
| 5300CTDD 36" x 36" x 12" Assembly |  |             |    |
| Part Number Numéro Pièce          |  | Rev.        | 2  |
| 5300CTDD363612                    |  | 0           | 14 |

| PACKING               |     |                                            |
|-----------------------|-----|--------------------------------------------|
| ITEM                  | QTY | DESCRIPTION                                |
| Cardboard sleeve      | 2   | Top and Bottom                             |
| Cardboard strip       | 2   | Between back of enclosure and inner panel  |
| Plastic bag           | 1   | To protect cover surface and inside gasket |
| Plastic strap - Black | 2   | To Squeeze the 2 cardboard sleeve together |
| Packaging label       | 1   | White label with product number            |

|            |                  |     |                                                         |
|------------|------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 1          | 5300CTDD363612FD | 0   | 5300CTDD 36" x 36" Flange Door                          |
| 1          | 5300CTDD363612LD | 0   | 5300CTDD 36" x 36" Lock Door                            |
| 1          | 5300CTDD363612B  | 0   | 5300CTDD 36" x 36" x 12" Body                           |
| 6          | STK-Q-04050-10   | 8   | M6 x 10mm Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal |
| Qty        | Part Number      | Rev | Description                                             |
| Parts List |                  |     |                                                         |


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300CTDD363612\5300CTDD363612.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT



RIGHT



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer  
Client

Date

Drawn By  
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date

18-Jan-24

Material  
Matière

12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)

Color  
Couleur

Asa-61 Grey

Finish  
Fini

Smooth

Description

5300CTDD 36" x 36" x 12" Body

Detail Rev.

Part Number  
Numéro Pièce

5300CTDD363612B

Rev.

3


0

14

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE |        |       |                             |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| HOLE TABLE - RIGHT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)       |        |       |                             |
| CUT-OUT                                             | XDIM   | YDIM  | DESCRIPTION                 |
| 1                                                   | 10.500 | 2.864 | GND STUD M6 x 16mm (Inside) |



|  |                                                       |                  |         |
|--|-------------------------------------------------------|------------------|---------|
|  | Description<br>5300CTDD 36" x 36" x 12" Body          | Status<br>(NULL) |         |
|  | Part Number<br>Numéro Pièce<br><b>5300CTDD363612B</b> | Rev.<br><b>0</b> | 4<br>14 |

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300CTDD363612\5300CTDD363612.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE |        |       |                             |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)        |        |       |                             |
| CUT-OUT                                             | XDIM   | YDIM  | DESCRIPTION                 |
| 1                                                   | 10.500 | 2.864 | GND STUD M6 x 16mm (Inside) |



|  |                               |        |    |
|--|-------------------------------|--------|----|
|  | Description                   | Status |    |
|  | 5300CTDD 36" x 36" x 12" Body | (NULL) |    |
|  | Part Number<br>Numéro Pièce   | Rev.   | 5  |
|  | 5300CTDD363612B               | 0      | 14 |

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300CTDD363612\5300CTDD363612.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

| HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY) |        |        |                           |
|----------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|
| CUT-OUT                                      | XDIM   | YDIM   | DESCRIPTION               |
| 1                                            | 35.250 | 0.661  | RND Ø0.390                |
| 2                                            | 35.250 | 35.161 | RND Ø0.390                |
| 3                                            | 0.750  | 35.161 | RND Ø0.390                |
| 4                                            | 0.750  | 0.661  | RND Ø0.390                |
| 5                                            | 16.0   | 6.9    | STUDS M12 x 35mm (Inside) |
| 6                                            | 20.0   | 6.9    | STUDS M12 x 35mm (Inside) |
| 7                                            | 16.0   | 28.9   | STUDS M12 x 35mm (Inside) |
| 8                                            | 20.0   | 28.9   | STUDS M12 x 35mm (Inside) |



|  |                                                       |                  |         |
|--|-------------------------------------------------------|------------------|---------|
|  | Description<br>5300CTDD 36" x 36" x 12" Body          | Status<br>(NULL) |         |
|  | Part Number<br>Numéro Pièce<br><b>5300CTDD363612B</b> | Rev.<br><b>0</b> | 6<br>14 |

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300CTDD363612\5300CTDD363612.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

|            |                      |     |                                     |
|------------|----------------------|-----|-------------------------------------|
| 4          | STUD_M12 x 35mm      | 0   | Stud M12 x 35mm Mild Steel          |
| 2          | STK-Q-16080          | 0   | Ground Stud M6 x 16mm Steel         |
| 1          | 5300CTDD363612DS     | 0   | 880 ESDS 36" Dripshield             |
| 1          | STK-P-02400S         | 0   | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth) |
| 24         | STK-Q-00400          | 0   | 3/8-16 x 1/2 Hexagon Cap Screw      |
| 6          | 881BBT0500           | 0   | Triple Aluminum Lug (500MCM-4)      |
| 12         | STK-Q-67500          | 0   | Insulator 2015-3A (3/8-16 Thread)   |
| 4          | STK-Q-07430-NT       | 0   | M12 Nylon Insert Lock Nut           |
| 4          | STK-Q-10651          | 0   | Flat Washer M12 O.D. 24 mm          |
| 1          | 5300CTDD363612BRKT-P | 0   | 5300CTDD Bracket Part               |
| 1          | 5300CTDD363612BT-P   | 0   | 5300CTDD 36" x 12" Bottom Part      |
| 1          | 5300CTDD363612T-P    | 0   | 5300CTDD 36" x 12" Top Part         |
| 1          | 5300CTDD363612B-P    | 0   | 5300CTDD 36" x 36" Body Part        |
| Qty        | Part Number          | Rev | Description                         |
| Parts List |                      |     |                                     |




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer  
Client

Date

Drawn By  
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 18-Jan-24

Material  
Matière

12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)

Color  
Couleur

Asa-61 Grey

Finish  
Fini

Smooth

Description  
  
5300CTDD 36" x 36" x 12" Body

Detail Rev.

Part Number  
Numéro Pièce

5300CTDD363612B

Rev.

7




14

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300CTDD363612\5300CTDD363612.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Customer Client         | Date                                      |
| Drawn By<br>Dessiné Par | BoxCad: BoxCad                            |
| Date                    | 18-Jan-24                                 |
| Material Matière        | 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) |

|               |             |             |        |
|---------------|-------------|-------------|--------|
| Color Couleur | Asa-61 Grey | Finish Fini | Smooth |
|---------------|-------------|-------------|--------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Description           | Detail Rev. |
| 5300CTDD Bracket Part |             |

|                             |      |    |
|-----------------------------|------|----|
| Part Number<br>Numéro Pièce | Rev. | 8  |
| 5300CTDD363612BRKT-P        | 0    | 14 |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM








This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300CTDD363612\5300CTDD363612.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



|                         |  |                                           |  |
|-------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| Customer Client         |  | Date                                      |  |
| Drawn By<br>Dessiné Par |  | Date 18-Jan-24                            |  |
| Material<br>Matière     |  | 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm) |  |

|                  |             |               |        |
|------------------|-------------|---------------|--------|
| Color<br>Couleur | Asa-61 Grey | Finish<br>Fin | Smooth |
|------------------|-------------|---------------|--------|

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Description                  | Detail Rev. |
| 5300CTDD 36" x 36" Lock Door |             |


|                             |      |    |
|-----------------------------|------|----|
| Part Number<br>Numéro Pièce | Rev. | 9  |
| 5300CTDD363612LD            | 0    | 14 |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE |        |        |                              |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|
| HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)       |        |        |                              |
| CUT-OUT                                             | XDIM   | YDIM   | DESCRIPTION                  |
| 1                                                   | 15.311 | 6.118  | LARGE CBAR GUIDE (Inside)    |
| 2                                                   | 15.311 | 29.430 | LARGE CBAR GUIDE (Inside)    |
| -----                                               | -----  | -----  | -----                        |
| 3                                                   | 15.311 | 19.743 | HANDLE 885 ESL2A-APHK @ 0.0° |
| 4                                                   | 1.486  | 1.661  | GND STUD M6 x 16mm (Inside)  |



|  |                              |        |    |
|--|------------------------------|--------|----|
|  | Description                  | Status |    |
|  | 5300CTDD 36" x 36" Lock Door | (NULL) |    |
|  | Part Number<br>Numéro Pièce  | Rev.   | 10 |
|  | 5300CTDD363612LD             | 0      | 14 |

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300CTDD363612\5300CTDD363612.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |





Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

|            |                      |     |                                                          |
|------------|----------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 1          | STK-Q-16080          | 0   | Ground Stud M6 x 16mm Steel                              |
| 1          | 5300CTDD363612CB_D-P | 0   | 5300CTDD 36" Lower Closing Bar (Cam)                     |
| 1          | 5300CTDD363612CB_U-P | 0   | 5300CTDD 36" Upper Closing Bar (Cam)                     |
| 1          | STK-A-50537          | 3   | 9500 Handle Cam Assembly (Left Side, Grip 36mm)          |
| 1          | STK-Q-90051          | 3   | 5412 ES - Handle Cam Spacer                              |
| 1          | 885ESL2A-APHK        | 7   | 885 ESL2A-APHK - Zinc Die Cast L-Handle Padlockable Assy |
| 1          | STK-P-02400S         | 0   | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)                      |
| 1          | STK-S-00100          | 0   | 3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker                   |
| 2          | STK-Q-16410          | 0   | Guide Stud - Largel (No Paint Cap Required)              |
| 1          | 5300CTDD363612LDG    | 0   | 5300CTDD 36" x 36" Lock Door Gasket                      |
| 1          | 5300CTDD363612LD-P   | 0   | 5300CTDD 36" x 36" Lock Door Part                        |
| 2          | STK-A-90025          | 0   | 9500 - Cabinet Closing Bar End (Large)                   |
| 3          | STK-K-09860          | 7   | Cabinet Hinge with Captive Pins                          |
| 2          | STK-Q-07220          | 1   | M6 Nylon Insert Lock Nut                                 |
| QTY        | Part Number          | Rev | Description                                              |
| Parts List |                      |     |                                                          |







|                                                                                       |  |                                                                                                     |  |                                                                                                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |  | Tél: (450) 979-4373<br>Fax: (450) 979-4626<br><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>    |  | Flatness<br>Aplatissement<br><br>Max 3.0mm |                             |
| Customer<br>Client                                                                    |  | Projection<br> |  | Date                                                                                                                            |                             |
| Drawn By<br>Dessiné Par                                                               |  | BoxCad: BoxCad                                                                                      |  | Date 18-Jan-24                                                                                                                  |                             |
| Material<br>Matière                                                                   |  | 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)                                                           |  |                                                                                                                                 |                             |
| Color<br>Couleur                                                                      |  | Asa-61 Grey                                                                                         |  | Finish<br>Fini Smooth                                                                                                           |                             |
| Description<br>5300CTDD 36" x 36" Lock Door                                           |  |                                                                                                     |  | Detail Rev.                                                                                                                     |                             |
| Part Number<br>Numéro Pièce<br><b>5300CTDD363612LD</b>                                |  |                                                                                                     |  | Rev.<br><b>0</b>                                                                                                                | <div>11</div> <div>14</div> |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300CTDD363612\5300CTDD363612.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer  
Client

Date

Drawn By  
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 18-Jan-24

Material  
Matière

12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)

Color  
Couleur

Asa-61 Grey

Finish  
Fini

Smooth

Description

5300CTDD 36" x 36" Flange Door

Detail Rev.

Part Number  
Numéro Pièce

5300CTDD363612FD

Rev.

12  
0  
14

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300CTDD363612\5300CTDD363612.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE |        |        |                             |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|
| HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)       |        |        |                             |
| CUT-OUT                                             | XDIM   | YDIM   | DESCRIPTION                 |
| 1                                                   | 18.061 | 4.774  | SMALL CBAR GUIDE (Inside)   |
| 2                                                   | 18.061 | 30.774 | SMALL CBAR GUIDE (Inside)   |
| 3                                                   | 18.061 | 17.774 | STUD M10 x 25mm (Inside)    |
| -----                                               | -----  | -----  | -----                       |
| 4                                                   | 1.486  | 1.661  | GND STUD M6 x 16mm (Inside) |



|  |                                |        |    |
|--|--------------------------------|--------|----|
|  | Description                    | Status |    |
|  | 5300CTDD 36" x 36" Flange Door | (NULL) |    |
|  | Part Number<br>Numéro Pièce    | Rev.   | 13 |
|  | 5300CTDD363612FD               | 0      | 14 |

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300CTDD363612\5300CTDD363612.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

|            |                           |     |                                                     |
|------------|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 1          | STK-Q-16080               | 0   | Ground Stud M6 x 16mm Steel                         |
| 1          | STK-G-03400               | 1   | 5500 DD Lower Flange Door Gasket                    |
| 1          | STK-G-03300               | 2   | 5500 DD Upper Flange Door Gasket                    |
| 2          | STK-Q-90045               | 1   | 5500 DDS Flange Door Closing Bar End Assembly       |
| 2          | 5300CTDD363612STK-Q-45670 | 0   | 5300CTDD - Flange Door Closing Bar (Cut to 15.437") |
| 1          | STK-Q-07440               | 0   | M10 Nylon Insert Flanged Lock Nut                   |
| 1          | STK-Q-50568               | 1   | Flange Door Handle Spacer                           |
| 1          | STK-A-50556               | 4   | Left Side Flange Door Handle Assembly               |
| 1          | STK-Q-15005               | 0   | Stud M10 x 25mm                                     |
| 2          | STK-Q-16405               | 7   | Guide Stud - Small (No Paint Cap Required)          |
| 1          | STK-G-00701               | 0   | 1" x 1/4" Self-Adhesive Neoprene Gasket             |
| 1          | 5300CTDD363612FDG         | 0   | 5300CTDD 36" x 36" Flange Door Gasket               |
| 1          | 5300CTDD363612FD-P        | 0   | 5300CTDD 36" x 36" Flange Door Part                 |
| 3          | STK-K-09860               | 7   | Cabinet Hinge with Captive Pins                     |
| QTY        | Part Number               | Rev | Description                                         |
| Parts List |                           |     |                                                     |



Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Customer Client  
Date  
Drawn By / Dessiné Par BoxCad: BoxCad  
Date 18-Jan-24  
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)  
Color Couleur Asa-61 Grey  
Finish Fini Smooth  
Description 5300CTDD 36" x 36" Flange Door  
Detail Rev.  
Part Number Numéro Pièce  
**5300CTDD363612FD**  
Rev. 0  
14 / 14

Flatness Aplatissement  
Max 3.0mm  
Projection  
