



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 16-May-13
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
Description: 5300ES 42" x 36" x 12" Assembly	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5300ES423612	Rev. 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 3/3R Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 880 PP included (Not installed)

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 16-May-13

Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)
---------------------	---

Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini	Smooth
------------------	-------------	----------------	--------

Description	Detail Rev.
5300ES 42" x 36" x 12" Assembly	


Part Number Numéro Pièce	Rev.	2
5300ES423612	0	9

PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size


Qty	Part Number	Rev	Description
1	881 SP4236G	0	881 SP - Inner Panel
4	STK-K-01320	0	5412 ES Inner Panel Accessory Kit
1	880 PP	6	Self Adhesive Print Pocket
1	STK-K-03000	1	5100 ES Accessory Kit
1	5300ES423612C	0	5300ES 42" x 36" Cover
1	5300ES423612B	0	5300ES 42" x 36" x 12" Body
3	STK-K-11910	3	Stainless Steel Draw Pull Latch (Long)
3	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 16-May-13
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5300ES 42" x 36" x 12" Body	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5300ES423612B	Rev. 3 0 9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	10.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	5300ES 42" x 36" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	5300ES423612B	0	4 9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	40.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	34.125	40.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	34.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	21.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	34.125	21.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
7	18.000	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
8	18.000	40.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)

9	35.250	0.750	RND Ø0.390
10	35.250	41.250	RND Ø0.390
11	0.750	41.250	RND Ø0.390
12	0.750	0.750	RND Ø0.390




	Description	Status
	5300ES 42" x 36" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5300ES423612B	0 / 5 / 9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 16-May-13
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
5300ES 42" x 36" x 12" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	6
5300ES423612B	0	9


Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
8	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)
1	5300ES423612B-P	0	5300ES 42" x 36" x 12" Body Part
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
 Aplatissement
 Max 3.0mm
 Projection

Customer Client
 Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad
 Date 16-May-13

Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color Couleur Asa-61 Grey
 Finish Fini Smooth

Description 5300ES 42" x 36" Cover
 Detail Rev.

Part Number Numéro Pièce 5300ES423612C
 Rev. 0
 7
 9


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	17.959	1.435	STUD M6 x 18mm (Inside)

2	1.486	1.709	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
3	3.750	38.053	LABEL_EXM (Inside)




	Description	Status
	5300ES 42" x 36" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5300ES423612C	0 / 8 / 9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM




Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View






 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm
Projection 		Date 16-May-13
Customer Client	BoxCad: BoxCad	Date
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	5300ES 42" x 36" Cover	
Part Number Numéro Pièce	5300ES423612C	Rev. 9 0


Qty	Part Name	Rev	Description
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	5300ES423612G	0	5300ES 42" x 36" Cover Gasket Part
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert
1	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5300ES423612C-P	0	5300ES 42" x 36" Cover Part
3	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
Parts List			



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière See Part List	
Color Couleur See Part List	Finish Fini See Part List
Description 881 SP - Inner Panel	
Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce 881 SP4236G	Rev. 1 0

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP4236G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized


Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	17.000	0.875	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
2	0.875	20.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
3	33.125	20.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
4	17.000	39.125	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
5	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
6	33.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
7	0.875	38.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
8	33.125	38.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection
Customer Client			Date
Drawn By / Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07	
Material / Matière	See Part List		
Color / Couleur	See Part List	Finish / Fini	See Part List
Description		Detail Rev.	
881 SP - Inner Panel			
Part Number / Numéro Pièce		Rev.	2
881 SP4236G		0	2