


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300ESG241208\5300ESG241208.idw


Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT



RIGHT





Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par

 <div>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</div>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 27-Jan-22	
Material Matière		16 Ga Galvanized (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5300ESG 24" x 12" x 8" Assembly			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5300ESG241208			Rev. 0
			1 10

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300ESG241208\5300ESG241208.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 3/3R Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	W/O Inner panel
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W Padlock sold separately (Kit)

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 27-Jan-22
Material Matière 16 Ga Galvanized (1.4mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth

Description 5300ESG 24" x 12" x 8" Assembly	Detail Rev.
--	-------------

Part Number Numéro Pièce 5300ESG241208	Rev. 0	2 10
---	------------------	---------

PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

1	STK-K-03000	1	5100 ES Accessory Kit
1	5300ESG241208C	0	5300ESG 24" x 12" Cover
1	5300ESG241208B	0	5300ESG 24" x 12" x 8" Body
2	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300ESG241208\5300ESG241208.idw


Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT



RIGHT



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date

27-Jan-22

Material
Matière

16 Ga Galvanized (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fin

Smooth

Description

5300ESG 24" x 12" x 8" Body

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5300ESG241208B

Rev.

3

0

10

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300ESG241208\5300ESG241208.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - RIGHT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	8.418	11.500	Padlock 880 PLH



	Description	Status	
	5300ESG 24" x 12" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number	Rev.	4 10
	Numéro Pièce 5300ESG241208B	0	

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300ESG241208\5300ESG241208.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	6.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	5300ESG 24" x 12" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	5
	5300ESG241208B	0	10

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300ESG241208\5300ESG241208.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	3.000	3.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	3.000	21.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	9.000	21.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	9.000	3.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	11.250	0.750	RND Ø0.390
6	11.250	23.250	RND Ø0.390
7	0.750	23.250	RND Ø0.390
8	0.750	0.750	RND Ø0.390



BACK

	Description	Status	
	5300ESG 24" x 12" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number	Rev.	6 / 10
	Numéro Pièce	0	
5300ESG241208B			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300ESG241208\5300ESG241208.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par	Date
Material Matière	

BoxCad: BoxCad

27-Jan-22

16 Ga Galvanized (1.4mm)

Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini	Smooth
------------------	-------------	----------------	--------

Description	Detail Rev.
5300ESG 24" x 12" x 8" Body	

Part Number Numéro Pièce	Rev.	7
5300ESG241208B	0	10


1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	STK-K-91208	0	5300 ESG Padlock Kit
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)
1	5300ESG241208T-P	0	5300ESG 24" x 12" x 8" Top Part
1	5300ESG241208B-P	0	5300ESG 24" x 12" x 8" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300ESG241208\5300ESG241208.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire



TOP




BACK




BOTTOM

0.000
0.800




LEFT

0.000



FRONT


11.918



RIGHT

22.803

0.000



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date

27-Jan-22

Material
Matière

16 Ga Galvanized (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fin

Smooth

Description

5300ESG 24" x 12" Cover

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5300ESG241208C

Rev.

8

0

10

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300ESG241208\5300ESG241208.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	10.755	11.401	Padlock 880 PLH
2	3.750	20.803	LABEL_EXM (Inside)
3	1.486	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
4	11.218	18.553	880 SCQ4CH-SL
5	11.218	4.250	880 SCQ4CH-SL



	Description	Status	
	5300ESG 24" x 12" Cover	(NULL)	
	Part Number	Rev.	9
	Numéro Pièce	0	10
5300ESG241208C			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5300ESG241208\5300ESG241208.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 27-Jan-22
Material Matière	16 Ga Galvanized (1.4mm)

Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini	Smooth
------------------	-------------	----------------	--------

Description	Detail Rev.
5300ESG 24" x 12" Cover	

Part Number Numéro Pièce	Rev.	10
5300ESG241208C	0	10

1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	5300ESG241208G	0	5300ESG 24" x 12" Cover Gasket Part
1	5300ESG241208C-P	0	5300ESG 24" x 12" Cover Part
2	880 SCQ4CH-SL	0	5412 CH 1/4 Turn Lock
2	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM