



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT




FRONT



RIGHT



No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



BOTTOM

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 18-Sep-14
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412DDS 72" x 60" x 12" Assembly		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	5412DDS726012	Rev. 1 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4/12 Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 880 PPL sold separately (Not installed)
7	C/W Eyebolts
8	C/W Mounting feet sold separately (Installed)
9	C/W Struts installed (Included)
10	C/W Interlock Kit (Installed by EXM)

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

1	5412DDS726012MF	0	885 MFHD 12" x 12" Mounting Feet
1	880INTI	4	880 INTI - Interlock Post Kit
1	880EB14	2	Eye Bolt M14 (Pack of 2)
8	STK-Q-07320	0	Flange Lock Nut M10
1	885SP7260G	0	885 SP7260G Inner Panel
8	STK-Q-07620	0	M10 Plastic Spacer 0.875"
1	5412DDS726012FD	0	5412DDS 72" x 60" Cover
1	5412DDS726012LD	0	5412DDS 72" x 60" Cover
1	5412DDS726012B	0	5412DDS 72" x 60" x 12" Body
2	5412DDS726012GP	0	5412DDS Gland Plate
8	STK-Q-04050-10	8	M6 x 10mm Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
		Projection	
Customer Client	Date	Date 18-Sep-14	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini	Smooth
Description	5412DDS 72" x 60" x 12" Assembly		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	5412DDS726012		Rev. 0
			2 18

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 18-Sep-14
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412DDS 72" x 60" x 12" Body	Detail Rev.

Part Number Numéro Pièce	Rev.	3
5412DDS726012B	0	18

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	44.911	7.911	Struts CR400 21.500" (Inside)
2	14.911	7.911	Struts CR400 21.500" (Inside)
3	44.911	8.840	STUDS M6 x 10mm (Inside)
4	55.777	7.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
5	14.911	8.840	STUDS M6 x 10mm (Inside)
6	25.777	7.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)




	Description	Status	
	5412DDS 72" x 60" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	5412DDS726012B	0	4 18

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - RIGHT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	10.411	3.286	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status
	5412DDS 72" x 60" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412DDS726012B	0 / 5
		18

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	7.286	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)
2	16.536	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)
3	43.286	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)
4	52.536	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)

5	3.911	0.911	RND Ø0.500
6	0.911	5.911	RND Ø0.500
7	3.911	10.911	RND Ø0.500
8	55.911	0.911	RND Ø0.500
9	58.911	5.911	RND Ø0.500
10	55.911	10.911	RND Ø0.500




BOTTOM

	Description	Status
	5412DDS 72" x 60" x 12" Body	(NULL)
	Part Number	Rev.
	Numéro Pièce 5412DDS726012B	0 / 6
		18

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	10.411	3.286	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	5412DDS 72" x 60" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	7
	5412DDS726012B	0	18


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.786	2.786	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
2	57.036	2.786	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
3	2.786	35.911	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
4	57.036	35.911	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
5	2.786	69.036	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
6	57.036	69.036	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
7	29.911	2.786	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
8	29.911	69.036	IP STUD M10 x 40mm (Inside)




	Description	Status	
	5412DDS 72" x 60" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	5412DDS726012B	0	8
			18

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - CENTER VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.748	42.220	INTERLOCK STUD M6 x 16mm (Inside)
2	0.748	44.346	INTERLOCK STUD M6 x 16mm (Inside)
3	2.717	42.220	INTERLOCK STUD M6 x 16mm (Inside)
4	2.717	44.346	INTERLOCK STUD M6 x 16mm (Inside)




	Description	Status	
	5412DDS 72" x 60" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	5412DDS726012B	0	9 18

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View








4	STK-Q-16030	0	Stud M6 x 10mm Steel
2	STK-Q-74900	0	Eyebolt Lifting Angle (8.750")
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	STK-A-75454	3	Center Post - Sealing Block with Latch Assembly (Large)
1	5412DDS726012CP-P	0	5412DDS 72" Center Post Part
2	STK-Q-07320	0	Flange Lock Nut M10
2	STK-Q-07618	1	5500 Series Inner Panel Support Bracket
8	STK-Q-16100	0	Stud M10 x 40mm Steel
1	5412DDS726012BT-P	0	5412DDS 60" x 12" Bottom Part
1	5412DDS726012T-P	0	5412DDS 60" x 12" Top Part
1	5412DDS726012RS-P	0	5412DDS 72" x 60" Right Part
1	5412DDS726012LS-P	0	5412DDS 72" x 60" Left Part
1	5412DDS726012B-P	0	5412DDS 72" x 60" Back Part
2	CR400MS_21.5	0	Commercial Roll Mild Steel (21.5in long)
6	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel

Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 18-Sep-14
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	5412DDS 72" x 60" x 12" Body	
Part Number Numéro Pièce	Rev.	10
5412DDS726012B	0	18

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 18-Sep-14
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 885 MFHD 12" x 12" Mounting Feet		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	5412DDS726012MF	Rev. 11 0 18

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View







 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad		Date: 18-Sep-14
Material / Matière: 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)		
Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth	
Description: 885 MFHD 12" x 12" Mounting Feet		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412DDS726012MF		Rev. 0 / 12 / 18

Qty	Part Name	Rev	Description
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	RIVET_NUT_M10_FH_CE	0	Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
1	5412DDS726012MFR-P	0	885 MFHD 12" x 12" Right Mounting Feet Part
1	5412DDS726012MFL-P	0	885 MFHD 12" x 12" Left Mounting Feet Part
3	STK-K-11600	2	885 MF Accessory Kit
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Customer Client Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad Material / Matière: 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)		Projection
Date		Date
Date 18-Sep-14		Date
Color / Couleur: Asa-61 Grey		Finish / Fini: Smooth
Description: 5412DDS 72" x 60" Cover		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412DDS726012LD		Rev. 13
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		0 18


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	26.750	60.430	LOCK 889 SCQ4-SL @ 0.0°
2	2.000	2.118	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
3	26.750	35.774	LOCK 889 SCQ4-SL @ 0.0°
4	26.750	11.118	LOCK 889 SCQ4-SL @ 0.0°
5	14.375	69.180	LOCK 889 SCQ4-SL @ 90.0°
6	14.375	2.368	LOCK 889 SCQ4-SL @ 270.0°
7	27.372	43.445	STUDS M6 x 18mm (Inside)
8	27.372	46.123	STUDS M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5412DDS 72" x 60" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412DDS726012LD	0
		14
		18

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par








Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 18-Sep-14
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)		
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
5412DDS 72" x 60" Cover		
Part Number Numéro Pièce		Rev. 15
5412DDS726012LD		0 18

2	STK-Q-16050	1	Stud M6 x 18mm Steel
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	5412DDS726012DG	0	5412DDS 72" x 60" Door Gasket
1	5412DDS726012LD-P	0	5412DDS 72" x 60" Slave Door Part
4	STK-K-09860	7	Cabinet Hinge with Captive Pins
5	STK-K-12580	0	9412 1/4 Turn Lock
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 18-Sep-14
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	5412DDS 72" x 60" Cover	
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	16 / 18

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412DDS726012FD


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	26.750	11.118	LOCK 889 SCQ4-SL @ 180.0°
2	26.750	35.774	LOCK 889 SCQ4-SL @ 180.0°
3	14.375	69.180	LOCK 889 SCQ4-SL @ 90.0°
4	14.375	2.368	LOCK 889 SCQ4-SL @ 270.0°
5	26.750	60.430	LOCK 889 SCQ4-SL @ 180.0°
6	2.000	2.118	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
7	27.372	43.445	STUDS M6 x 18mm (Inside)
8	27.372	46.123	STUDS M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5412DDS 72" x 60" Cover	(NULL)
Part Number Numéro Pièce 5412DDS726012FD	Rev.	17
	0	18

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



EXM
www.exmweb.com

Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm

Projection

Customer Client _____ Date _____

Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad Date 18-Sep-14

Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)

Color Couleur Asa-61 Grey Finish Fini Smooth





Description 5412DDS 72" x 60" Cover Detail Rev. _____

Part Number Numéro Pièce **5412DDS726012FD** Rev. **0** 18/18


QTY	Part Number	Rev	Description
2	STK-Q-16050	1	Stud M6 x 18mm Steel
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	5412DDS726012DG	0	5412DDS 72" x 60" Door Gasket
1	5412DDS726012FD-P	0	5412DDS 72" x 60" Master Door Part
4	STK-K-09860	7	Cabinet Hinge with Captive Pins
5	STK-K-12580	0	9412 1/4 Turn Lock
Parts List			



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 04/11/2009
Material Matière	12 Ga Galvanized (2.5mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Unpainted
Description	Detail Rev.	
885 SP7260G Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1
885SP7260G	0	2



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad		Date: 04/11/2009
Material / Matière: 12 Ga Galvanized (2.5mm)		
Color / Couleur: Unpainted	Finish / Fini: Unpainted	
Description: 885 SP7260G Inner Panel		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 885SP7260G		Rev. 0 / 2

Qty	Part Number	Rev	Description
1	885SP7260G-P	0	885 SP7260G Inner Panel Part
Parts List			