


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ES162006\5412ES162006.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK




LEFT




FRONT




RIGHT



BOTTOM



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 25-Oct-17

Material
Matière

16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description
5412ES 16" x 20" x 6" Assembly

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce
5412ES162006

Rev. 0
1
9


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4, 12 Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 880 PP included (Not installed)




Isometric View



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness	Aplatissement
----------	---------------

Max 3.0mm

Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 25-Oct-17

Material
Matière

16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color

Finish

ID	Description	Status	Priority	Assignee	Due Date	Created At	Updated At
1	Task 1 Description	In Progress	High	John Doe	2024-10-25	2024-10-20 10:30	2024-10-24 15:45
2	Task 2 Description	Not Started	Medium	Jane Smith	2024-10-26	2024-10-21 09:15	2024-10-21 09:15
3	Task 3 Description	Completed	Low	John Doe	2024-10-15	2024-10-10 14:20	2024-10-15 11:00
4	Task 4 Description	On Hold	Medium	Jane Smith	2024-10-27	2024-10-22 16:30	2024-10-22 16:30
5	Task 5 Description	In Progress	High	John Doe	2024-10-28	2024-10-23 12:45	2024-10-27 18:00

Detail Rev.

Part Number	
Numéro Pièce	

5412ES162006

Rev.

D

PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

1	881 SP2016G	0	881 SP - Inner Panel
2	STK-K-01320	0	5412 ES Inner Panel Accessory Kit
1	880 PP	6	Self Adhesive Print Pocket
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ES162006C	0	5412ES 16" x 20" Cover
1	5412ES162006B	0	5412ES 16" x 20" x 6" Body
2	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ES162006\5412ES162006.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT



FRONT




RIGHT




BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 25-Oct-17
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ES 16" x 20" x 6" Body	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ES162006B	Rev. 0
	3 9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ES162006\5412ES162006.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	4.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description 5412ES 16" x 20" x 6" Body	Status (NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 5412ES162006B	Rev. 0	4 9

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ES162006\5412ES162006.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	14.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	18.125	14.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	18.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	19.250	0.750	RND Ø0.390
6	19.250	15.250	RND Ø0.390
7	0.750	15.250	RND Ø0.390
8	0.750	0.750	RND Ø0.390



BACK

	Description	Status	
	5412ES 16" x 20" x 6" Body	(NULL)	
	Part Number	Rev.	5
	Numéro Pièce	0	9
5412ES162006B			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ES162006\5412ES162006.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.

Revisions

Date

By/Par

Isometric View

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection

Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 25-Oct-17

Material
Matière

16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

5412ES 16" x 20" x 6" Body

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5412ES162006B

Rev.

0

6

9

1

STK-Q-16080

0

Ground Stud M6 x 16mm Steel

1

STK-P-02400S

0

Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)

4

STK-Q-16005

0

Stud M8 x 35mm Steel

1

5412ES162006B-P

0

5412ES 16" x 20" x 6" Body Part

Qty

Part Number

Rev

Description

Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ES162006\5412ES162006.idw

Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



BACK




LEFT





FRONT



RIGHT





Isometric View



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par

--	--

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 25-Oct-17	
Material Matière		16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ES 16" x 20" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce			Rev. 7
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ES162006C			9


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ES162006\5412ES162006.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.504	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	14.299	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	17.517	14.299	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	17.517	1.504	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	3.750	13.000	LABEL_EXM (Inside)
6	18.494	7.902	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°



	Description		Status	
	5412ES 16" x 20" Cover		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 5412ES162006C		Rev. 0	8 9

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ES162006\5412ES162006.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 25-Oct-17	
Material Matière		BoxCad: BoxCad 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ES 16" x 20" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ES162006C			Rev. 0
			9

1	STK-K-12500	19	5412 ES 1/4 Turn Lock
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
2	STK-Q-46020-16	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 16"
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ES162006G	0	5412ES 16" x 20" Cover Gasket Part
1	5412ES162006C-P	0	5412ES 16" x 20" Cover Part
2	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
4	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\Inv-8\881SP\881SP2016G.idw

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Rev.	1
0	2

