

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ES363608NOIP\5412ES363608NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT



RIGHT



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 2019-09-11	
Material Matière		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Finis Smooth
Description 5412ES 36" x 36" x 8" Assembly			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce			Rev. 1
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE			0
5412ES363608NOIP			9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified		C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ES363608NOIP\5412ES363608NOIP.idw		Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire																																											
<div><div>NOTE</div><table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPTION</th></tr><tr><td>1</td><td>NEMA 4/12 Enclosure</td></tr><tr><td>2</td><td>C/W Standard ground studs on box and cover</td></tr><tr><td>3</td><td>C/W Standard door stiffener</td></tr><tr><td>4</td><td>W/O Inner panel</td></tr><tr><td>5</td><td>C/W Standard inner panel mounting studs</td></tr><tr><td>6</td><td>C/W 880 PP included (Not installed)</td></tr></table></div>				ITEM	DESCRIPTION	1	NEMA 4/12 Enclosure	2	C/W Standard ground studs on box and cover	3	C/W Standard door stiffener	4	W/O Inner panel	5	C/W Standard inner panel mounting studs	6	C/W 880 PP included (Not installed)	<table><tr><th>No.</th><th>Revisions</th><th>Date</th><th>By/Par</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>		No.	Revisions	Date	By/Par																								
ITEM	DESCRIPTION																																														
1	NEMA 4/12 Enclosure																																														
2	C/W Standard ground studs on box and cover																																														
3	C/W Standard door stiffener																																														
4	W/O Inner panel																																														
5	C/W Standard inner panel mounting studs																																														
6	C/W 880 PP included (Not installed)																																														
No.	Revisions	Date	By/Par																																												
<div><div></div><div>Isometric View</div></div>				<div><div><div><div></div><div>Flatness Aplatissement</div><div>Max 3.0mm</div><div>Projection</div></div><div><div>Tél: (450) 979-4373</div><div>Fax: (450) 979-4626</div><div>www.exmweb.com</div></div></div></div>																																											
				<div><div>Customer Client</div><div>Date</div></div>																																											
				<div><div>Drawn By Dessiné Par</div><div>BoxCad: BoxCad</div><div>Date 2019-09-11</div></div>																																											
				<div><div>Material Matière</div><div>14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)</div></div>																																											
<div><div><div><div></div><div>Color Couleur</div><div>Asa-61 Grey</div></div><div><div>Finish Fin</div><div>Smooth</div></div></div><div><div>Description</div><div>5412ES 36" x 36" x 8" Assembly</div></div><div><div>Part Number Numéro Pièce</div><div>5412ES363608NOIP</div></div></div>				<div><div>Detail Rev.</div><div>Rev. 0</div><div>2</div><div>9</div></div>																																											
<div><div><div><div></div><div>Qty</div><div>Part Number</div><div>Rev</div><div>Description</div></div><div>1 880 PP6 Self Adhesive Print Pocket</div><div>1 STK-K-018005 5412 ES Accessory Kit</div><div>1 5412ES363608NOIPC0 5412ES 36" x 36" Cover</div><div>1 5412ES363608NOIPB0 5412ES 36" x 36" x 8" Body</div><div>3 STK-Q-04050-080 M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw</div></div><div>Parts List</div></div>																																															

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ES363608NOIP\5412ES363608NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT




FRONT



RIGHT



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 2019-09-11	
Material Matière		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description			Detail Rev.
5412ES 36" x 36" x 8" Body			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	3
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		0	9
5412ES363608NOIPB			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ES363608NOIP\5412ES363608NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	6.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description 5412ES 36" x 36" x 8" Body	Status (NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 5412ES363608NOIPB	Rev. 0	4 9

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ES363608NOIP\5412ES363608NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	34.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	34.125	34.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	34.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	18.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	34.125	18.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
7	18.000	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
8	18.000	34.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
9	35.250	0.750	RND Ø0.390
10	35.250	35.250	RND Ø0.390
11	0.750	35.250	RND Ø0.390
12	0.750	0.750	RND Ø0.390



BACK

	Description	Status	
	5412ES 36" x 36" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number	Rev.	5
	Numéro Pièce	0	9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ES363608NOIP\5412ES363608NOIP.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par





Isometric View





Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm
Projection


Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 2019-09-11	
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)			
Color Couleur Asa-61 Grey		Finish Fini Smooth	
Description 5412ES 36" x 36" x 8" Body			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ES363608NOIPB			Rev. 6 0 9

1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
8	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)
1	5412ES363608NOIPB-P	0	5412ES 36" x 36" x 8" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ES363608NOIP\5412ES363608NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



BACK



LEFT



FRONT






RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



 <div>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</div>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 2019-09-11	
Material Matière		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Finis Smooth
Description 5412ES 36" x 36" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.	7
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		0	9
5412ES363608NOIPC			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ES363608NOIP\5412ES363608NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.661	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	34.142	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	33.517	34.142	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	33.517	1.661	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	20.459	1.435	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
6	3.750	32.053	LABEL_EXM (Inside)
7	34.494	31.553	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
8	34.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
9	17.959	34.379	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
10	17.959	1.424	LOCK 880 SCQ4-SL @ 270.0°



	Description	Status	
	5412ES 36" x 36" Cover	(NULL)	
	Part Number	Rev.	8
	Numéro Pièce	0	9
5412ES363608NOIPC			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM




Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ES363608NOIP\5412ES363608NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par



 <div>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</div>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 2019-09-11	
Material Matière		BoxCad: BoxCad 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ES 36" x 36" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.	9
5412ES363608NOIPC		0	9

1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert
2	STK-Q-46020-36	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 36"
5	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ES363608NOIPG	0	5412ES 36" x 36" Cover Gasket Part
1	5412ES363608NOIPC-P	0	5412ES 36" x 36" Cover Part
3	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
4	STK-K-12500	16	5412 ES 1/4 Turn Lock
4	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
Qty	Part Name	Rev	Description
Parts List			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM