


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESBU201608THNOIP\5412ESBU201608THNOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT




FRONT



RIGHT



Isometric View



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par
			
		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		BoxCad: BoxCad Date 06-Apr-23	
Material Matière		16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESBU 20" x 16" x 8" Assembly			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce			Rev. 1
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESBU201608THNOIP			0
			16





SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESBU201608THNOIP

0

16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified										C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESBU201608THNOIP\5412ESBU201608THNOIP.idw										Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire																								
NOTE																														No.	Revisions					Date		By/Par						
ITEM	DESCRIPTION																																											
1	NEMA 4/12 Enclosure																																											
2	C/W Standard ground studs on box and cover																																											
3	C/W Standard door stiffener																																											
4	W/O Inner panel																																											
5	C/W Standard inner panel mounting studs																																											
6	C/W 885 ESMF3_OPEN Sold separately (Installed)																																											
7	C/W 885 ESMF3_CLOSE Sold separately (Installed)																																											
8	C/W R5 Insulation (Installed by EXM)																																											
																																												
																																												
																																												
															Customer Client										Date																			
															Drawn By Dessiné Par										BoxCad: BoxCad					Date 06-Apr-23														
															Material Matière										16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)																			
															Color Couleur										Asa-61 Grey					Finish Fini Smooth														
															Description										Detail Rev.																			
															5412ESBU 20" x 16" x 8" Assembly																													
															Part Number Numéro Pièce										5412ESBU201608THNOIP					Rev. 0					2									
																																			16									


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESBU201608THNOIP\5412ESBU201608THNOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		BoxCad: BoxCad	
Material Matière		16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description			Detail Rev.
5412ESBU 20" x 16" x 8" Body			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	3
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		5412ESBU201608THNOIPB	0
			16


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESBU201608THNOIP\5412ESBU201608THNOIP.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	14.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description		Status	
	5412ESBU 20" x 16" x 8" Body		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 5412ESBU201608THNOIPB		Rev. 0	4 16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESBU201608THNOIP\5412ESBU201608THNOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	18.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	14.125	18.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	14.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	15.250	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
6	0.750	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
7	15.250	20.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE
8	0.750	20.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE



	Description	Status	
	5412ESBU 20" x 16" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	6
	5412ESBU201608THNOIPB	0	16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness / Aplatissement
	Max 3.0mm
	Projection
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 06-Apr-23
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.
5412ESBU 20" x 16" x 8" Body	
Part Number Numéro Pièce	Rev.
5412ESBU201608THNOIPB	0 7 / 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESBU201608THNOIP\5412ESBU201608THNOIP.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT




FRONT



RIGHT



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 06-Apr-23	
Material Matière		16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description			Detail Rev.
5412ESBU 20" x 16" Cover			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	8
5412ESBU201608THNOIPC		0	16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESBU201608THNOIP\5412ESBU201608THNOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.535	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	18.268	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	13.517	18.268	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	13.517	1.535	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	14.354	15.553	880 SCQ4-SL
6	14.354	4.250	880 SCQ4-SL




	Description	Status	
	5412ESBU 20" x 16" Cover	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	9
	5412ESBU201608THNOIPC	0	16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified			C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESBU201608THNOIP\5412ESBU201608THNOIP.idw			Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire			
						No.	Revisions	Date	By/Par

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESBU201608THNOIPI-B 0

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
		Projection
		
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière Polyisocyanurate		
Color Couleur Aluminum	Finish Fini N/A	
Description 5412ESBU 20" x 16" Back Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev. 11

16



5412ESBU201608THNOIPI-B 0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESBU201608THNOIP\5412ESBU201608THNOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View






Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection




Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: Patrick Deschenes		Date 23-Jan-07	
Material Matière Polyisocyanurate			
Color Couleur Aluminum		Finish Fini N/A	
Description 5412ESBU 20" x 16" Left Insulation			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESBU201608THNOIPI-LS 0			Rev. 12

16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com



Max 3.0mm

Material	
Matière	Polyisocyanurate

Description		Detail Rev.

Part Number Numéro Pièce	Rev.	13
-----------------------------	------	----

Numero Piece	5412ESBU201608THNOIPI-RS 0	16
--------------	----------------------------	----

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESBU201608THNOIPI-RS 0

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Isometric View



Max 3.0mm

Material	
Matière	Polyisocyanurate

Couleur	Aluminium	Fin	N/A
Description			Detail Rev

Part Number	Rev.	14
-------------	------	----

Numéro Pièce 5412ESBU201608THNOIPI-TP 0	16
---	----

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESBU201608THNOIPI-TP 0

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Isometric View



Max 3.0mm

Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
-------------------------	---------------------------	----------------

Color	Finish
-------	--------

Description	Detail Rev.
-------------	-------------

Part Number Numéro Pièce	Rev.	15
-----------------------------	------	----

5412ESBU201608THNOIPI-BT 0	16
----------------------------	----


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESBU201608THNOIPI-BT 0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESBU201608THNOIP\5412ESBU201608THNOIP.idw


Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire



TOP




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 23-Jan-07	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Finish Fini	
Aluminum		N/A	
Description			Detail Rev.
5412ESBU 20" x 16" Cover Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	16
5412ESBU201608THNOIP-C		0	16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM