


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 04-Mar-14
Material Matière 16 Ga H.R.P. & O. (1.4mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESBU 24" x 16" x 6" Assembly	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5412ESBU241606</b>	Rev. 1 <b>0</b> 2


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4/12 Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 04-Mar-14

Material / Matière: 16 Ga H.R.P. & O. (1.4mm)

Color / Couleur: Asa-61 Grey      Finish / Fini: Smooth

Description: 5412ESBU 24" x 16" x 6" Assembly      Detail Rev.


Part Number / Numéro Pièce: **5412ESBU241606**      Rev. 0      2

Qty	Part Number	Rev	Description
1	880 PP	6	Self Adhesive Print Pocket
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	881 SP2416G	0	881 SP - Inner Panel
1	5412ESBU241606C	0	5412ESBU 24" x 16" Cover
4	STK-Q-07310	2	Flange Lock Nut M8
4	STK-Q-07610	8	M8 Plastic Spacer 22.2mm
1	5412ESBU241606B	0	5412ESBU 24" x 16" x 6" Body
4	STK-Q-04050-07	7	M6 x 7mm Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
Parts List			


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 04-Mar-14

Material / Matière: 16 Ga H.R.P. & O. (1.4mm)

Color / Couleur: Asa-61 Grey      Finish / Fini: Smooth

Description: 5412ESBU 24" x 16" x 6" Body      Detail Rev.


Part Number / Numéro Pièce: 5412ESBU241606B	Rev. 0	1 / 7
---	--------	-------

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

<b>STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE</b>			
<b>HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)</b>			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	4.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status
	5412ESBU 24" x 16" x 6" Body	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESBU241606B</b>	<b>0</b>
		5 7


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	22.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	14.125	22.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	14.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----			
5	15.250	0.750	RND Ø0.390
6	15.250	23.250	RND Ø0.390
7	0.750	23.250	RND Ø0.390
8	0.750	0.750	RND Ø0.390






	Description	Status
	5412ESBU 24" x 16" x 6" Body	
	Part Number	Rev.
	Numéro Pièce	6
	<b>5412ESBU241606B</b>	<b>0</b>
		7

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad		Date: 04-Mar-14	
Material / Matière: 16 Ga H.R.P. & O. (1.4mm)			
Color / Couleur: Asa-61 Grey		Finish / Fini: Smooth	
Description: 5412ESBU 24" x 16" x 6" Body			Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: <b>5412ESBU241606B</b>			Rev. 7


Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)
1	5412ESBU241606B-P	0	5412ESBU 24" x 16" x 6" Body Part
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



BACK




BOTTOM




LEFT

0.000  
0.800



FRONT

0.000  
15.778




RIGHT

23.803

0.000

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 04-Mar-14
Material Matière 16 Ga H.R.P. & O. (1.4mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESBU 24" x 16" Cover	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5412ESBU241606C</b>	Rev. 1 <b>0</b> 3

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.567	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	22.236	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	13.517	22.236	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	13.517	1.567	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----			
5	1.486	1.567	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
6	3.750	20.803	LABEL_EXM (Inside)
7	14.354	19.553	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
8	14.354	4.250	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°




	Description	Status
	5412ESBU 24" x 16" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESBU241606C</b>	<b>0</b>
		2
		3



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness Aplatissement  
 Max 3.0mm  
 Projection 

1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESBU241606G	0	5412ESBU 24" x 16" Cover Gasket Part
2	STK-A-33005	4	5412 ESBU Hinge 180° (Body Part)
2	STK-Q-46020-24	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 24"
1	5412ESBU241606C-P	0	5412ESBU 24" x 16" Cover Part
2	880 SCQ4-SL	6	5412 ES 1/4 Turn Lock
4	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
Qty	Part Name	Rev	Description
Parts List			

Customer Client \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Drawn By / Dessiné Par BoxCad: BoxCad Date 04-Mar-14

Material / Matière 16 Ga H.R.P. & O. (1.4mm)




Color / Couleur Asa-61 Grey Finish / Fini Smooth

Description 5412ESBU 24" x 16" Cover Detail Rev. \_\_\_\_\_

Part Number / Numéro Pièce **5412ESBU241606C** Rev. **0** 3

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

**Isometric View**

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad	Date: 1/23/2007	
Material / Matière	See Part List	
Color / Couleur	See Part List	Finish / Fini: See Part List
Description: 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: <b>881 SP2416G</b>	Rev. <b>0</b>	1/2

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP2416G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	13.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	20.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	13.125	20.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



FRONT



	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
		Projection 
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 1/23/2007
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	881 SP2416G	Rev. 2 0