



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 03-Sep-20
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Finis Smooth
Description 5412ESCS 30" x 24" x 20" Assembly		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	1 2

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


**5412ESCS302420**


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4/12 Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs


No.	Revisions	Date	By/Par





Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm

Projection  


Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 03-Sep-20


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

1	880 PP	6	Self Adhesive Print Pocket
1	881 SP3024G	0	881 SP - Inner Panel
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESCS302420C	0	5412ESCS 30" x 24" Cover
4	STK-Q-07310	2	Flange Lock Nut M8
4	STK-Q-07610	8	M8 Plastic Spacer 22.2mm
1	5412ESCS302420B	0	5412ESCS 30" x 24" x 20" Body
2	STK-Q-04050-07	7	M6 x 7mm Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Material / Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)		
Color / Couleur	Asa-61 Grey	Finish / Fini	Smooth
Description	5412ESCS 30" x 24" x 20" Assembly		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce	<b>5412ESCS302420</b>		Rev. <b>0</b>

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 03-Sep-20
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Finis Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESCS 30" x 24" x 20" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1
<b>5412ESCS302420B</b>	<b>0</b>	2

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

<b>STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE</b>			
<b>HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)</b>			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	18.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description		Status	
	5412ESCS 30" x 24" x 20" Body			
	Part Number Numéro Pièce		Rev.	5
	<b>5412ESCS302420B</b>		<b>0</b>	7


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	28.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	22.125	28.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	22.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----			
5	23.250	0.750	RND Ø0.390
6	23.250	40.797	RND Ø0.390
7	0.750	40.797	RND Ø0.390
8	0.750	0.750	RND Ø0.390







	Description	Status
	5412ESCS 30" x 24" x 20" Body	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESCS302420B</b>	<b>0</b>
		6
		7

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 03-Sep-20
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
5412ESCS 30" x 24" x 20" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	2
<b>5412ESCS302420B</b>	<b>0</b>	<b>2</b>


Qty	Part Number	Rev.	Description
1	STUD_M6 x 16mm	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35mm (No Paint Cap Required)
1	5412ESCS302420B-P	0	5412ESCS 30" x 24" x 20" Body Part
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 03-Sep-20	
Material / Matière: 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)		
Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth	
Description: 5412ESCS 30" x 24" Cover		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESCS302420C		Rev. 1/3

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.614	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	28.189	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	21.517	28.189	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	21.517	1.614	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----			
5	1.486	1.614	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
6	22.494	25.553	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
7	22.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°




	Description	Status
	5412ESCS 30" x 24" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESCS302420C</b>	<b>0</b>
		2
		3



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



**EXM**  
www.exm.com

Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm

Projection

Customer Client \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_  
 Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad Date 03-Sep-20

Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color Couleur Asa-61 Grey Finish Fini Smooth




Description 5412ESCS 30" x 24" Cover Detail Rev. \_\_\_\_\_

Part Number Numéro Pièce **5412ESCS302420C** Rev. **0** 3

Qty	Part Name	Rev	Description
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
2	STK-Q-46020-30	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 30"
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESCS302420G	0	5412ESCS 30" x 24" Cover Gasket Part
1	5412ESCS302420C-P	0	5412ESCS 30" x 24" Cover Part
2	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
2	880 SCQ4-SL	6	5412 ES 1/4 Turn Lock
4	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 	
Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Customer Client Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad		Date 1/23/2007	
Material Matière See Part List			
Color Couleur See Part List		Finish Fini See Part List	
Description 881 SP - Inner Panel			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>881 SP3024G</b>			Rev. 1 <b>0</b> 2

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP3024G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	21.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	26.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	21.125	26.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel


No.	Revisions	Date	By/Par



FRONT



Isometric View



	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
		Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 1/23/2007
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	881 SP3024G	Rev. 2 0