


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESFM301608\5412ESFM301608.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT




FRONT



RIGHT




Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date

19-Feb-14

Material
Matière

16 Ga H.R.P. & O. (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fin

Smooth

Description

5412ESFM 30" x 16" x 8" Assembly

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5412ESFM301608

Rev.





0

1

2

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified										C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESFM301608\5412ESFM301608.idw										Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire																																			
<div><div><div>NOTE</div><table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPTION</th></tr><tr><td>1</td><td>NEMA 4/12 Enclosure</td></tr><tr><td>2</td><td>C/W Standard ground studs on box and cover</td></tr><tr><td>3</td><td>C/W Standard door stiffener</td></tr><tr><td>4</td><td>C/W Standard inner panel (Included)</td></tr><tr><td>5</td><td>C/W Standard inner panel mounting studs</td></tr></table></div></div>																														ITEM	DESCRIPTION	1	NEMA 4/12 Enclosure	2	C/W Standard ground studs on box and cover	3	C/W Standard door stiffener	4	C/W Standard inner panel (Included)	5	C/W Standard inner panel mounting studs	No.		Revisions				Date				By/Par			
ITEM	DESCRIPTION																																																						
1	NEMA 4/12 Enclosure																																																						
2	C/W Standard ground studs on box and cover																																																						
3	C/W Standard door stiffener																																																						
4	C/W Standard inner panel (Included)																																																						
5	C/W Standard inner panel mounting studs																																																						
<div><div></div><div>Isometric View</div></div>																																																							
																																Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com				Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 																			
																												Customer Client				Date																							
																												Drawn By Dessiné Par				BoxCad: BoxCad				Date 19-Feb-14																			
																												Material Matière				16 Ga H.R.P. & O. (1.4mm)																							
																												Color Couleur				Asa-61 Grey				Finish Fin				Smooth															
																												Description 5412ESFM 30" x 16" x 8" Assembly																Detail Rev.											
																												Part Number Numéro Pièce 5412ESFM301608																Rev. 0		2 2									
										Qty										Part Number										Rev										Description															


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESFM301608\5412ESFM301608B.idw

Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 19-Feb-14

Material
Matière

16 Ga H.R.P. & O. (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fin

Smooth

Description

5412ESFM 30" x 16" x 8" Body

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5412ESFM301608B

Rev.

1

0

7

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESFM301608\5412ESFM301608B2.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	8.000	7.514	RND Ø0.290



	Description	Status	
	5412ESFM 30" x 16" x 8" Body		
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	2 / 7
	5412ESFM301608B	0	

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESFM301608\5412ESFM301608B3.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - RIGHT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	7.514	24.000	RND Ø0.290
2	7.514	6.000	RND Ø0.290



RIGHT


	Description		Status	
	5412ESFM 30" x 16" x 8" Body			
	Part Number Numéro Pièce		Rev.	3
	5412ESFM301608B		0	7

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	7.514	24.000	RND Ø0.290
2	7.514	6.000	RND Ø0.290
3	6.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESFM 30" x 16" x 8" Body		
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	5
	5412ESFM301608B	0	7

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESFM301608\5412ESFM301608B6.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	28.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	14.125	28.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	14.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	15.250	0.750	RND Ø0.390
6	15.250	29.250	RND Ø0.390
7	0.750	29.250	RND Ø0.390
8	0.750	0.750	RND Ø0.390



	Description	Status	
	5412ESFM 30" x 16" x 8" Body		
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	6
	5412ESFM301608B	0	7

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESFM301608\5412ESFM301608B7.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	18.000	16.250	RND Ø0.290
2	0.500	16.250	RND Ø0.290
3	18.000	0.500	RND Ø0.290
4	18.000	32.000	RND Ø0.290
5	0.500	32.000	RND Ø0.290
6	0.500	0.500	RND Ø0.290



	Description	Status	
	5412ESFM 30" x 16" x 8" Flange		
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	1
	5412ESFM301608B	0	1

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

<div style="margin-left: 20px;"> Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com </div>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Customer Client		Projection
Drawn By / Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 19-Feb-14
Material / Matière 16 Ga H.R.P. & O. (1.4mm)		
Color / Couleur Asa-61 Grey	Finish / Fini Smooth	
Description 5412ESFM 30" x 16" x 8" Body	Detail Rev.	
Part Number / Numéro Pièce 5412ESFM301608B	Rev. 0	7 / 7

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESFM301608\5412ESFM301608C.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



BOTTOM



LEFT



FRONT



RIGHT

29.803

0.000

No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 19-Feb-14	
Material Matière 16 Ga H.R.P. & O. (1.4mm)			
Color Couleur Asa-61 Grey		Finish Fini Smooth	
Description 5412ESFM 30" x 16" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESFM301608C		Rev. 0	1 3

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESFM301608\5412ESFM301608C.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.614	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	28.189	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	13.517	28.189	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	13.517	1.614	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	3.750	26.803	LABEL_EXM (Inside)
6	14.494	25.553	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
7	14.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°



FRONT

	Description		Status	
	5412ESFM 30" x 16" Cover		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce		Rev.	2
	5412ESFM301608C		0	3

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESFM301608\5412ESFM301608C.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View





Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection


Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 19-Feb-14

Material
Matière

16 Ga H.R.P. & O. (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fin

Smooth

Description

5412ESFM 30" x 16" Cover

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5412ESFM301608C


Rev. 0

3
3

1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
2	STK-Q-46020-30	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 30"
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESFM301608G	0	5412ESFM 30" x 16" Cover Gasket Part
1	5412ESFM301608C-P	0	5412ESFM 30" x 16" Cover Part
2	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
2	880 SCQ4-SL	6	5412 ES 1/4 Turn Lock
4	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
Qty	Part Name	Rev	Description
Parts List			

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\Inv-8\881SP\881SP3016G.idw

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View

1	881 SP3016G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized
Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
Parts List						

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

