


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESPH201208\5412ESPH201208.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT



RIGHT



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer  
Client

Date

Drawn By  
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 25-Jul-23

Material  
Matière

16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color  
Couleur

Asa-61 Grey

Finish  
Fin

Smooth

Description

5412ESPH 20" x 12" x 8" Assembly

Detail Rev.

Part Number  
Numéro Pièce





5412ESPH201208

Rev.

1  
9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified										C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESPH201208\5412ESPH201208.idw										Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire																									
NOTE																																													
ITEM		DESCRIPTION																																											
1		NEMA 4/12 Enclosure																																											
2		C/W Standard ground studs on box and cover																																											
3		C/W Standard door stiffener																																											
4		C/W Standard inner panel (Included)																																											
5		C/W Standard inner panel mounting studs																																											
																														No.	Revisions					Date					By/Par				
																																													
																									Isometric View																				
																														Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>					Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 										
																									Customer Client										Date										
																									Drawn By Dessiné Par					BoxCad: BoxCad					Date 25-Jul-23										
																									Material Matière					16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)															
																									Color Couleur					Asa-61 Grey					Finish Fini Smooth										
																									Description 5412ESPH 20" x 12" x 8" Assembly										Detail Rev.										
																									Part Number Numéro Pièce										Rev. 0					2					
																									5412ESPH201208															9					
										Qty		Part Number										Rev		Description																					
Parts List																																													
																						</																							

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance  $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESPH201208\5412ESPH201208.idw


Tolérance  $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT



RIGHT



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer  
Client

Date

Drawn By  
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 25-Jul-23

Material  
Matière

16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color  
Couleur

Asa-61 Grey

Finish  
Fin

Smooth

Description

5412ESPH 20" x 12" x 8" Body

Detail Rev.

Part Number  
Numéro Pièce

5412ESPH201208B


Rev.

3  
9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	6.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESPH 20" x 12" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	4
	5412ESPH201208B	0	9

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESPH201208\5412ESPH201208.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	18.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	10.125	18.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	10.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	11.250	0.750	RND Ø0.390
6	11.250	19.250	RND Ø0.390
7	0.750	19.250	RND Ø0.390
8	0.750	0.750	RND Ø0.390



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

	Description	Status	
	5412ESPH 20" x 12" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number	Rev.	5
	Numéro Pièce	0	9
5412ESPH201208B			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESPH201208\5412ESPH201208.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.


Revisions


Date

By/Par



Isometric View






Tél: (450) 979-4373

Fax: (450) 979-4626

[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)


Flatness

Aplatissement



Max 3.0mm

Projection



Customer Client

Date

Drawn By  
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date

25-Jul-23

Material  
Matière

16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color  
Couleur

Asa-61 Grey

Finish  
Fini

Smooth

Description

5412ESPH 20" x 12" x 8" Body

Detail Rev.

Part Number  
Numéro Pièce

5412ESPH201208B

Rev.

6

9

1

STK-Q-16080

0

Ground Stud M6 x 16mm Steel

1

STK-P-02400S

0

Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)

4

STK-Q-16005

1

Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)

1

5412ESPH201208B-P

0

5412ESPH 20" x 12" x 8" Body Part

Qty

Part Number

Rev

Description

Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESPH201208\5412ESPH201208.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT



RIGHT




Isometric View






Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 <div>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></div>	Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
	Projection 	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 25-Jul-23	
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)		
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth	
Description 5412ESPH 20" x 12" Cover	Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce 5412ESPH201208C	Rev. 0	7 9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESPH201208\5412ESPH201208.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.535	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	18.268	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	9.081	18.268	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	9.081	1.535	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	3.750	16.803	LABEL_EXM (Inside)
6	10.058	15.553	880 SCQ4-SL
7	10.058	4.250	880 SCQ4-SL



	Description	Status	
	5412ESPH 20" x 12" Cover	(NULL)	
	Part Number	Rev.	8
	Numéro Pièce	0	9
5412ESPH201208C			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESPH201208\5412ESPH201208.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.


Revisions


Date

By/Par



Isometric View






Tél: (450) 979-4373

Fax: (450) 979-4626

[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)


Flatness

Aplatissement



Max 3.0mm

Projection



Customer Client

Date

Drawn By Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 25-Jul-23

Material Matière

16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color Couleur

Asa-61 Grey

Finish Fini

Smooth

Description

5412ESPH 20" x 12" Cover

Detail Rev.

Part Number

Numéro Pièce

5412ESPH201208C

Rev.

0

9

9




1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
2	STK-Q-46020-20	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 20"
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
4	STK-Q-07225	0	M6 Stainless Steel Nylon Insert Lock Nut
4	STK-Q-00260	1	M6 x 13mm Carriage Bolt
1	5412ESPH201208HP-P	0	Piano Hinge Pin (Length= 19.184")
1	5412ESPH201208H1-P	0	5412ESPH 20" x 12" Piano Hinge Part
1	5412ESPH201208H2-P	0	5412ESPH 20" x 12" Piano Hinge Part
1	5412ESPH201208G	0	5412ESPH 20" x 12" Cover Gasket Part
1	5412ESPH201208C-P	0	5412ESPH 20" x 12" Cover Part
2	STK-K-12500	16	5412 ES 1/4 Turn Lock
4	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\Inv-8\881SP\881SP2012G.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
www.exmweb.com

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection

Customer Client

Date

Drawn By  
Dessiné Par

BoxCad

Date

23-Jan-07

Material  
Matière

See Part List

Color  
Couleur

See Part List

Finish  
Fini

See Part List

Description

881 SP - Inner Panel

Detail Rev.

Part Number  
Numéro Pièce

881 SP2012G

Rev.

0

1

2

1	881 SP2012G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized
Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
Parts List						

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

