


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESQT202010NOIP\5412ESQT202010NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT




BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 13-Jul-23	
Material Matière		16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESQT 20" x 20" x 10" Assembly			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev. 0	1 9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESQT202010NOIP

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESQT202010NOIP\5412ESQT202010NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


NOTE

ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4/12 Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	W/O Inner panel
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement


Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date

13-Jul-23

Material
Matière

16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fin

Smooth

Description

5412ESQT 20" x 20" x 10" Assembly

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5412ESQT202010NOIP

Rev.

0

2

9

PACKING			
ITEM	QTY	DESCRIPTION	
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom	
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel	
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket	
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together	
Packaging label	1	White label with product number	

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESQT202010NOIPC	0	5412ESQT 20" x 20" Cover
1	5412ESQT202010NOIPB	0	5412ESQT 20" x 20" x 10" Body
Parts List			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESQT202010NOIP\5412ESQT202010NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT




FRONT




RIGHT



BOTTOM



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 13-Jul-23	
Material Matière		16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	

Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fin	Smooth
------------------	-------------	---------------	--------

Description	Detail Rev.
5412ESQT 20" x 20" x 10" Body	

Part Number Numéro Pièce		Rev.	3
5412ESQT202010NOIPB		0	9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESQT202010NOIP\5412ESQT202010NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	8.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description		Status	
	5412ESQT 20" x 20" x 10" Body		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce		Rev.	4
5412ESQT202010NOIPB		0	9	

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESQT202010NOIP\5412ESQT202010NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	18.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	18.125	18.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	18.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	19.250	0.750	RND Ø0.390
6	19.250	19.250	RND Ø0.390
7	0.750	19.250	RND Ø0.390
8	0.750	0.750	RND Ø0.390



	Description	Status	
	5412ESQT 20" x 20" x 10" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 5412ESQT202010NOIPB	Rev. 0	5 9

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified



C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESQT202010NOIP\5412ESQT202010NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



 <div>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</div>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 13-Jul-23	
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)			
Color Couleur Asa-61 Grey		Finish Fini Smooth	
Description 5412ESQT 20" x 20" x 10" Body			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESQT202010NOIPB			Rev. 0
			6 9

1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)
1	5412ESQT202010NOIPB-P	0	5412ESQT 20" x 20" x 10" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESQT202010NOIP\5412ESQT202010NOIP.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 13-Jul-23
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fin Smooth
Description 5412ESQT 20" x 20" Cover	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESQT202010NOIPC	Rev. 0
	7 9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESQT202010NOIP\5412ESQT202010NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.401	1.535	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	2.401	18.268	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	17.517	18.268	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	17.517	1.535	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.550	1.500	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	18.368	1.500	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	1.550	18.303	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	18.368	18.303	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
9	4.500	16.053	LABEL_EXM (Inside)
10	1.424	15.553	880 SCQ4-SL
11	1.424	4.250	880 SCQ4-SL
12	18.494	15.553	880 SCQ4-SL
13	18.494	4.250	880 SCQ4-SL



FRONT

	Description	Status	
	5412ESQT 20" x 20" Cover	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	8
	5412ESQT202010NOIPC	0	9

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified



C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESQT202010NOIP\5412ESQT202010NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



 <div>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</div>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 13-Jul-23	
Material Matière		BoxCad: BoxCad 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESQT 20" x 20" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.	9
5412ESQT202010NOIPC		0	9

1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
2	STK-Q-46020-20	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 20"
8	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESQT202010NOIPG	0	5412ESQT 20" x 20" Cover Gasket Part
1	5412ESQT202010NOIPC-P	0	5412ESQT 20" x 20" Cover Part
4	STK-K-12500	16	5412 ES 1/4 Turn Lock
4	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
4	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			