


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESQT302412NOIP\5412ESQT302412NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT




FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client Date

Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad Date 12-Jul-23

Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color Couleur Asa-61 Grey Finish Fini Smooth

Description 5412ESQT 30" x 24" x 12" Assembly Detail Rev.





Part Number Numéro Pièce Rev. 1

5412ESQT302412NOIP 0

9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified				C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESQT302412NOIP\5412ESQT302412NOIP.idw				Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire			
NOTE								No.	Revisions	Date	By/Par
ITEM	DESCRIPTION										
1	NEMA 4/12 Enclosure										
2	C/W Standard ground studs on box and cover										
3	C/W Standard door stiffener										
4	W/O Inner panel										
5	C/W Standard inner panel mounting studs										
<div></div>								<div><p>Isometric View</p></div>			<div></div>
<div></div>								<div><p>Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection</p></div>			
<div></div>								<div><p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p></div>			
<div></div>								<div><p>Customer Client</p><p>Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad</p><p>Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)</p><p>Color Couleur Asa-61 Grey</p><p>Finish Fini Smooth</p></div>			
<div></div>								<div><p>Description</p><p>5412ESQT 30" x 24" x 12" Assembly</p><p>Part Number Numéro Pièce</p><p>5412ESQT302412NOIP</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></div>			
<div></div>								<div><p>Rev. 0</p><p>2</p><p>9</p></</div>			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESQT302412NOIP\5412ESQT302412NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 12-Jul-23	
Material Matière		16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESQT 30" x 24" x 12" Body			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev. 0	3 9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESQT302412NOIPB


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESQT302412NOIP\5412ESQT302412NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	10.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESQT 30" x 24" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	4
	5412ESQT302412NOIPB	0	9

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESQT302412NOIP\5412ESQT302412NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	28.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	22.125	28.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	22.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	23.250	0.750	RND Ø0.390
6	23.250	29.250	RND Ø0.390
7	0.750	29.250	RND Ø0.390
8	0.750	0.750	RND Ø0.390



	Description	Status	
	5412ESQT 30" x 24" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	5
	5412ESQT302412NOIPB	0	9

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified



C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESQT302412NOIP\5412ESQT302412NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



 <div>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</div>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 12-Jul-23	
Material Matière		16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESQT 30" x 24" x 12" Body			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESQT302412NOIPB			Rev. 6 0 9

1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)
1	5412ESQT302412NOIPB-P	0	5412ESQT 30" x 24" x 12" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESQT302412NOIP\5412ESQT302412NOIP.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT




FRONT



RIGHT



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par

		Flatness
		Aplatissement
		Max 3.0mm
		Projection

		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		BoxCad: BoxCad	Date 12-Jul-23
Material Matière		16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESQT 30" x 24" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce			Rev. 7
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESQT302412NOIPC			0 9


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESQT302412NOIP\5412ESQT302412NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.401	1.614	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	2.401	28.189	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	21.517	28.189	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	21.517	1.614	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.550	1.500	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	22.368	1.500	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	1.550	28.303	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	22.368	28.303	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
9	4.500	26.053	LABEL_EXM (Inside)
10	22.494	25.553	880 SCQ4-SL
11	22.494	4.250	880 SCQ4-SL
12	1.424	25.553	880 SCQ4-SL
13	1.424	4.250	880 SCQ4-SL



	Description	Status	
	5412ESQT 30" x 24" Cover	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	8
	5412ESQT302412NOIPC	0	9

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM





This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESQT302412NOIP\5412ESQT302412NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par
			
<p>Isometric View</p>			
 <p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>			<p>Flatness Aplatissement</p> <p>Max 3.0mm</p> <p>Projection</p> 
Customer Client			Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad			Date 12-Jul-23
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)			
Color Couleur Asa-61 Grey		Finish Fini Smooth	
Description 5412ESQT 30" x 24" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESQT302412NOIPC			Rev. 9
			0 9

1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
2	STK-Q-46020-30	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 30"
8	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESQT302412NOIPG	0	5412ESQT 30" x 24" Cover Gasket Part
1	5412ESQT302412NOIPC-P	0	5412ESQT 30" x 24" Cover Part
4	STK-K-12500	16	5412 ES 1/4 Turn Lock
4	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
4	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			