



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT



RIGHT





Isometric View



**GRAIN DIRECTION:  
TOP/BOTTOM: HORIZONTAL  
LEFT/RIGHT/BACK/FRONT: VERTICAL**

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

No.	Revisions	Date	By/Par


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 07-Feb-14
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESS 20" x 20" x 6" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1
<b>5412ESS202006</b>	<b>0</b>	2

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4X Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par



**EXM**  
www.exm.com

Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness Aplatissement  
Max 3.0mm  
Projection

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 07-Feb-14
Material Matière: 16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	Color Couleur: Unpainted
	Finish Fini: Brushed


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	880 PP	6	Self Adhesive Print Pocket
1	881 SP2020G	0	881 SP - Inner Panel
1	5412ESS202006C	0	5412ESS 20" x 20" Cover
4	STK-Q-07310	2	Flange Lock Nut M8
4	STK-Q-07610	8	M8 Plastic Spacer 22.2mm
1	5412ESS202006B	0	5412ESS 20" x 20" x 6" Body
2	STK-Q-04051-07	8	M6 x 7mm Stainless Steel Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Description: 5412ESS 20" x 20" x 6" Assembly	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce: <b>5412ESS202006</b>	Rev. 0
	2

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 07-Feb-14
Material / Matière: 16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Color / Couleur: Unpainted	Finish / Fini: Brushed
Description: 5412ESS 20" x 20" x 6" Body	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESS202006B	Rev. 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

1  
7

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

<b>STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE</b>			
<b>HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)</b>			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	4.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESS 20" x 20" x 6" Body		
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	5 7
	<b>5412ESS202006B</b>	<b>0</b>	


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	18.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	18.125	18.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	18.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----			
5	19.250	0.750	RND Ø0.390
6	19.250	19.250	RND Ø0.390
7	0.750	19.250	RND Ø0.390
8	0.750	0.750	RND Ø0.390




	Description	Status	
	5412ESS 20" x 20" x 6" Body		
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	<b>5412ESS202006B</b>	<b>0</b>	6 7

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM




Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 07-Feb-14
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESS 20" x 20" x 6" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	7
<b>5412ESS202006B</b>	<b>0</b>	<b>7</b>


Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16085	0	Ground Stud M6 x 16mm Stainless Steel
4	STK-Q-16020	1	Stud M8 x 35mm Stainless Steel
1	5412ESS202006B-P	0	5412ESS 20" x 20" x 6" Body Part
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT





RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 07-Feb-14	
Material Matière 16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)			
Color Couleur Unpainted		Finish Fini Brushed	
Description 5412ESS 20" x 20" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5412ESS202006C</b>		Rev. <b>0</b>	1 3

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.535	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	18.268	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	17.517	18.268	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	17.517	1.535	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----			
5	3.750	16.803	LABEL_EXM (Inside)
6	18.494	15.553	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°
7	18.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°



FRONT


	Description	Status	
	5412ESS 20" x 20" Cover	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	<b>5412ESS202006C</b>	<b>0</b>	2 3



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm Projection	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 07-Feb-14	
Material Matière		16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Color Couleur		Unpainted	Finish Fini Brushed
Description			Detail Rev.
5412ESS 20" x 20" Cover			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	3
<b>5412ESS202006C</b>		<b>0</b>	<b>3</b>


1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
2	STK-Q-46020-20	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 20"
4	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
1	5412ESS202006G	0	5412ESS 20" x 20" Cover Gasket Part
1	5412ESS202006C-P	0	5412ESS 20" x 20" Cover Part
2	STK-K-09850	6	5412 ESS Hinge with 2 Captive Hinge Pins
2	880 SCQ4-SLSS6	7	5412 ESS 1/4 Turn Lock
4	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
Qty	Part Name	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT

18.000

0.000



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par: BoxCad	Date: 1/23/2007	
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini: See Part List
Description 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce: <b>881 SP2020G</b>	Rev. <b>0</b>	1/2

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP2020G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	17.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	16.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	17.125	16.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Date Date 1/23/2007
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 1/23/2007
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description	Detail Rev.	
881 SP - Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	2
<b>881 SP2020G</b>	<b>0</b>	2