

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESS3630086NOIP\5412ESS3630086NOIP.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4X Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	W/O Inner panel
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

1	880 PP	6	Self Adhesive Print Pocket
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESS3630086NOIPC	0	5412ESS 36" x 30" Cover
1	5412ESS3630086NOIPB	0	5412ESS 36" x 30" x 8" Body
3	STK-Q-04051-07	8	M6 x 7mm Stainless Steel Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 	
Customer Client				Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad				Date 09-May-22	
Material Matière 14 Ga Stainless Steel 316 (1.7mm)					
Color Couleur Unpainted			Finish Fini Brushed		
Description 5412ESS 36" x 30" x 8" Assembly				Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce 5412ESS3630086NOIP				Rev. 0	2 / 2

Tolérance $\pm 1/32"$ sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESS3630086NOIP\5412ESS3630086NOIPB6.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE




HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	34.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	28.125	34.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	28.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	18.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	28.125	18.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
7	29.250	0.750	RND Ø0.390
8	29.250	35.250	RND Ø0.390
9	0.750	35.250	RND Ø0.390
10	0.750	0.750	RND Ø0.390



	Description	Status	
	5412ESS 36" x 30" x 8" Body		
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	6
	5412ESS3630086NOIPB	0	7

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

No.	Revisions	Date	By/Par
 Isometric View			
 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 09-May-22	
Material Matière		14 Ga Stainless Steel 316 (1.7mm)	
Color Couleur		Unpainted	
Description		Detail Rev.	
5412ESS 36" x 30" x 8" Body		Rev. 7	
Part Number Numéro Pièce		7	
5412ESS3630086NOIPB		0	


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESS3630086NOIP\5412ESS3630086NOIPC.idw

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Max 3.0mm

Projection



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM




This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESS3630086NOIP\5412ESS3630086NOIPC.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.661	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	34.142	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	27.517	34.142	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	27.517	1.661	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	3.750	32.803	LABEL_EXM (Inside)
6	28.494	31.553	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°
7	28.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°



	Description		Status	
	5412ESS 36" x 30" Cover		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 5412ESS3630086NOIPC		Rev. 0	2 3

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESS3630086NOIP\5412ESS3630086NOIPC.idw

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Figure 1**
 10. **Figure 2**
 11. **Figure 3**
 12. **Figure 4**
 13. **Figure 5**
 14. **Figure 6**
 15. **Figure 7**
 16. **Figure 8**
 17. **Figure 9**
 18. **Figure 10**
 19. **Figure 11**
 20. **Figure 12**
 21. **Figure 13**
 22. **Figure 14**
 23. **Figure 15**
 24. **Figure 16**
 25. **Figure 17**
 26. **Figure 18**
 27. **Figure 19**
 28. **Figure 20**
 29. **Figure 21**
 30. **Figure 22**
 31. **Figure 23**
 32. **Figure 24**
 33. **Figure 25**
 34. **Figure 26**
 35. **Figure 27**
 36. **Figure 28**
 37. **Figure 29**
 38. **Figure 30**
 39. **Figure 31**
 40. **Figure 32**
 41. **Figure 33**
 42. **Figure 34**
 43. **Figure 35**
 44. **Figure 36**
 45. **Figure 37**
 46. **Figure 38**
 47. **Figure 39**
 48. **Figure 40**
 49. **Figure 41**
 50. **Figure 42**
 51. **Figure 43**
 52. **Figure 44**
 53. **Figure 45**
 54. **Figure 46**
 55. **Figure 47**
 56. **Figure 48**
 57. **Figure 49**
 58. **Figure 50**
 59. **Figure 51**
 60. **Figure 52**
 61. **Figure 53**
 62. **Figure 54**
 63. **Figure 55**
 64. **Figure 56**
 65. **Figure 57**
 66. **Figure 58**
 67. **Figure 59**
 68. **Figure 60**
 69. **Figure 61**
 70. **Figure 62**
 71. **Figure 63**
 72. **Figure 64**
 73. **Figure 65**
 74. **Figure 66**
 75. **Figure 67**
 76. **Figure 68**
 77. **Figure 69**
 78. **Figure 70**
 79. **Figure 71**
 80. **Figure 72**
 81. **Figure 73**
 82. **Figure 74**
 83. **Figure 75**
 84. **Figure 76**
 85. **Figure 77**
 86. **Figure 78**
 87. **Figure 79**
 88. **Figure 80**
 89. **Figure 81**
 90. **Figure 82**
 91. **Figure 83**
 92. **Figure 84**
 93. **Figure 85**
 94. **Figure 86**
 95. **Figure 87**
 96. **Figure 88**
 97. **Figure 89**
 98. **Figure 90**
 99. **Figure 91**
 100. **Figure 92**
 101. **Figure 93**
 102. **Figure 94**
 103. **Figure 95**
 104. **Figure 96**
 105. **Figure 97**
 106. **Figure 98**
 107. **Figure 99**
 108. **Figure 100**
 109. **Figure 101**
 110. **Figure 102**
 111. **Figure 103**
 112. **Figure 104**
 113. **Figure 105**
 114. **Figure 106**
 115. **Figure 107**
 116. **Figure 108**
 117. **Figure 109**
 118. **Figure 110**
 119. **Figure 111**
 120. **Figure 112**
 121. **Figure 113**
 122. **Figure 114**
 123. **Figure 115**
 124. **Figure 116**
 125. **Figure 117**
 126. **Figure 118**
 127. **Figure 119**
 128. **Figure 120**
 129. **Figure 121**
 130. **Figure 122**
 131. **Figure 123**
 132. **Figure 124**
 133. **Figure 125**
 134. **Figure 126**
 135. **Figure 127**
 136. **Figure 128**
 137. **Figure 129**
 138. **Figure 130**
 139. **Figure 131**
 140. **Figure 132**
 141. **Figure 133**
 142. **Figure 134**
 143. **Figure 135**
 144. **Figure 136**
 145. **Figure 137**
 146. **Figure 138**
 147. **Figure 139**
 148. **Figure 140**
 149. **Figure 141**
 150. **Figure 142**
 151. **Figure 143**
 152. **Figure 144**
 153. **Figure 145**
 154. **Figure 146**
 155. **Figure 147**
 156. **Figure 148**
 157. **Figure 149**
 158. **Figure 150**
 159. **Figure 151**
 160. **Figure 152**
 161. **Figure 153**
 162. **Figure 154**
 163. **Figure 155**
 164. **Figure 156**
 165. **Figure 157**
 166. **Figure 158**
 167. **Figure 159**
 168. **Figure 160**
 169. **Figure 161**
 170. **Figure 162**
 171. **Figure 163**
 172. **Figure 164**
 173. **Figure 165**
 174. **Figure 166**
 175. **Figure 167**
 176. **Figure 168**
 177. **Figure 169**
 178. **Figure 170**
 179. **Figure 171**
 180. **Figure 172**
 181. **Figure 173**
 182. **Figure 174**
 183. **Figure 175**
 184. **Figure 176**
 185. **Figure 177**
 186. **Figure 178**
 187. **Figure 179**
 188. **Figure 180**
 189. **Figure 181**
 190. **Figure 182**
 191. **Figure 183**
 192. **Figure 184**
 193. **Figure 185**
 194. **Figure 186**
 195. **Figure 187**
 196. **Figure 188**
 197. **Figure 189**
 198. **Figure 190**
 199. **Figure 191**
 200. **Figure 192**
 201. **Figure 193**
 202. **Figure 194**
 203. **Figure 195**
 204. **Figure 196**
 205. **Figure 197**
 206. **Figure 198**
 207. **Figure 199**
 208. **Figure 200**
 209. **Figure 201**
 210. **Figure 202**
 211. **Figure 203**
 212. **Figure 204**
 213. **Figure 205**
 214. **Figure 206**
 215. **Figure 207**
 216. **Figure 208**
 217. **Figure 209**



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Max 3.0mm

Part Number Numéro Pièce 5412ESS3630086NOIPC	Rev. 0	3 3
---	------------------	--------

1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
2	STK-Q-46020-36	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 36"
4	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
1	5412ESS3630086NOIPG	0	5412ESS 36" x 30" Cover Gasket Part
1	5412ESS3630086NOIPC-P	0	5412ESS 36" x 30" Cover Part
3	STK-A-33016	0	5412 ESS Bended Hinge (Body Part)
2	880 SCQ4-SLSS6	7	5412 ESS 1/4 Turn Lock
4	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
Qty	Part Name	Rev	Description
Parts List			