



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



**GRAIN DIRECTION:  
TOP/BOTTOM: HORIZONTAL  
LEFT/RIGHT/BACK/FRONT: VERTICAL**

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 18-May-23
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESS 60" x 24" x 12" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1
5412ESS602412TH	0	16


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4X Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 885 ESMF4_CLOSE Sold separately (Installed)
7	C/W 885 ESMF4_OPEN Sold separately (Installed)
8	C/W R5 Insulation (Installed by EXM)

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

6	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP6024G	0	881 SP - Inner Panel
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESS602412THC	0	5412ESS 60" x 24" Cover
1	5412ESS602412THB	0	5412ESS 60" x 24" x 12" Body
4	STK-Q-04051-08	1	M6 x 8mm Stainless Steel Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 18-May-23
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESS 60" x 24" x 12" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	2
<b>5412ESS602412TH</b>	<b>0</b>	16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 18-May-23
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESS 60" x 24" x 12" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	3
<b>5412ESS602412THB</b>	<b>0</b>	16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	9.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	22.000	9.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status
	5412ESS 60" x 24" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESS602412THB</b>	<b>0</b>
		4
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

<b>STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE</b>			
<b>HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)</b>			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	9.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	22.000	9.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status
	5412ESS 60" x 24" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESS602412THB</b>	<b>0</b> / 5
		16


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	58.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	22.125	58.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	22.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	30.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	22.125	30.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----			
7	0.750	60.000	FOOT 885 ESMF4_CLOSE
8	23.250	0.000	FOOT 885 ESMF4_OPEN
9	0.750	0.000	FOOT 885 ESMF4_OPEN
10	23.250	60.000	FOOT 885 ESMF4_CLOSE




	Description	Status
	5412ESS 60" x 24" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESS602412THB</b>	<b>0</b> / 6
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View







2	885ESMF4-FEET-A	0	885 ESMF4 Stainless Steel Mounting Foot (Opened Slot)
4	RIVET_NUT_SS_M10_FH_CE	0	Stainless Steel Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
4	STK-Q-06670	2	M10 x 16mm Stainless Steel Machine Screw
2	885ESMF4-FEET	0	885 ESMF4 Stainless Steel Mounting Foot
1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5412ESS602412THI-RS	0	5412ESS 60" x 24" Right Insulation
1	5412ESS602412THI-LS	0	5412ESS 60" x 24" Left Insulation
1	5412ESS602412THI-BT	0	5412ESS 60" x 24" Top and Bottom Insulation
1	5412ESS602412THI-TP	0	5412ESS 60" x 24" Top and Bottom Insulation
1	5412ESS602412THI-B	0	5412ESS 60" x 24" Back Insulation
4	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
6	STK-Q-16020	1	Stud M8 x 35mm Stainless Steel
1	5412ESS602412THB-P	0	5412ESS 60" x 24" x 12" Body Part

Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 	Customer Client
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 18-May-23
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description 5412ESS 60" x 24" x 12" Body	Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce <b>5412ESS602412THB</b>	Rev. <b>0</b>	7 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Projection	
Date			
Drawn By Dessiné Par		Date 18-May-23	
BoxCad: BoxCad		Material Matière	
16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)		Color Couleur	
Unpainted		Finish Fini	
Brushed		Description	
5412ESS 60" x 24" Cover		Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce		Rev.	8
5412ESS602412THC		0	16


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.850	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	57.953	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	19.923	57.953	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	19.923	1.850	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.486	29.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	19.923	29.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	21.803	54.896	CLOSING BAR STUD (Inside)
8	21.803	4.907	CLOSING BAR STUD (Inside)
-----	-----	-----	-----
9	21.803	29.902	885 ESL2A-LSS




	Description	Status
	5412ESS 60" x 24" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESS602412THC</b>	<b>0</b>
		9
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




2	STK-Q-90042	4	5412 ES - Cabinet Closing Bar End (Small)
2	STK-Q-45655-60	0	5412 ES - Closing Bar
1	STK-Q-50536	13	5412 ES - Handle Cam Clockwise (Grip 32mm)
1	STK-Q-90051	3	5412 ES - Handle Cam Spacer
1	885 ESL2A-LSS	3	5412 ESS Key Lock L-Handle (3 Pts)
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
6	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-60	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 60"
1	5412ESS602412THI-C	0	5412ESS 60" x 24" Cover Insulation
2	STK-Q-16407	2	Guide Stud - Small (No Paint Cap Required)
6	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
1	5412ESS602412THG	0	5412ESS 60" x 24" Cover Gasket Part
1	5412ESS602412THC-P	0	5412ESS 60" x 24" Cover Part
4	STK-A-33016	0	5412 ESS Bended Hinge (Body Part)
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 	Customer Client
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 18-May-23	Material Matière 16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)
Color Couleur Unpainted	Finish Fini Brushed	Description 5412ESS 60" x 24" Cover
Part Number Numéro Pièce <b>5412ESS602412THC</b>	Rev. <b>0</b>	Detail Rev. 10 / 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par


**Isometric View**

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Aluminum	Finish Fini
Description		Detail Rev.	
5412ESS 60" x 24" Back Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	
5412ESS602412THI-B		0	11 16

**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM





0.000  
0.750

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Customer Client Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: Patrick Deschenes		Date 23-Jan-07
Material Matière Polyisocyanurate		
Color Couleur Aluminum	Finish Fini N/A	
Description 5412ESS 60" x 24" Left Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5412ESS602412THI-LS</b>		Rev. 12 <b>0</b> 16


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière Polyisocyanurate		
Color Couleur Aluminum	Finish Fini N/A	
Description 5412ESS 60" x 24" Right Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5412ESS602412THI-RS</b>		Rev. 13 <b>0</b>

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP



FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par


**Isometric View**

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Finish Fini	
Aluminum		N/A	
Description		Detail Rev.	
5412ESS 60" x 24" Top and Bottom Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	
5412ESS602412THI-TP		0	14 16


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP



FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par


**Isometric View**

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes		Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate		
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A	
Description: 5412ESS 60" x 24" Top and Bottom Insulation		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESS602412THI-BT		Rev. 0 / 15 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



0.000  
0.750

No.	Revisions	Date	By/Par

**Isometric View**





<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
		Projection
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description	Detail Rev.	
5412ESS 60" x 24" Cover Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	16
5412ESS602412THI-C		16

**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP6024G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List

No.	Revisions	Date	By/Par

Customer Client

Drawn By / Dessiné Par: BoxCad

Material / Matière: See Part List

Color / Couleur: See Part List

Finish / Fini: See Part List

Description: 881 SP - Inner Panel

Part Number / Numéro Pièce: **881 SP6024G**

Date: 23-Jan-07

Detail Rev.: 1

Flatness / Aplatissement: Max 3.0mm

Projection:

www.exmweb.com

Tel: (450) 979-4373

Fax: (450) 979-4626

Rev. 0


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	21.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	56.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	21.125	56.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
5	0.875	29.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
6	21.125	29.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Customer Client Drawn By / Dessiné Par: BoxCad Material / Matière: See Part List Color / Couleur: See Part List Description: 881 SP - Inner Panel Part Number / Numéro Pièce: <b>881 SP6024G</b>		Projection 
		Date: 23-Jan-07
Finish / Fini: See Part List		Detail Rev.
Rev. 0		2 / 2