



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





Isometric View



**GRAIN DIRECTION:
TOP/BOTTOM: HORIZONTAL
LEFT/RIGHT/BACK/FRONT: VERTICAL**

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


| | | |
|--|-----------------------------------|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad: BoxCad | Date 17-May-23 |
| Material Matière | 14 Ga Stainless Steel 316 (1.7mm) | |
| Color Couleur | Unpainted | Finish Fini Brushed |
| Description | Detail Rev. | |
| 5412ESS 60" x 36" x 16" Assembly | | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. | 1 |
| 5412ESS6036166TH | 0 | 16 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| NOTE | |
|------|---|
| ITEM | DESCRIPTION |
| 1 | NEMA 4X Enclosure |
| 2 | C/W Standard ground studs on box and cover |
| 3 | C/W Standard door stiffener |
| 4 | C/W Standard inner panel (Included) |
| 5 | C/W Standard inner panel mounting studs |
| 6 | C/W 885 ESMF4_CLOSE Sold separately (Installed) |
| 7 | C/W 885 ESMF4_OPEN Sold separately (Installed) |
| 8 | C/W R5 Insulation (Installed by EXM) |

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





Isometric View



| PACKING | | |
|-----------------------|-----|--|
| ITEM | QTY | DESCRIPTION |
| Cardboard sleeve | 2 | Top and Bottom |
| Cardboard strip | 2 | Between back of enclosure and inner panel |
| Plastic bag | 1 | To protect cover surface and inside gasket |
| Cardboard corner | 4 | To reinforced for the plastic strap tightening |
| Plastic strap - Black | 2 | To Squeeze the 2 cardboard sleeve together |
| Packaging label | 3 | White label with PN |
| Plastic strap- Green | 2 | To secure the enclosure to the wood pallet |
| Wood Pallet | 1 | 2" deeper and 3" larger than enclosure size |

| | | | |
|------------|-------------------|-----|--|
| 8 | STK-Q-00600 | 2 | M12 to M8 Adaptor |
| 1 | 881 SP6036G | 0 | 881 SP - Inner Panel |
| 1 | STK-K-01800 | 5 | 5412 ES Accessory Kit |
| 1 | 5412ESS6036166THC | 0 | 5412ESS 60" x 36" Cover |
| 1 | 5412ESS6036166THB | 0 | 5412ESS 60" x 36" x 16" Body |
| 4 | STK-Q-04051-08 | 1 | M6 x 8mm Stainless Steel Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal |
| Qty | Part Number | Rev | Description |
| Parts List | | | |


| | | |
|--|-----------------------------------|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad: BoxCad | Date 17-May-23 |
| Material Matière | 14 Ga Stainless Steel 316 (1.7mm) | |
| Color Couleur | Unpainted | Finish Fini Brushed |
| Description | Detail Rev. | |
| 5412ESS 60" x 36" x 16" Assembly | | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. | 2 |
| 5412ESS6036166TH | 0 | 16 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT




FRONT





RIGHT



Isometric View



| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad: BoxCad | Date 17-May-23 |
| Material Matière | 14 Ga Stainless Steel 316 (1.7mm) | |
| Color Couleur | Unpainted | Finish Fini Brushed |
| Description | Detail Rev. | |
| 5412ESS 60" x 36" x 16" Body | | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. | 3 |
| SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE | 5412ESS6036166THB | 0 |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


5412ESS6036166THB

Rev. 0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE | | | |
|--|--------|--------|--------------------------------|
| HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY) | | | |
| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
| 1 | 2.000 | 13.500 | INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 2 | 34.000 | 13.500 | INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside) |




| | | | |
|--|------------------------------|----------|--------|
| | Description | Status | |
| | 5412ESS 60" x 36" x 16" Body | (NULL) | |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. | |
| | 5412ESS6036166THB | 0 | 4 / 16 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE | | | |
|--|--------|--------|--------------------------------|
| HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY) | | | |
| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
| 1 | 2.000 | 13.500 | INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 2 | 34.000 | 13.500 | INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside) |



| | | | |
|--|------------------------------|----------|---------|
| | Description | Status | |
| | 5412ESS 60" x 36" x 16" Body | (NULL) | |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. | |
| | 5412ESS6036166THB | 0 | 5 16 |


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
|---------|--------|--------|----------------------------|
| 1 | 1.875 | 1.875 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 2 | 1.875 | 58.125 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 3 | 34.125 | 58.125 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 4 | 34.125 | 1.875 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 5 | 1.875 | 30.000 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 6 | 34.125 | 30.000 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 7 | 18.000 | 1.875 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 8 | 18.000 | 58.125 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| ----- | | | |
| 9 | 35.250 | 60.000 | FOOT 885 ESMF4_CLOSE |
| 10 | 0.750 | 60.000 | FOOT 885 ESMF4_CLOSE |
| 11 | 35.250 | 0.000 | FOOT 885 ESMF4_OPEN |
| 12 | 0.750 | 0.000 | FOOT 885 ESMF4_OPEN |




| | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------|
| | Description | Status |
| | 5412ESS 60" x 36" x 16" Body | (NULL) |
| Part Number Numéro Pièce | 5412ESS6036166THB | Rev. 6 |
| | | 0 |
| | | 16 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




Isometric View




| | | | |
|---|------------------------|---|---|
| 2 | 885ESMF4-FEET-A | 0 | 885 ESMF4 Stainless Steel Mounting Foot (Opened Slot) |
| 4 | RIVET_NUT_SS_M10_FH_CE | 0 | Stainless Steel Rivet Nut M10 (Low Profile Close End) |
| 4 | STK-Q-06670 | 2 | M10 x 16mm Stainless Steel Machine Screw |
| 2 | 885ESMF4-FEET | 0 | 885 ESMF4 Stainless Steel Mounting Foot |
| 1 | STK-K-70554 | 3 | 5412 ESTH Accessory Kit |
| 1 | 5412ESS6036166THI-RS | 0 | 5412ESS 60" x 36" Right Insulation |
| 1 | 5412ESS6036166THI-LS | 0 | 5412ESS 60" x 36" Left Insulation |
| 1 | 5412ESS6036166THI-BT | 0 | 5412ESS 60" x 36" Top and Bottom Insulation |
| 1 | 5412ESS6036166THI-TP | 0 | 5412ESS 60" x 36" Top and Bottom Insulation |
| 1 | 5412ESS6036166THI-B | 0 | 5412ESS 60" x 36" Back Insulation |
| 4 | STK-Q-16070 | 1 | Stud M6 x 18mm Stainless steel |
| 8 | STK-Q-16020 | 1 | Stud M8 x 35mm Stainless Steel |
| 1 | 5412ESS6036166THB-P | 0 | 5412ESS 60" x 36" x 16" Body Part |

| Qty | Part Number | Rev | Description |
|------------|-------------|-----|-------------|
| Parts List | | | |



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm

Projection


Customer Client
Date

Drawn By Dessiné Par: BoxCad: BoxCad
Date: 17-May-23

Material Matière: 14 Ga Stainless Steel 316 (1.7mm)

Color Couleur: Unpainted
Finish Fini: Brushed


Description: 5412ESS 60" x 36" x 16" Body
Detail Rev.

Part Number Numéro Pièce: **5412ESS6036166THB**
Rev. 0


| | |
|---|----|
| 7 | 16 |
|---|----|

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT



FRONT



RIGHT

0.000
0.800


0.000

35.918

59.803



0.000

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Isometric View



| | | |
|--|-----------------------------------|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad: BoxCad | Date 17-May-23 |
| Material Matière | 14 Ga Stainless Steel 316 (1.7mm) | |
| Color Couleur | Unpainted | Finish Fini Brushed |
| Description | Detail Rev. | |
| 5412ESS 60" x 36" Cover | | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. | 8 |
| 5412ESS6036166THC | 0 | 16 |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
|---------|--------|--------|---------------------------|
| 1 | 1.486 | 1.850 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 2 | 1.486 | 57.953 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 3 | 31.923 | 57.953 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 4 | 31.923 | 1.850 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 5 | 1.486 | 29.902 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 6 | 31.923 | 29.902 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 7 | 4.893 | 2.350 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 8 | 4.893 | 57.619 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 9 | 28.516 | 57.619 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 10 | 28.516 | 2.350 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 11 | 33.803 | 54.896 | CLOSING BAR STUD (Inside) |
| 12 | 33.803 | 4.907 | CLOSING BAR STUD (Inside) |
| 13 | 17.959 | 1.435 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 14 | 33.803 | 29.902 | 885 ESL2A-LSS |




| | | |
|--|-----------------------------|----------|
| | Description | Status |
| | 5412ESS 60" x 36" Cover | (NULL) |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. |
| | 5412ESS6036166THC | 0 |
| | | 9 |
| | | 16 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




| 2 | STK-Q-90042 | 4 | 5412 ES - Cabinet Closing Bar End (Small) |
|------------|---------------------|-----|--|
| 2 | STK-Q-45655-60 | 0 | 5412 ES - Closing Bar |
| 1 | STK-Q-50536 | 13 | 5412 ES - Handle Cam Clockwise (Grip 32mm) |
| 1 | STK-Q-90051 | 3 | 5412 ES - Handle Cam Spacer |
| 1 | 885 ESL2A-LSS | 3 | 5412 ESS Key Lock L-Handle (3 Pts) |
| 2 | STK-S-00100 | 0 | 3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker |
| 10 | STK-Q-07250 | 2 | M6 x 16mm Collar Nut |
| 2 | STK-Q-46025-30-3 | 4 | 5412 ES Horizontal Door Stiffener 30" (3Pts) |
| 2 | STK-Q-46020-60 | 5 | 5412 ES Vertical Door Stiffener 60" |
| 1 | 5412ESS6036166THI-C | 0 | 5412ESS 60" x 36" Cover Insulation |
| 1 | STK-Q-46515 | 3 | 5412 ES Door Support with Brass Insert |
| 2 | STK-Q-16407 | 2 | Guide Stud - Small (No Paint Cap Required) |
| 11 | STK-Q-16070 | 1 | Stud M6 x 18mm Stainless steel |
| 1 | 5412ESS6036166THG | 0 | 5412ESS 60" x 36" Cover Gasket Part |
| 1 | 5412ESS6036166THC-P | 0 | 5412ESS 60" x 36" Cover Part |
| 4 | STK-A-33016 | 0 | 5412 ESS Bended Hinge (Body Part) |
| QTY | Part Number | Rev | Description |
| Parts List | | | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | Flatness Aplatissement |
| | Max 3.0mm |
| Projection | |
| Customer Client | Date |
| Drawn By Dessiné Par | Date 17-May-23 |
| Material Matière | 14 Ga Stainless Steel 316 (1.7mm) |
| Color Couleur | Unpainted |
| Finish Fini | Brushed |
| Description | Detail Rev. |
| 5412ESS 60" x 36" Cover | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. 10 |
| 5412ESS6036166THC | 0 16 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


Isometric View

| | | |
|---|---------------------------|--|
| <p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p> | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad: Patrick Deschenes | Date 23-Jan-07 |
| Material Matière | Polyisocyanurate | |
| Color Couleur | Aluminum | Finish Fini N/A |
| Description | Detail Rev. | |
| 5412ESS 60" x 36" Back Insulation | | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. | 11 |
| 5412ESS6036166THI-B | 0 | 16 |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




| | | |
|--|--------------------|--|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm |
| Projection  | | Date 23-Jan-07 |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes | Date: 23-Jan-07 | |
| Material / Matière: Polyisocyanurate | | |
| Color / Couleur: Aluminum | Finish / Fini: N/A | |
| Description: 5412ESS 60" x 36" Left Insulation | Detail Rev. | |
| Part Number / Numéro Pièce: 5412ESS6036166THI-LS | Rev. 0 | 12 / 16 |



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | |
|--|---------------------------|--|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm |
| Projection  | | Date 23-Jan-07 |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad: Patrick Deschenes | Date 23-Jan-07 |
| Material Matière | Polyisocyanurate | |
| Color Couleur | Aluminum | Finish Fini N/A |
| Description | Detail Rev. | |
| 5412ESS 60" x 36" Right Insulation | | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. | 13 |
| 5412ESS6036166THI-RS | 0 | 16 |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP



FRONT



RIGHT

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


Isometric View

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement |
| | | Max 3.0mm |
| Projection | | Date 23-Jan-07 |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad: Patrick Deschenes | Date 23-Jan-07 |
| Material Matière | Polyisocyanurate | |
| Color Couleur | Aluminum | Finish Fini N/A |
| Description | Detail Rev. | |
| 5412ESS 60" x 36" Top and Bottom Insulation | | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. | 14 |
| 5412ESS6036166THI-TP | 0 | 16 |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP



FRONT



RIGHT

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Isometric View

| | | |
|--|--------------------|---------------------------|
| Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement |
| | | Max 3.0mm |
| Customer Client | | Date |
| Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes | | Date: 23-Jan-07 |
| Material / Matière: Polyisocyanurate | | |
| Color / Couleur: Aluminum | Finish / Fini: N/A | |
| Description: 5412ESS 60" x 36" Top and Bottom Insulation | | Detail Rev. |
| Part Number / Numéro Pièce: 5412ESS6036166THI-BT | | Rev. 0 / 15 16 |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




Isometric View

| | | | |
|---|--|---------------------------|----------------|
| <p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p> | | Flatness Aplatissement | |
| | | Max 3.0mm | |
| Customer Client | | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | | Date | |
| Material Matière | | Polyisocyanurate | |
| Color Couleur | | Aluminum | Finish Fini |
| Description | | Detail Rev. | |
| 5412ESS 60" x 36" Cover Insulation | | | |
| Part Number Numéro Pièce | | Rev. | 16 |
| 5412ESS6036166THI-C | | 0 | 16 |


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | |
|--|-----------------|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par: BoxCad | Date: 23-Jan-07 | |
| Material Matière | See Part List | |
| Color Couleur | See Part List | Finish Fini: See Part List |
| Description: 881 SP - Inner Panel | | Detail Rev. |
| Part Number Numéro Pièce: 881 SP6036G | Rev. 0 | 1 2 |


| Qty | Part Number | Rev | Description | Material | Color | Finish |
|-----|---------------|-----|---------------------------|------------------|-----------|------------|
| 1 | 881 SP6036G-P | 0 | 881 SP - Inner Panel Part | 12 Ga Galvanized | Unpainted | Galvanized |

Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| Table 1 | | | FRONT VIEW |
|---------|--------|--------|----------------------------|
| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
| 1 | 17.000 | 0.875 | MTG STUD HOLE (RND Ø0.500) |
| 2 | 0.875 | 29.000 | MTG STUD HOLE (RND Ø0.500) |
| 3 | 33.125 | 29.000 | MTG STUD HOLE (RND Ø0.500) |
| 4 | 17.000 | 57.125 | MTG STUD HOLE (RND Ø0.500) |
| 5 | 0.875 | 1.875 | GROUND HOLE (RND Ø0.290) |
| 6 | 33.125 | 1.875 | GROUND HOLE (RND Ø0.290) |
| 7 | 0.875 | 56.125 | GROUND HOLE (RND Ø0.290) |
| 8 | 33.125 | 56.125 | GROUND HOLE (RND Ø0.290) |



All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Isometric View

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm | |
| Customer Client | | Date | | Projection | |
| Drawn By Dessiné Par BoxCad | | Date 23-Jan-07 | | Material Matière See Part List | |
| Color Couleur See Part List | | Finish Fini See Part List | | Description 881 SP - Inner Panel | |
| Part Number Numéro Pièce 881 SP6036G | | Rev. 0 | | Detail Rev. 2 / 2 | |