


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT



RIGHT




BOTTOM



**GRAIN DIRECTION:  
TOP/BOTTOM: HORIZONTAL  
LEFT/RIGHT/BACK/FRONT: VERTICAL**

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 08-May-14
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESSBU 12" x 24" x 6" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1
5412ESSBU122406	0	2

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4X Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par



**EXM**  
www.exm.com

Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm  
Projection

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 08-May-14
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)


Color Couleur	Unpainted	Finish Fini	Brushed
Description	5412ESSBU 12" x 24" x 6" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	<b>5412ESSBU122406</b>		Rev. 2
			0

Qty	Part Number	Rev	Description
1	880 PP	6	Self Adhesive Print Pocket
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	881 SP2412G	0	881 SP - Inner Panel
1	5412ESSBU122406C	0	5412ESSBU 12" x 24" Cover
4	STK-Q-07310	2	Flange Lock Nut M8
4	STK-Q-07610	8	M8 Plastic Spacer 22.2mm
1	5412ESSBU122406B	0	5412ESSBU 12" x 24" x 6" Body
4	STK-Q-04051-07	8	M6 x 7mm Stainless Steel Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
Parts List			


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT





BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 08-May-14
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESSBU 12" x 24" x 6" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1 7
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE <b>5412ESSBU122406B</b>	<b>0</b>	

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

<b>STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE</b>			
<b>HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)</b>			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	4.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)




	Description		Status	
	5412ESSBU 12" x 24" x 6" Body			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	5 / 7	
<b>5412ESSBU122406B</b>		<b>0</b>		

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	10.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	22.125	10.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	22.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----			
5	23.250	0.750	RND Ø0.390
6	23.250	11.250	RND Ø0.390
7	0.750	11.250	RND Ø0.390
8	0.750	0.750	RND Ø0.390




BACK

	Description	Status	
	5412ESSBU 12" x 24" x 6" Body		
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	6
	<b>5412ESSBU122406B</b>	<b>0</b>	7

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM




Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 08-May-14	
Material / Matière: 16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	Color / Couleur: Unpainted	
	Finish / Fini: Brushed	
Description: 5412ESSBU 12" x 24" x 6" Body		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: <b>5412ESSBU122406B</b>		Rev. 7
		0 7


Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16085	0	Ground Stud M6 x 16mm Stainless Steel
4	STK-Q-16020	1	Stud M8 x 35mm Stainless Steel
1	5412ESSBU122406B-P	0	5412ESSBU 12" x 24" x 6" Body Part
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 08-May-14

Material / Matière: 16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)

Color / Couleur: Unpainted	Finish / Fini: Brushed
----------------------------	------------------------

Description: 5412ESSBU 12" x 24" Cover	Detail Rev.
--	-------------


Part Number / Numéro Pièce: 5412ESSBU122406C	Rev. 0	1 / 3
--	--------	-------

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.472	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	10.331	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	21.517	10.331	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	21.517	1.472	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----			
5	3.750	8.803	LABEL_EXM (Inside)
6	22.354	5.902	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°




	Description	Status	
	5412ESSBU 12" x 24" Cover	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	<b>5412ESSBU122406C</b>	<b>0</b>	2 3





This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par






Isometric View

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 08-May-14
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description		Detail Rev.
5412ESSBU 12" x 24" Cover		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	3
<b>5412ESSBU122406C</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Qty	Part Name	Rev	Description
1	880 SCQ4-SLSS6	7	5412 ESS 1/4 Turn Lock
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
4	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
1	5412ESSBU122406G	0	5412ESSBU 12" x 24" Cover Gasket Part
2	STK-A-33006	2	5412 ESSBU Hinge 180° (Body Part)
2	STK-Q-46020-12	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 12"
1	5412ESSBU122406C-P	0	5412ESSBU 12" x 24" Cover Part
4	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad	Date: 1/23/2007	
Material / Matière	See Part List	
Color / Couleur: See Part List	Finish / Fini: See Part List	
Description: 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: <b>881 SP2412G</b>	Rev. <b>0</b>	1/2

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP2412G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized


Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	9.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	20.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	9.125	20.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel



No.	Revisions	Date	By/Par



		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Date		Projection 
Drawn By Dessiné Par BoxCad		Date 1/23/2007		Material Matière See Part List
Color Couleur See Part List		Finish Fini See Part List		Description 881 SP - Inner Panel
Part Number Numéro Pièce <b>881 SP2412G</b>		Rev. <b>0</b>	2 2	Detail Rev.