


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP161608THNOIP\5412ESSP161608THNOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT




FRONT





RIGHT






Isometric View



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par
			
		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 17-Apr-23	
Material Matière		16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESSP 16" x 16" x 8" Assembly			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce			Rev. 1
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESSP161608THNOIP			0 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified			C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP161608THNOIP\5412ESSP161608THNOIP.idw			Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire				
NOTE						No.	Revisions	Date	By/Par	
ITEM	DESCRIPTION									
1	NEMA 4X Enclosure									
2	C/W Standard ground studs on box and cover									
3	C/W Standard door stiffener									
4	W/O Inner panel									
5	C/W Standard inner panel mounting studs									
6	C/W 885 ESMF4_OPEN Sold separately (Installed)									
7	C/W 885 ESMF4_CLOSE Sold separately (Installed)									
8	C/W R5 Insulation (Installed by EXM)									
						 Isometric View				
						Flatness Aplatissement				
						Max 3.0mm				
						Projection				
										
						Customer Client				Date
						Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad				Date 17-Apr-23
						Material Matière 16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)				
						Color Couleur Asa-61 Grey				Finish Fini Smooth
						Description 5412ESSP 16" x 16" x 8" Assembly				Detail Rev.
						Part Number Numéro Pièce 5412ESSP161608THNOIP				Rev. 0
						2			16	
						</				


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP161608THNOIP\5412ESSP161608THNOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT





RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 17-Apr-23	
Material Matière		16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESSP 16" x 16" x 8" Body			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev. 0	3 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE5412ESSP161608THNOIPB


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP161608THNOIP\5412ESSP161608THNOIP.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	14.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESSP 16" x 16" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
5412ESSP161608THNOIPB		0	4
			16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP161608THNOIP\5412ESSP161608THNOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	14.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	14.125	14.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	14.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	15.250	0.000	FOOT 885 ESMF4_OPEN
6	0.750	0.000	FOOT 885 ESMF4_OPEN
7	15.250	16.000	FOOT 885 ESMF4_CLOSE
8	0.750	16.000	FOOT 885 ESMF4_CLOSE




	Description	Status	
	5412ESSP 16" x 16" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
5412ESSP161608THNOIPB		0	6 / 16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 	
Customer Client			Date		
Drawn By Dessiné Par			BoxCad: BoxCad Date 17-Apr-23		
Material Matière			16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)		
Color Couleur		Asa-61 Grey		Finish Fini Smooth	
Description				Detail Rev.	
5412ESSP 16" x 16" x 8" Body					
Part Number Numéro Pièce 5412ESSP161608THNOIPB				Rev. 0 7 16	


2	885ESMF4-FEET	0	885 ESMF4 Stainless Steel Mounting Foot
4	RIVET_NUT_SS_M10_FH_CE	0	Stainless Steel Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
4	STK-Q-06670	2	M10 x 16mm Stainless Steel Machine Screw
2	885ESMF4-FEET-A	0	885 ESMF4 Stainless Steel Mounting Foot (Opened Slot)
1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5412ESSP161608THNOIP I-RS	0	5412ESSP 16" x 16" Right Insulation
1	5412ESSP161608THNOIP I-LS	0	5412ESSP 16" x 16" Left Insulation
1	5412ESSP161608THNOIP I-BT	0	5412ESSP 16" x 16" Top and Bottom Insulation
1	5412ESSP161608THNOIP I-TP	0	5412ESSP 16" x 16" Top and Bottom Insulation
1	5412ESSP161608THNOIP I-B	0	5412ESSP 16" x 16" Back Insulation
4	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16020	1	Stud M8 x 35mm Stainless Steel
1	5412ESSP161608THNOIP B-P	0	5412ESSP 16" x 16" x 8" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP161608THNOIP\5412ESSP161608THNOIP.idw


Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire




TOP



BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 17-Apr-23
Material Matière 16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fin Smooth
Description 5412ESSP 16" x 16" Cover	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESSP161608THNOIPC	Rev. 0
	8
	16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP161608THNOIP\5412ESSP161608THNOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.504	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	14.299	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	13.517	14.299	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	13.517	1.504	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	14.494	7.902	880 SCQ4-SLSS6



	Description	Status	
	5412ESSP 16" x 16" Cover	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	9
5412ESSP161608THNOIPC		0	16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP161608THNOIP\5412ESSP161608THNOIP.idw

No.

Revisions

Date

By/Par




Isometric View


Flatness

Aplatissement

Max 3.0mm

Projection





Customer Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 17-Apr-23

Material
Matière

16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

5412ESSP 16" x 16" Cover

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5412ESSP161608THNOIPC

Rev.

0

10

16

1

880 SCQ4-SLSS6

7

5412 ESS 1/4 Turn Lock

2

STK-S-00100

0

3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker

4

STK-Q-07250

2

M6 x 16mm Collar Nut

2

STK-Q-46020-16

5

5412 ES Vertical Door Stiffener 16"

1

5412ESSP161608THNOIP
I-C

0

5412ESSP 16" x 16" Cover Insulation

1

STK-P-02400S

0

Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)

4

STK-Q-16070

1

Stud M6 x 18mm Stainless steel

1

5412ESSP161608THNOIP
G

0

5412ESSP 16" x 16" Cover Gasket Part

1

5412ESSP161608THNOIP
C-P

0

5412ESSP 16" x 16" Cover Part

2

STK-A-33016

0

5412 ESS Bended Hinge (Body Part)

QTY

Part Number

Rev

Description

Parts List

exm

Tél: (450) 979-4373

Fax: (450) 979-4626


www.exmweb.com

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP161608THNOIP\5412ESSP161608THNOIP.idw

Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire




TOP

0.000

14.394

14.394




FRONT

0.000

0.000

0.750

RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par BoxCad: Patrick Deschenes

Date 23-Jan-07

Material
Matière Polyisocyanurate

Color
Couleur Aluminum

Finish
Fini N/A

Description
5412ESSP 16" x 16" Back Insulation



Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce 5412ESSP161608THNOIP-0

Rev. 11


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESSP161608THNOIPI-LS 0

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View






Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière Polyisocyanurate	
Color Couleur Aluminum	Finish Fin N/A
Description 5412ESSP 16" x 16" Left Insulation	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESSP161608THNOIPI-LS 0	Rev. 12

16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP161608THNOIP\5412ESSP161608THNOIP.idw

Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire




TOP

0.000

7.894

14.394



FRONT


0.000

0.000


0.750



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: Patrick Deschenes

Date 23-Jan-07

Material
Matière

Polyisocyanurate

Color
Couleur

Aluminum

Finish
Fin

N/A

Description

5412ESSP 16" x 16" Right Insulation

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

Rev.



13

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESSP161608THNOIP-RS 0

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

An isometric drawing of a rectangular plate. The plate is oriented diagonally. It features two circular holes, one near the top-left corner and one near the bottom-right corner. At the bottom-left corner, there is an L-shaped bracket or flange. At the bottom-right corner, there is another L-shaped bracket or flange, oriented differently from the one at the bottom-left.

	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm
	Projection 		
Customer Client			Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes		Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate		
Color Couleur	Aluminum	Finish Fin	N/A
Description 5412ESSP 16" x 16" Top and Bottom Insulation		Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce		Rev.	14
5412ESSP161608THNOIPI-TP		0	16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESSP161608THNOIPI-TP 0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP161608THNOIP\5412ESSP161608THNOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




FRONT



RIGHT



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: Patrick Deschenes

Date 23-Jan-07

Material
Matière

Polyisocyanurate

Color
Couleur

Aluminum

Finish
Fin

N/A

Description
5412ESSP 16" x 16" Top and Bottom
Insulation

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

Rev.

15

16


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESSP161608THNOIP-BT 0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP161608THNOIP\5412ESSP161608THNOIP.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire



TOP




FRONT






RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 23-Jan-07	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Finish Fini	
Aluminum		N/A	
Description 5412ESSP 16" x 16" Cover Insulation			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce			Rev. 16
5412ESSP161608THNOIPI-C			0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM