

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP302408\5412ESSP302408.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT



RIGHT



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 26-Jan-13

Material
Matière

16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fin

Smooth

Description

5412ESSP 30" x 24" x 8" Assembly

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5412ESSP302408

Rev.

1
9


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXIM

No.	Revisions	Date	By/Par

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4X Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness	Aplatissement
----------	---------------

Max 3.0mm

Projection

Customer
Client

Date	
------	--

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date	26-Jan-13
------	-----------

Material	
Matière	

16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)

Color

Asa-61 Grey

Finish

Smooth

Description

5412ESSP 30" x 24" x 8" Assembly

Part Number	
Numéro Pièce	

5412ESSP302408

Rev.

ev.

0


9

PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

1	881 SP3024G	0	881 SP - Inner Panel
2	STK-K-01320	0	5412 ES Inner Panel Accessory Kit
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESSP302408C	0	5412ESSP 30" x 24" Cover
1	5412ESSP302408B	0	5412ESSP 30" x 24" x 8" Body
2	STK-Q-04051-08	1	M6 x 8mm Stainless Steel Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP302408\5412ESSP302408.idw

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View



Max 3.0mm

Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 26-Jan-13
-------------------------	----------------	----------------

Matière	10 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Col.		Fin.

Description	Detail Rev.
-------------	-------------

Part Number	Rev	0
-------------	-----	---

5412ESSP302408B	0	9
-----------------	---	---

TOP



LEFT

FRONT


RIGHT

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESSP302408B

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	6.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESSP 30" x 24" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	5412ESSP302408B	0	4/9

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP302408\5412ESSP302408.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	28.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	22.125	28.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	22.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	23.250	0.750	RND Ø0.390
6	23.250	29.250	RND Ø0.390
7	0.750	29.250	RND Ø0.390
8	0.750	0.750	RND Ø0.390



BACK

	Description	Status	
	5412ESSP 30" x 24" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number	Rev.	5
	Numéro Pièce	0	9
5412ESSP302408B			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP302408\5412ESSP302408.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.

Revisions

Date

By/Par



Isometric View






Tél: (450) 979-4373

Fax: (450) 979-4626

www.exmweb.com


Flatness

Aplatissement



Max 3.0mm

Projection



Customer Client

Date

Drawn By Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 26-Jan-13

Material Matière

16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)

Color Couleur

Asa-61 Grey

Finish Fini

Smooth

Description

5412ESSP 30" x 24" x 8" Body

Detail Rev.

Part Number Numéro Pièce

5412ESSP302408B

Rev. 0

6 / 9

1	STK-Q-16085	0	Ground Stud M6 x 16mm Stainless Steel
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16020	1	Stud M8 x 35mm Stainless Steel
1	5412ESSP302408B-P	0	5412ESSP 30" x 24" x 8" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP302408\5412ESSP302408.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



BOTTOM




LEFT



FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 26-Jan-13

Material
Matière

16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

5412ESSP 30" x 24" Cover

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5412ESSP302408C

Rev.

7

0

9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP302408\5412ESSP302408.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.614	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	28.189	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	21.517	28.189	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	21.517	1.614	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	3.750	26.803	LABEL_EXM (Inside)
6	22.494	25.553	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°
7	22.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°



	Description	Status	
	5412ESSP 30" x 24" Cover	(NULL)	
	Part Number	Rev.	8
	Numéro Pièce	0	9
5412ESSP302408C			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP302408\5412ESSP302408.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.


Revisions

Date

By/Par



Isometric View






Tél: (450) 979-4373

Fax: (450) 979-4626

www.exmweb.com


Flatness

Aplatissement



Max 3.0mm

Projection



Customer Client

Date

Drawn By Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 26-Jan-13

Material Matière

16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)

Color Couleur

Asa-61 Grey

Finish Fini

Smooth

Description

5412ESSP 30" x 24" Cover

Detail Rev.

Part Number

Numéro Pièce

5412ESSP302408C

Rev.

0

9

9

2

STK-K-12590

7

5412 ESS 1/4 Turn Lock

1

STK-S-00100

0

3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker

1

STK-P-02400S

0

Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)

2

STK-Q-46020-30

6

5412 ES Vertical Door Stiffener 30"

4

STK-Q-16070

1

Stud M6 x 18mm Stainless steel

1

5412ESSP302408G

0

5412ESSP 30" x 24" Cover Gasket Part

1

5412ESSP302408C-P

0

5412ESSP 30" x 24" Cover Part

2

STK-A-33016

0

5412 ESS Bended Hinge (Body Part)

4

STK-Q-07220

1

M6 Nylon Insert Lock Nut

QTY

Part Number

Rev

Description





Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance $\pm 1/32"$ unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\Inv-8\881SP\881SP3024G.idw


Tolérance $\pm 1/32''$ sauf spécification contraire




No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 	Customer Client		
	Date		
Drawn By Dessiné Par BoxCad	Date 23-Jan-07		
Material Matière See Part List			
Color Couleur See Part List	Finish Fini See Part List		
Description 881 SP - Inner Panel	Detail Rev.		
Part Number Numéro Pièce 881 SP3024G	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Rev. 0</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 1 2 </td> </tr> </table>	Rev. 0	1 2
Rev. 0	1 2		

1	881 SP3024G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized
Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
Parts List						

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\Inv-8\881SP\881SP3024G.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	21.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	26.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	21.125	26.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)


All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel



FRONT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par BoxCad

Date 23-Jan-07

Material
Matière See Part List

Color
Couleur See Part List

Finish
Fini See Part List

Description
881 SP - Inner Panel

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce
881 SP3024G

Rev.

2
0
2

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM