






Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE **5412ESSP362408THNOIP**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified			C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP362408THNOIP\5412ESSP362408THNOIP.idw			Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire																					
NOTE <table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPTION</th></tr><tr><td>1</td><td>NEMA 4X Enclosure</td></tr><tr><td>2</td><td>C/W Standard ground studs on box and cover</td></tr><tr><td>3</td><td>C/W Standard door stiffener</td></tr><tr><td>4</td><td>W/O Inner panel</td></tr><tr><td>5</td><td>C/W Standard inner panel mounting studs</td></tr><tr><td>6</td><td>C/W 885 ESMF4_OPEN Sold separately (Installed)</td></tr><tr><td>7</td><td>C/W 885 ESMF4_CLOSE Sold separately (Installed)</td></tr><tr><td>8</td><td>C/W R5 Insulation (Installed by EXM)</td></tr></table>						ITEM	DESCRIPTION	1	NEMA 4X Enclosure	2	C/W Standard ground studs on box and cover	3	C/W Standard door stiffener	4	W/O Inner panel	5	C/W Standard inner panel mounting studs	6	C/W 885 ESMF4_OPEN Sold separately (Installed)	7	C/W 885 ESMF4_CLOSE Sold separately (Installed)	8	C/W R5 Insulation (Installed by EXM)	No.	Revisions	Date	By/Par
ITEM	DESCRIPTION																										
1	NEMA 4X Enclosure																										
2	C/W Standard ground studs on box and cover																										
3	C/W Standard door stiffener																										
4	W/O Inner panel																										
5	C/W Standard inner panel mounting studs																										
6	C/W 885 ESMF4_OPEN Sold separately (Installed)																										
7	C/W 885 ESMF4_CLOSE Sold separately (Installed)																										
8	C/W R5 Insulation (Installed by EXM)																										
																											
						Isometric View																					
						 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com			Flatness Aplatissement  Max 3.0mm																		
						Customer Client			Date																		
						Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad			Date 08-May-23																		
						Material Matière 16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)																					
						Color Couleur Asa-61 Grey																					
						Finish Fini Smooth			Detail Rev.																		
						Description 5412ESSP 36" x 24" x 8" Assembly																					
						Part Number Numéro Pièce 5412ESSP362408THNOIP			Rev. 0	2																	
									16																		
						Qty	Part Number	Rev	Description																		
						Parts List																					
						6	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor																		
						1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit																		
						1	5412ESSP362408THNOIP C	0	5412ESSP 36" x 24" Cover																		
						1	5412ESSP362408THNOIP B	0	5412ESSP 36" x 24" x 8" Body																		
						3	STK-Q-04051-08	1	M6 x 8mm Stainless Steel Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal																		


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP362408THNOIP\5412ESSP362408THNOIP.idw

Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT




FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 08-May-23	
Material Matière		16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESSP 36" x 24" x 8" Body			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev. 0	3 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE5412ESSP362408THNOIPB


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP362408THNOIP\5412ESSP362408THNOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	22.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESSP 36" x 24" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	4
	5412ESSP362408THNOIPB	0	16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP362408THNOIP\5412ESSP362408THNOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	22.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESSP 36" x 24" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	5
5412ESSP362408THNOIPB		0	16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP362408THNOIP\5412ESSP362408THNOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	34.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	22.125	34.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	22.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	18.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	22.125	18.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
7	23.250	0.000	FOOT 885 ESMF4_OPEN
8	0.750	0.000	FOOT 885 ESMF4_OPEN
9	23.250	36.000	FOOT 885 ESMF4_CLOSE
10	0.750	36.000	FOOT 885 ESMF4_CLOSE



	Description	Status	
	5412ESSP 36" x 24" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	6
	5412ESSP362408THNOIPB	0	16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP362408THNOIP\5412ESSP362408THNOIP.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.

Revisions

Date

By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373

Fax: (450) 979-4626


www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement



Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 08-May-23

Material
Matière

16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

5412ESSP 36" x 24" x 8" Body

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5412ESSP362408THNOIPB

Rev.

7

16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

2	885ESMF4-FEET	0	885 ESMF4 Stainless Steel Mounting Foot
4	RIVET_NUT_SS_M10_FH _CE	0	Stainless Steel Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
4	STK-Q-06670	2	M10 x 16mm Stainless Steel Machine Screw
2	885ESMF4-FEET-A	0	885 ESMF4 Stainless Steel Mounting Foot (Opened Slot)
1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5412ESSP362408THNOIP I-RS	0	5412ESSP 36" x 24" Right Insulation
1	5412ESSP362408THNOIP I-LS	0	5412ESSP 36" x 24" Left Insulation
1	5412ESSP362408THNOIP I-BT	0	5412ESSP 36" x 24" Top and Bottom Insulation
1	5412ESSP362408THNOIP I-TP	0	5412ESSP 36" x 24" Top and Bottom Insulation
1	5412ESSP362408THNOIP I-B	0	5412ESSP 36" x 24" Back Insulation
4	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16020	1	Stud M8 x 35mm Stainless Steel
1	5412ESSP362408THNOIP B-P	0	5412ESSP 36" x 24" x 8" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP362408THNOIP\5412ESSP362408THNOIP.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT



RIGHT





Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 08-May-23	
Material Matière		16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Finis Smooth
Description 5412ESSP 36" x 24" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce			Rev. 8
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESSP362408THNOIPC			0


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP362408THNOIP\5412ESSP362408THNOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire



STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.661	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	34.142	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	21.517	34.142	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	21.517	1.661	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	22.494	4.250	880 SCQ4-SLSS6
6	22.494	31.553	880 SCQ4-SLSS6



	Description 5412ESSP 36" x 24" Cover	Status (NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 5412ESSP362408THNOIPC	Rev. 0	9 16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified			C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP362408THNOIP\5412ESSP362408THNOIP.idw			Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire			
						No.	Revisions	Date	By/Par
									
						Isometric View			
									
									
						Max 3.0mm			
									
						Projection			
						Date			
						Date 08-May-23			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			
						Date			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP362408THNOIP\5412ESSP362408THNOIP.idw



Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire



0.000
0.750



No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection




Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 23-Jan-07	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Finish Fini	
Aluminum		N/A	
Description			Detail Rev.
5412ESSP 36" x 24" Back Insulation			
Part Number Numéro Pièce			Rev. 11
5412ESSP362408THNOIPI-B			0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 23-Jan-07	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini	N/A
Description			Detail Rev.
5412ESSP 36" x 24" Left Insulation			
Part Number Numéro Pièce			Rev.
5412ESSP362408THNOIPI-LS			12
			16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP362408THNOIP\5412ESSP362408THNOIP.idw

Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: Patrick Deschenes

Date 23-Jan-07

Material
Matière

Polyisocyanurate

Color
Couleur

Aluminum

Finish
Fini

N/A

Description

5412ESSP 36" x 24" Right Insulation

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5412ESSP362408THNOIPI-RS 0


Rev. 13

16


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Isometric View

	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm
			Projection
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière Polyisocyanurate			
Color Couleur		Aluminum	Finish Fini N/A
Description 5412ESSP 36" x 24" Top and Bottom Insulation		Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce		Rev.	14
5412ESSP362408THNOIPI-TP		0	16



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESSP362408THNOIPI-TP 0

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESSP362408THNOIPI-BT 0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSP362408THNOIP\5412ESSP362408THNOIP.idw


Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire



TOP





FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement	
		 Max 3.0mm	
		Projection	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 23-Jan-07	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Aluminum	Finish Fini N/A
Description		Detail Rev.	
5412ESSP 36" x 24" Cover Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	16
5412ESSP362408THNOIPI-C		0	16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM