











This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		Projection	
14 Ga Stainless Steel 316 (1.7mm)			
Color Couleur		Finish Fini	
Asa-61 Grey		Smooth	
Description			Detail Rev.
5412ESSP 36" x 30" x 20" Assembly			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	
5412ESSP3630206		0	1/9



**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4X Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs


No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 7/8/2022
Material / Matière: 14 Ga Stainless Steel 316 (1.7mm)	

Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
Description: 5412ESSP 36" x 30" x 20" Assembly	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESSP3630206	Rev. 0

Qty	Part Number	Rev	Description
1	880 PP	6	Self Adhesive Print Pocket
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	881 SP3630G	0	881 SP - Inner Panel
1	5412ESSP3630206C	0	5412ESSP 36" x 30" Cover
6	STK-Q-07310	2	Flange Lock Nut M8
6	STK-Q-07610	8	M8 Plastic Spacer 22.2mm
1	5412ESSP3630206B	0	5412ESSP 36" x 30" x 20" Body
3	STK-Q-04051-07	8	M6 x 7mm Stainless Steel Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT



FRONT




RIGHT





BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 7/8/2022
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 316 (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESSP 36" x 30" x 20" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	3
5412ESSP3630206B	0	9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	18.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status
	5412ESSP 36" x 30" x 20" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESSP3630206B</b>	<b>0</b> / 4 9


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	34.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	28.125	34.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	28.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	18.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	28.125	18.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----			
7	29.250	0.750	RND Ø0.390
8	29.250	35.250	RND Ø0.390
9	0.750	35.250	RND Ø0.390
10	0.750	0.750	RND Ø0.390




BACK

	Description	Status	
	5412ESSP 36" x 30" x 20" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	<b>5412ESSP3630206B</b>	<b>0</b>	5 9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM




Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 7/8/2022
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 316 (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
5412ESSP 36" x 30" x 20" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	6
<b>5412ESSP3630206B</b>	<b>0</b>	9


Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16085	0	Ground Stud M6 x 16mm Stainless Steel
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16020	1	Stud M8 x 35mm Stainless Steel
1	5412ESSP3630206B-P	0	5412ESSP 36" x 30" x 20" Body Part
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 7/8/2022	
Material Matière 14 Ga Stainless Steel 316 (1.7mm)			
Color Couleur Asa-61 Grey		Finish Fini Smooth	
Description 5412ESSP 36" x 30" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5412ESSP3630206C</b>		Rev. <b>0</b>	7 9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.661	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	34.142	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	27.517	34.142	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	27.517	1.661	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----			
5	3.750	32.803	LABEL_EXM (Inside)
6	28.494	31.553	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°
7	28.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°



FRONT


	Description	Status	
	5412ESSP 36" x 30" Cover	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	<b>5412ESSP3630206C</b>	<b>0</b>	8 9



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness / Aplatissement: Max 3.0mm  
 Projection: 

Customer / Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 7/8/2022
Material / Matière: 14 Ga Stainless Steel 316 (1.7mm)	



Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
Description: 5412ESSP 36" x 30" Cover	
Detail Rev.	

Part Number / Numéro Pièce: <b>5412ESSP3630206C</b>	Rev. 0	9
---	--------	---

Qty	Part Name	Rev	Description
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
2	STK-Q-46020-36	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 36"
4	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
1	5412ESSP3630206G	0	5412ESSP 36" x 30" Cover Gasket Part
1	5412ESSP3630206C-P	0	5412ESSP 36" x 30" Cover Part
3	STK-A-33016	0	5412 ESS Bended Hinge (Body Part)
2	880 SCQ4-SLSS6	7	5412 ESS 1/4 Turn Lock
4	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 1/23/2007
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description	Detail Rev.	
881 SP - Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1
<b>881 SP3630G</b>	<b>0</b>	2

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP3630G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	27.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	32.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	27.125	32.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
5	0.875	17.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
6	27.125	17.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par





FRONT



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad	Date 1/23/2007
Material Matière	See Part List
Color Couleur	See Part List
Finish Fini	See Part List
Description	Detail Rev.
881 SP - Inner Panel	
Part Number Numéro Pièce	Rev.
881 SP3630G	0 / 2