


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad: BoxCad | Date 12-Aug-13 |
| Material Matière | 16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm) | |
| Color Couleur | Asa-61 Grey | Finish Fini Smooth |
| Description | Detail Rev. | |
| 5412ESSP 48" x 24" x 8" Assembly | | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. 0 | 1 2 |
| 5412ESSP482408 | | |


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| NOTE | |
|------|--|
| ITEM | DESCRIPTION |
| 1 | NEMA 4X Enclosure |
| 2 | C/W Standard ground studs on box and cover |
| 3 | C/W Standard door stiffener |
| 4 | C/W Standard inner panel (Included) |
| 5 | C/W Standard inner panel mounting studs |

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Isometric View

EXM
www.exm.com

Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer Client
Date 12-Aug-13

Drawn By
Dessiné Par BoxCad: BoxCad

Material
Matière 16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)

Color
Couleur Asa-61 Grey

Finish
Fini Smooth

Description
5412ESSP 48" x 24" x 8" Assembly

Detail Rev.

| PACKING | | |
|-----------------------|-----|--|
| ITEM | QTY | DESCRIPTION |
| Cardboard sleeve | 2 | Top and Bottom |
| Cardboard strip | 2 | Between back of enclosure and inner panel |
| Plastic bag | 1 | To protect cover surface and inside gasket |
| Cardboard corner | 4 | To reinforced for the plastic strap tightening |
| Plastic strap - Black | 2 | To Squeeze the 2 cardboard sleeve together |
| Packaging label | 3 | White label with PN |
| Plastic strap- Green | 2 | To secure the enclosure to the wood pallet |
| Wood Pallet | 1 | 2" deeper and 3" larger than enclosure size |

| | | | |
|------------|-----------------|-----|--|
| 1 | 880 PP | 6 | Self Adhesive Print Pocket |
| 1 | STK-K-01800 | 5 | 5412 ES Accessory Kit |
| 1 | 881 SP4824G | 0 | 881 SP - Inner Panel |
| 1 | 5412ESSP482408C | 0 | 5412ESSP 48" x 24" Cover |
| 6 | STK-Q-07310 | 2 | Flange Lock Nut M8 |
| 6 | STK-Q-07610 | 8 | M8 Plastic Spacer 22.2mm |
| 1 | 5412ESSP482408B | 0 | 5412ESSP 48" x 24" x 8" Body |
| 4 | STK-Q-04051-07 | 8 | M6 x 7mm Stainless Steel Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal |
| Qty | Part Number | Rev | Description |
| Parts List | | | |


Part Number
Numéro Pièce
5412ESSP482408

Rev. **0**


2 / 2

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT



RIGHT

48.000


0.000



Isometric View



| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad: BoxCad | Date 12-Aug-13 |
| Material Matière | 16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm) | |
| Color Couleur | Asa-61 Grey | Finish Fini Smooth |
| Description | Detail Rev. | |
| 5412ESSP 48" x 24" x 8" Body | | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. | 1 7 |
| 5412ESSP482408B | 0 | |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
|---------|-------|-------|-----------------------------|
| 1 | 6.500 | 2.000 | GND STUD M6 x 16mm (Inside) |



| | | | |
|--|------------------------------|----------|-------|
| | Description | Status | |
| | 5412ESSP 48" x 24" x 8" Body | | |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. | 5 / 7 |
| | 5412ESSP482408B | 0 | |


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
|---------|--------|--------|----------------------------|
| 1 | 1.875 | 1.875 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 2 | 1.875 | 46.125 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 3 | 22.125 | 46.125 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 4 | 22.125 | 1.875 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 5 | 1.875 | 24.000 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 6 | 22.125 | 24.000 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| ----- | | | |
| 7 | 23.250 | 0.750 | RND Ø0.390 |
| 8 | 23.250 | 47.250 | RND Ø0.390 |
| 9 | 0.750 | 47.250 | RND Ø0.390 |
| 10 | 0.750 | 0.750 | RND Ø0.390 |





| | | |
|--|------------------------------|----------|
| | Description | Status |
| | 5412ESSP 48" x 24" x 8" Body | |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. |
| | 5412ESSP482408B | 0 |
| | | 6 |
| | | 7 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




| | | |
|--|-----------------------------------|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad: BoxCad | Date 12-Aug-13 |
| Material Matière | 16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm) | |
| Color Couleur | Asa-61 Grey | Finish Fini Smooth |
| Description | Detail Rev. | |
| Part Number Numéro Pièce | 5412ESSP482408B | Rev. 7 |
| Qty Part Number Rev Description Parts List | | 0 7 7 |


| | | | |
|------------|-------------------|-----|---------------------------------------|
| 1 | STK-Q-16085 | 0 | Ground Stud M6 x 16mm Stainless Steel |
| 1 | STK-P-02400S | 0 | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth) |
| 6 | STK-Q-16020 | 1 | Stud M8 x 35mm Stainless Steel |
| 1 | 5412ESSP482408B-P | 0 | 5412ESSP 48" x 24" x 8" Body Part |
| Qty | Part Number | Rev | Description |
| Parts List | | | |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




BACK




BOTTOM

0.000
0.800




LEFT

0.000
23.918




FRONT

47.803



RIGHT




0.000



Isometric View



| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad: BoxCad | Date 12-Aug-13 |
| Material Matière | 16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm) | |
| Color Couleur | Asa-61 Grey | Finish Fini Smooth |
| Description | Detail Rev. | |
| 5412ESSP 48" x 24" Cover | | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. 0 | 1 3 |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESSP482408C


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
|---------|--------|--------|----------------------------|
| 1 | 1.486 | 1.756 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 2 | 1.486 | 46.047 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 3 | 21.517 | 46.047 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 4 | 21.517 | 1.756 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 5 | 1.486 | 23.902 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 6 | 21.517 | 23.902 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| ----- | | | |
| 7 | 3.750 | 44.053 | LABEL_EXM (Inside) |
| 8 | 22.494 | 43.553 | LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0° |
| 9 | 22.494 | 23.902 | LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0° |
| 10 | 22.494 | 4.250 | LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0° |




FRONT



| | | |
|--|-----------------------------|------------------|
| | Description | Status |
| | 5412ESSP 48" x 24" Cover | (NULL) |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. |
| | 5412ESSP482408C | 0 / 2 / 3 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |






| | | |
|--|-----------------------------------|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad: BoxCad | Date 12-Aug-13 |
| Material Matière | 16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm) | |
| Color Couleur | Asa-61 Grey | Finish Fini Smooth |
| Description | | Detail Rev. |
| 5412ESSP 48" x 24" Cover | | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. | 3 |
| 5412ESSP482408C | 0 | 3 |


| Qty | Part Name | Rev | Description |
|------------|-------------------|-----|--|
| 1 | STK-S-00100 | 0 | 3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker |
| 1 | STK-P-02400S | 0 | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth) |
| 2 | STK-Q-46020-48 | 5 | 5412 ES Vertical Door Stiffener 48" |
| 6 | STK-Q-16070 | 1 | Stud M6 x 18mm Stainless steel |
| 1 | 5412ESSP482408G | 0 | 5412ESSP 48" x 24" Cover Gasket Part |
| 1 | 5412ESSP482408C-P | 0 | 5412ESSP 48" x 24" Cover Part |
| 4 | STK-K-09850 | 6 | 5412 ESS Hinge with 2 Captive Hinge Pins |
| 3 | 880 SCQ4-SLSS6 | 7 | 5412 ESS 1/4 Turn Lock |
| 6 | STK-Q-07220 | 1 | M6 Nylon Insert Lock Nut |
| Parts List | | | |



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | |
|--|---------------|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad | Date 1/23/2007 |
| Material Matière | See Part List | |
| Color Couleur | See Part List | Finish Fini See Part List |
| Description | | Detail Rev. |
| 881 SP - Inner Panel | | |
| Part Number Numéro Pièce | 881 SP4824G | Rev. 1 0 |

| Qty | Part Number | Rev | Description | Material | Color | Finish |
|-----|---------------|-----|---------------------------|------------------|-----------|------------|
| 1 | 881 SP4824G-P | 0 | 881 SP - Inner Panel Part | 12 Ga Galvanized | Unpainted | Galvanized |


Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| Table 1 | | | FRONT VIEW |
|---------|--------|--------|----------------------------|
| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
| 1 | 0.875 | 1.875 | GROUND HOLE (RND Ø0.290) |
| 2 | 21.125 | 1.875 | GROUND HOLE (RND Ø0.290) |
| 3 | 0.875 | 44.125 | GROUND HOLE (RND Ø0.290) |
| 4 | 21.125 | 44.125 | GROUND HOLE (RND Ø0.290) |
| 5 | 0.875 | 23.000 | MTG STUD HOLE (RND Ø0.500) |
| 6 | 21.125 | 23.000 | MTG STUD HOLE (RND Ø0.500) |

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel



| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Isometric View

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm | |
| Customer Client | | Date | | Projection | |
| Drawn By Dessiné Par BoxCad | | Date 1/23/2007 | | Material Matière See Part List | |
| Color Couleur See Part List | | Finish Fini See Part List | | Description 881 SP - Inner Panel | |
| Part Number Numéro Pièce 881 SP4824G | | Rev. 0 | | Detail Rev. 2 / 2 | |