


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT



RIGHT





Isometric View



**GRAIN DIRECTION:
TOP/BOTTOM: HORIZONTAL
LEFT/RIGHT/BACK/FRONT: VERTICAL**

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

No.	Revisions	Date	By/Par


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 28-May-14
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESSQT 48" x 36" x 20" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1
5412ESSQT483620	0	2

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4X Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par




PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

Qty	Part Number	Rev	Description
1	880 PP	6	Self Adhesive Print Pocket
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	881 SP4836G	0	881 SP - Inner Panel
1	5412ESSQT483620C	0	5412ESSQT 48" x 36" Cover
8	STK-Q-07310	2	Flange Lock Nut M8
8	STK-Q-07610	8	M8 Plastic Spacer 22.2mm
1	5412ESSQT483620B	0	5412ESSQT 48" x 36" x 20" Body
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 28-May-14
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESSQT 48" x 36" x 20" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	2
5412ESSQT483620	0	2

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 28-May-14
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESSQT 48" x 36" x 20" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1 7
5412ESSQT483620B	0	

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	18.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status
	5412ESSQT 48" x 36" x 20" Body	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESSQT483620B	0
		5 / 7

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	46.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	34.125	46.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	34.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	24.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	34.125	24.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
7	18.000	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
8	18.000	46.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)

9	35.250	0.750	RND Ø0.390
10	35.250	47.250	RND Ø0.390
11	0.750	47.250	RND Ø0.390
12	0.750	0.750	RND Ø0.390




	Description	Status	
	5412ESSQT 48" x 36" x 20" Body		
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	5412ESSQT483620B	0	6 / 7

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM




Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 28-May-14
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description		Detail Rev.
5412ESSQT 48" x 36" x 20" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	7
5412ESSQT483620B	0	7


Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16085	0	Ground Stud M6 x 16mm Stainless Steel
8	STK-Q-16020	1	Stud M8 x 35mm Stainless Steel
1	5412ESSQT483620B-P	0	5412ESSQT 48" x 36" x 20" Body Part
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 28-May-14
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESSQT 48" x 36" Cover		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1
5412ESSQT483620C	0	3

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.401	1.756	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	2.401	46.047	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	33.517	46.047	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	33.517	1.756	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	2.401	23.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	33.517	23.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	3.195	2.350	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	3.195	45.453	STUD M6 x 18mm (Inside)
9	32.723	45.453	STUD M6 x 18mm (Inside)
10	32.723	2.350	STUD M6 x 18mm (Inside)
11	1.550	1.500	STUD M6 x 18mm (Inside)
12	34.368	1.500	STUD M6 x 18mm (Inside)
13	1.550	46.303	STUD M6 x 18mm (Inside)
14	34.368	46.303	STUD M6 x 18mm (Inside)

15	4.500	44.053	LABEL_EXM (Inside)
16	1.424	43.553	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 180.0°
17	1.424	23.902	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 180.0°
18	1.424	4.250	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 180.0°
19	34.494	43.553	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°
20	34.494	23.902	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°
21	34.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°
22	17.959	46.379	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 90.0°
23	17.959	1.424	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 270.0°




	Description	Status
	5412ESSQT 48" x 36" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESSQT483620C	0
		2
		3

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
 Aplatissement
 Max 3.0mm
Projection





Qty	Part Name	Rev	Description
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
2	STK-Q-46020-48	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 48"
14	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
2	STK-Q-46025-36-3	0.1.1	5412 ES Horizontal Door Stiffener 36" (3 Pts)
1	5412ESSQT483620G	0	5412ESSQT 48" x 36" Cover Gasket Part
1	5412ESSQT483620C-P	0	5412ESSQT 48" x 36" Cover Part
8	880 SCQ4-SLSS6	7	5412 ESS 1/4 Turn Lock
10	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
4	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert

Parts List

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par	Date 28-May-14
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)
Color Couleur	Unpainted
Finish Fini	Brushed
Description	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 3
5412ESSQT483620C	0 3

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 1/23/2007
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description		Detail Rev.
881 SP - Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	881 SP4836G	Rev. 1 0

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP4836G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized


Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	17.000	0.875	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
2	0.875	23.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
3	33.125	23.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
4	17.000	45.125	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
5	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
6	33.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
7	0.875	44.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
8	33.125	44.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel



No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 1/23/2007
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description	Detail Rev.	
881 SP - Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	2
881 SP4836G	0	2

FRONT