

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH483608NOIP\5412ESTH483608NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT




BOTTOM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |



Isometric View



|                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <div>Tél: (450) 979-4373<br/>Fax: (450) 979-4626<br/><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></div> |  | Flatness<br>Aplatissement<br>Max 3.0mm                                                              |                        |
|                                                                                                                                                                                                     |  | Projection<br> |                        |
| Customer<br>Client                                                                                                                                                                                  |  | Date                                                                                                |                        |
| Drawn By<br>Dessiné Par                                                                                                                                                                             |  | Date 27-Mar-23                                                                                      |                        |
| Material<br>Matière                                                                                                                                                                                 |  | 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)                                                           |                        |
| Color<br>Couleur                                                                                                                                                                                    |  | Asa-61 Grey                                                                                         | Finish<br>Finis Smooth |
| Description<br>5412ESTH 48" x 36" x 8" Assembly                                                                                                                                                     |  |                                                                                                     | Detail Rev.            |
| Part Number<br>Numéro Pièce                                                                                                                                                                         |  | Rev. 0                                                                                              | 1                      |
| SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE                                                                                                                                                                   |  | 5412ESTH483608NOIP                                                                                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                     |  | 16                                                                                                  |                        |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH483608NOIP\5412ESTH483608NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| NOTE |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| ITEM | DESCRIPTION                                     |
| 1    | NEMA 4/12 Enclosure                             |
| 2    | C/W Standard ground studs on box and cover      |
| 3    | C/W Standard door stiffener                     |
| 4    | W/O Inner panel                                 |
| 5    | C/W Standard inner panel mounting studs         |
| 6    | C/W 885 ESMF3_CLOSE Sold separately (Installed) |
| 7    | C/W 885 ESMF3_OPEN Sold separately (Installed)  |
| 8    | C/W R5 Insulation (Installed by EXM)            |

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |




Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| PACKING               |     |                                                |
|-----------------------|-----|------------------------------------------------|
| ITEM                  | QTY | DESCRIPTION                                    |
| Cardboard sleeve      | 2   | Top and Bottom                                 |
| Cardboard strip       | 2   | Between back of enclosure and inner panel      |
| Plastic bag           | 1   | To protect cover surface and inside gasket     |
| Cardboard corner      | 4   | To reinforced for the plastic strap tightening |
| Plastic strap - Black | 2   | To Squeeze the 2 cardboard sleeve together     |
| Packaging label       | 3   | White label with PN                            |
| Plastic strap- Green  | 2   | To secure the enclosure to the wood pallet     |
| Wood Pallet           | 1   | 2" deeper and 3" larger than enclosure size    |

|            |                     |     |                                            |
|------------|---------------------|-----|--------------------------------------------|
| 8          | STK-Q-00600         | 2   | M12 to M8 Adaptor                          |
| 1          | STK-K-01800         | 5   | 5412 ES Accessory Kit                      |
| 1          | 5412ESTH483608NOIPC | 0   | 5412ESTH 48" x 36" Cover                   |
| 1          | 5412ESTH483608NOIPB | 0   | 5412ESTH 48" x 36" x 8" Body               |
| 4          | STK-Q-04050-08      | 0   | M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw |
| Qty        | Part Number         | Rev | Description                                |
| Parts List |                     |     |                                            |

|                                                                                       |  |                                                                                                  |  |                                                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |  | Tél: (450) 979-4373<br>Fax: (450) 979-4626<br><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a> |  | Flatness<br>Aplatissement<br><br>Max 3.0mm |                     |
|                                                                                       |  |                                                                                                  |  | Projection<br>                             |                     |
|                                                                                       |  |                                                                                                  |  | Date                                                                                                                            |                     |
| Customer<br>Client                                                                    |  |                                                                                                  |  | Date 27-Mar-23                                                                                                                  |                     |
| Drawn By<br>Dessiné Par                                                               |  |                                                                                                  |  | BoxCad: BoxCad                                                                                                                  |                     |
| Material<br>Matière                                                                   |  |                                                                                                  |  | 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)                                                                                       |                     |
| Color<br>Couleur                                                                      |  | Asa-61 Grey                                                                                      |  | Finish<br>Fini Smooth                                                                                                           |                     |
| Description<br>5412ESTH 48" x 36" x 8" Assembly                                       |  |                                                                                                  |  | Detail Rev.                                                                                                                     |                     |
| Part Number<br>Numéro Pièce<br><b>5412ESTH483608NOIP</b>                              |  |                                                                                                  |  | Rev.<br><b>0</b>                                                                                                                | <div>2<br/>16</div> |


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance  $\pm 1/32$ " unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH483608NOIP\5412ESTH483608NOIP.idw

Tolérance  $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



|                         |  |                                           |  |
|-------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| Customer<br>Client      |  | Date                                      |  |
| Drawn By<br>Dessiné Par |  | Date 27-Mar-23                            |  |
| Material<br>Matière     |  | 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) |  |

|                  |             |               |        |
|------------------|-------------|---------------|--------|
| Color<br>Couleur | Asa-61 Grey | Finish<br>Fin | Smooth |
|------------------|-------------|---------------|--------|

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Description                  | Detail Rev. |
| 5412ESTH 48" x 36" x 8" Body |             |

|                             |      |    |
|-----------------------------|------|----|
| Part Number<br>Numéro Pièce | Rev. | 3  |
| 5412ESTH483608NOIPB         | 0    | 16 |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH483608NOIP\5412ESTH483608NOIP.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE |        |       |                                |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------|
| HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)         |        |       |                                |
| CUT-OUT                                             | XDIM   | YDIM  | DESCRIPTION                    |
| 1                                                   | 2.000  | 6.500 | INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 2                                                   | 34.000 | 6.500 | INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside) |



|  |                              |        |    |
|--|------------------------------|--------|----|
|  | Description                  | Status |    |
|  | 5412ESTH 48" x 36" x 8" Body | (NULL) |    |
|  | Part Number<br>Numéro Pièce  | Rev.   | 4  |
|  | 5412ESTH483608NOIPB          | 0      | 16 |

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH483608NOIP\5412ESTH483608NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE |        |        |                            |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------|
| HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)        |        |        |                            |
| CUT-OUT                                             | XDIM   | YDIM   | DESCRIPTION                |
| 1                                                   | 1.875  | 1.875  | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 2                                                   | 1.875  | 46.125 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 3                                                   | 34.125 | 46.125 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 4                                                   | 34.125 | 1.875  | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 5                                                   | 1.875  | 24.000 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 6                                                   | 34.125 | 24.000 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 7                                                   | 18.000 | 1.875  | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 8                                                   | 18.000 | 46.125 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| -----                                               | -----  | -----  | -----                      |
| 9                                                   | 35.250 | 48.000 | FOOT 885 ESMF3_CLOSE       |
| 10                                                  | 0.750  | 48.000 | FOOT 885 ESMF3_CLOSE       |
| 11                                                  | 35.250 | 0.000  | FOOT 885 ESMF3_OPEN        |
| 12                                                  | 0.750  | 0.000  | FOOT 885 ESMF3_OPEN        |




|  |                              |        |    |
|--|------------------------------|--------|----|
|  | Description                  | Status |    |
|  | 5412ESTH 48" x 36" x 8" Body | (NULL) |    |
|  | Part Number<br>Numéro Pièce  | Rev.   | 6  |
|  | 5412ESTH483608NOIPB          | 0      | 16 |

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |



**Isometric View**





Tél: (450) 979-4373


Fax: (450) 979-4626

[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer  
Client

Date

Drawn By  
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 27-Mar-23

Material  
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color  
Couleur

Asa-61 Grey

Finish  
Fini

Smooth

Description

5412ESTH 48" x 36" x 8" Body

Detail Rev.

Part Number  
Numéro Pièce

**5412ESTH483608NOIPB**

Rev.

**0**

**7**

16

|            |                            |     |                                              |
|------------|----------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 2          | 885ESMF3-FEET-A            | 0   | 885 ESMF3 Mounting Foot (Opened Slot)        |
| 4          | RIVET_NUT_M10_FH_CE        | 0   | Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)        |
| 4          | STK-Q-06660                | 2   | M10 x 16mm Machine Screw                     |
| 2          | 885ESMF3-FEET              | 0   | 885 ESMF3 Mounting Foot                      |
| 1          | STK-K-70554                | 3   | 5412 ESTH Accessory Kit                      |
| 1          | 5412ESTH483608NOIPI-R<br>S | 0   | 5412ESTH 48" x 36" Right Insulation          |
| 1          | 5412ESTH483608NOIPI-L<br>S | 0   | 5412ESTH 48" x 36" Left Insulation           |
| 1          | 5412ESTH483608NOIPI-B<br>T | 0   | 5412ESTH 48" x 36" Top and Bottom Insulation |
| 1          | 5412ESTH483608NOIPI-T<br>P | 0   | 5412ESTH 48" x 36" Top and Bottom Insulation |
| 1          | 5412ESTH483608NOIPI-B      | 0   | 5412ESTH 48" x 36" Back Insulation           |
| 4          | STK-Q-16055                | 1   | M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)       |
| 1          | STK-P-02400S               | 0   | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)          |
| 8          | STK-Q-16005                | 1   | Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)         |
| 1          | 5412ESTH483608NOIPB-<br>P  | 0   | 5412ESTH 48" x 36" x 8" Body Part            |
| Qty        | Part Number                | Rev | Description                                  |
| Parts List |                            |     |                                              |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance  $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH483608NOIP\5412ESTH483608NOIP.idw

Tolérance  $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer  
Client

Date

Drawn By  
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 27-Mar-23

Material  
Matière

14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color  
Couleur

Asa-61 Grey

Finish  
Fin

Smooth

Description

5412ESTH 48" x 36" Cover

Detail Rev.

Part Number  
Numéro Pièce

5412ESTH483608NOIPC

Rev.

8

0

16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH483608NOIP\5412ESTH483608NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE |        |        |                         |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|
| HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)       |        |        |                         |
| CUT-OUT                                             | XDIM   | YDIM   | DESCRIPTION             |
| 1                                                   | 1.486  | 1.756  | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 2                                                   | 1.486  | 46.047 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 3                                                   | 33.517 | 46.047 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 4                                                   | 33.517 | 1.756  | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 5                                                   | 1.486  | 23.902 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 6                                                   | 33.517 | 23.902 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 7                                                   | 20.459 | 1.435  | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| -----                                               | -----  | -----  | -----                   |
| 8                                                   | 34.494 | 43.553 | 880 SCQ4-SL             |
| 9                                                   | 34.494 | 23.902 | 880 SCQ4-SL             |
| 10                                                  | 34.494 | 4.250  | 880 SCQ4-SL             |
| 11                                                  | 17.959 | 46.379 | 880 SCQ4-SL             |
| 12                                                  | 17.959 | 1.424  | 880 SCQ4-SL             |



|  |                                                           |                  |         |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------|---------|
|  | Description<br>5412ESTH 48" x 36" Cover                   | Status<br>(NULL) |         |
|  | Part Number<br>Numéro Pièce<br><b>5412ESTH483608NOIPC</b> | Rev.<br><b>0</b> | 9<br>16 |

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH483608NOIP\5412ESTH483608NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |





Isometric View





Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)


Flatness  
Aplatissement  
  
Max 3.0mm


Projection  


|                                                               |  |                       |                        |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| Customer<br>Client                                            |  | Date                  |                        |
| Drawn By<br>Dessiné Par BoxCad: BoxCad                        |  | Date 27-Mar-23        |                        |
| Material<br>Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) |  |                       |                        |
| Color<br>Couleur Asa-61 Grey                                  |  | Finish<br>Fini Smooth |                        |
| Description<br>5412ESTH 48" x 36" Cover                       |  |                       | Detail Rev.            |
| Part Number<br>Numéro Pièce<br><b>5412ESTH483608NOIPC</b>     |  |                       | Rev. 10<br><b>0</b> 16 |


|            |                       |     |                                         |
|------------|-----------------------|-----|-----------------------------------------|
| 2          | STK-S-00100           | 0   | 3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker  |
| 6          | STK-Q-07250           | 2   | M6 x 16mm Collar Nut                    |
| 2          | STK-Q-46020-48        | 5   | 5412 ES Vertical Door Stiffener 48"     |
| 1          | 5412ESTH483608NOIPI-C | 0   | 5412ESTH 48" x 36" Cover Insulation     |
| 1          | STK-P-02400S          | 0   | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)     |
| 1          | STK-Q-46515           | 3   | 5412 ES Door Support with Brass Insert  |
| 7          | STK-Q-16055           | 1   | M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)  |
| 1          | 5412ESTH483608NOIPG   | 0   | 5412ESTH 48" x 36" Cover Gasket Part    |
| 1          | 5412ESTH483608NOIPC-P | 0   | 5412ESTH 48" x 36" Cover Part           |
| 4          | STK-K-09800           | 10  | 5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins |
| 5          | STK-K-12500           | 16  | 5412 ES 1/4 Turn Lock                   |
| QTY        | Part Number           | Rev | Description                             |
| Parts List |                       |     |                                         |



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM






Isometric View



|                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <div>Tél: (450) 979-4373<br/>Fax: (450) 979-4626<br/><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></div> |  | Flatness<br>Aplatissement<br><br>Max 3.0mm |                    |
|                                                                                                                                                                                                     |  | Projection<br>                             |                    |
| Customer<br>Client                                                                                                                                                                                  |  | Date                                                                                                                            |                    |
| Drawn By<br>Dessiné Par                                                                                                                                                                             |  | Date 23-Jan-07                                                                                                                  |                    |
| Material<br>Matière                                                                                                                                                                                 |  | Polyisocyanurate                                                                                                                |                    |
| Color<br>Couleur                                                                                                                                                                                    |  | Aluminum                                                                                                                        | Finish<br>Fini N/A |
| Description<br>5412ESTH 48" x 36" Back Insulation                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                 | Detail Rev.        |
| Part Number<br>Numéro Pièce                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                 | Rev. 11            |
| SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESTH483608NOIPI-B                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                 | 0 16               |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM




TOP

0.000

7.864

46.364



0.000

FRONT

0.000


0.750



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer  
Client

Date

Drawn By  
Dessiné Par

BoxCad: Patrick Deschenes

Date 23-Jan-07

Material  
Matière

Polyisocyanurate

Color  
Couleur

Aluminum

Finish  
Fini

N/A

Description

5412ESTH 48" x 36" Left Insulation

Detail Rev.

Part Number  
Numéro Pièce

5412ESTH483608NOIPI-LS

Rev.

12


0

16


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client

Date

Drawn By Dessiné Par BoxCad: Patrick Deschenes

Date 23-Jan-07

Material Matière Polyisocyanurate

Color Couleur Aluminum

Finish Fini N/A

Description  
5412ESTH 48" x 36" Right Insulation

Detail Rev.

Part Number Numéro Pièce  
5412ESTH483608NOIP-RS

Rev. 0

13

16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH483608NOIP\5412ESTH483608NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP





FRONT



RIGHT

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |


Isometric View

|                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  <div>Tél: (450) 979-4373<br/>Fax: (450) 979-4626<br/><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></div> |  | Flatness<br>Aplatissement<br><br>Max 3.0mm |             |
|                                                                                                                                                                                                     |  | Projection<br>                             |             |
| Customer<br>Client                                                                                                                                                                                  |  | Date                                                                                                                            |             |
| Drawn By<br>Dessiné Par                                                                                                                                                                             |  | Date 23-Jan-07                                                                                                                  |             |
| Material<br>Matière                                                                                                                                                                                 |  | Polyisocyanurate                                                                                                                |             |
| Color<br>Couleur                                                                                                                                                                                    |  | Finish<br>Fini                                                                                                                  |             |
| Aluminum                                                                                                                                                                                            |  | N/A                                                                                                                             |             |
| Description<br>5412ESTH 48" x 36" Top and Bottom<br>Insulation                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                 | Detail Rev. |
| Part Number<br>Numéro Pièce                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                 | Rev.        |
| 5412ESTH483608NOIPI-TP                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                 | 14          |
|                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                 | 16          |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

[illegible]


**RIGHT**



### Isometric View





| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |



**Isometric View**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> Tél: (450) 979-4373<br/> Fax: (450) 979-4626<br/> <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a> </div> |          | Flatness<br>Aplatissement<br><br>Max 3.0mm<br>Projection<br>                                    |
| Customer<br>Client                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Date                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Drawn By<br>Dessiné Par                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Date                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material<br>Matière                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 23-Jan-07                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Polyisocyanurate                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Color<br>Couleur                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aluminum | Finish<br>Fini                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Description<br>5412ESTH 48" x 36" Top and Bottom Insulation                                                                                                                                                                                                                       |          | Detail Rev.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Part Number<br>Numéro Pièce<br><b>5412ESTH483608NOIPI-BT</b>                                                                                                                                                                                                                      |          | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Rev.<br/> <b>0</b> </div> <div style="text-align: center;"> 15<br/> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; transform: rotate(45deg); margin: 0 auto;"></div> 16 </div> </div> |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance  $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH483608NOIP\5412ESTH483608NOIP.idw

Tolérance  $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire




TOP




FRONT

0.000  
0.750

RIGHT



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer  
Client

Date

Drawn By  
Dessiné Par

BoxCad: Patrick Deschenes

Date 23-Jan-07

Material  
Matière

Polyisocyanurate

Color  
Couleur

Aluminum

Finish  
Fini

N/A

Description

5412ESTH 48" x 36" Cover Insulation

Detail Rev.

Part Number  
Numéro Pièce

5412ESTH483608NOIP-C

Rev.

16

0

16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE