





This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 03-Apr-14
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESTH 60" x 24" x 12" Assembly		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	5412ESTH602412	Rev. 1
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4/12 Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 885 ESMF3_OPEN Sold separately (Installed)
7	C/W 885 ESMF3_CLOSE Sold separately (Installed)
8	C/W R5 Insulation (Installed by EXM)

No.	Revisions	Date	By/Par




PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

6	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP6024G	0	881 SP - Inner Panel
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESTH602412C	0	5412ESTH 60" x 24" Cover
1	5412ESTH602412B	0	5412ESTH 60" x 24" x 12" Body
4	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 03-Apr-14
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESTH 60" x 24" x 12" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	2
<b>5412ESTH602412</b>	<b>0</b>	16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 03-Apr-14
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESTH 60" x 24" x 12" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	3 / 16
<b>5412ESTH602412B</b>		

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	22.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESTH 60" x 24" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	4
	<b>5412ESTH602412B</b>	<b>0</b>	16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

<b>STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE</b>			
<b>HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)</b>			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	22.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESTH 60" x 24" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	<b>5412ESTH602412B</b>	<b>0</b>	5
			16


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	58.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	22.125	58.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	22.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	30.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	22.125	30.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----			
7	23.250	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
8	0.750	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
9	23.250	60.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE
10	0.750	60.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE




	Description	Status
	5412ESTH 60" x 24" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESTH602412B</b>	<b>0</b> / 6
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




2	885ESMF3-FEET	0	885 ESMF3 Mounting Foot
4	RIVET_NUT_M10_FH_CE	0	Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
4	STK-Q-06660	2	M10 x 16mm Machine Screw
2	885ESMF3-FEET-A	0	885 ESMF3 Mounting Foot (Opened Slot)
1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5412ESTH602412I-RS	0	5412ESTH 60" x 24" Right Insulation
1	5412ESTH602412I-LS	0	5412ESTH 60" x 24" Left Insulation
1	5412ESTH602412I-BT	0	5412ESTH 60" x 24" Top and Bottom Insulation
1	5412ESTH602412I-TP	0	5412ESTH 60" x 24" Top and Bottom Insulation
1	5412ESTH602412I-B	0	5412ESTH 60" x 24" Back Insulation
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)
1	5412ESTH602412B-P	0	5412ESTH 60" x 24" x 12" Body Part

Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 	Customer Client
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 03-Apr-14	Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth	Description 5412ESTH 60" x 24" x 12" Body
Part Number Numéro Pièce <b>5412ESTH602412B</b>	Rev. <b>0</b>	Detail Rev. 7 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT






RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 03-Apr-14
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
5412ESTH 60" x 24" Cover		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 8	16
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		0
5412ESTH602412C		



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.850	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	57.953	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	21.517	57.953	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	21.517	1.850	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.486	29.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	21.517	29.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----			
7	22.494	55.553	880 SCQ4-SL
8	22.494	29.902	880 SCQ4-SL
9	22.494	4.250	880 SCQ4-SL




	Description	Status
	5412ESTH 60" x 24" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESTH602412C</b>	<b>0</b> / 9
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



**EXM**  
www.exmweb.com

Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm


Projection

2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
6	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-60	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 60"
1	5412ESTH602412I-C	0	5412ESTH 60" x 24" Cover Insulation
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESTH602412G	0	5412ESTH 60" x 24" Cover Gasket Part
1	5412ESTH602412C-P	0	5412ESTH 60" x 24" Cover Part
4	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
3	STK-K-12500	16	5412 ES 1/4 Turn Lock
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par	Date 03-Apr-14
Material Matière	BoxCad: BoxCad
Color Couleur	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)
Asa-61 Grey	Finish Fini
Smooth	Detail Rev.
Description	5412ESTH 60" x 24" Cover
Part Number Numéro Pièce	Rev. 10
<b>5412ESTH602412C</b>	<b>0</b> 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



**Isometric View**

<p>Tél: (450) 979-4373                  Fax: (450) 979-4626  <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Projection		
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description	Detail Rev.	
5412ESTH 60" x 24" Back Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	11
<b>5412ESTH602412-B</b>	<b>0</b>	16

**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm  
Projection



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A

Description: 5412ESTH 60" x 24" Left Insulation  
 Detail Rev.


Part Number / Numéro Pièce: 5412ESTH602412I-LS	Rev. 0	12 / 16
--	--------	---------

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes		Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate		
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A	
Description: 5412ESTH 60" x 24" Right Insulation		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESTH602412I-RS		Rev. 0
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		13 / 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT

0.000  
0.750




RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes		Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate		
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A	
Description: 5412ESTH 60" x 24" Top and Bottom Insulation		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESTH602412I-TP		Rev. 14 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP



FRONT

0.000  
0.750

RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



**Isometric View**

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes		Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate		
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A	
Description: 5412ESTH 60" x 24" Top and Bottom Insulation		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESTH602412I-BT		Rev. 15 <b>0</b>


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




No.	Revisions	Date	By/Par



**Isometric View**







 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Finish Fini	
Aluminum		N/A	
Description			Detail Rev.
5412ESTH 60" x 24" Cover Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	
5412ESTH602412I-C		0	16

**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par: BoxCad	Date: 23-Jan-07
Material Matière: See Part List	
Color Couleur: See Part List	Finish Fini: See Part List
Description: 881 SP - Inner Panel	Detail Rev.

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP6024G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List

Part Number Numéro Pièce: <b>881 SP6024G</b>		Rev. <b>0</b>	1 2
---	--	---------------	--------


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	21.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	56.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	21.125	56.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
5	0.875	29.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
6	21.125	29.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)



All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



FRONT



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	2 / 2

**881 SP6024G**