


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM




Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH603612NOIP\5412ESTH603612NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par
			
Isometric View			
		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 27-Mar-23	
Material Matière		BoxCad: BoxCad	
14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)			
Color Couleur		Asa-61 Grey	
Finish Fini		Smooth	
Description		Detail Rev.	
5412ESTH 60" x 36" x 12" Assembly			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	1
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		0	16
5412ESTH603612NOIP			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified		C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH603612NOIP\5412ESTH603612NOIP.idw		Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire																			
NOTE <table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPTION</th></tr><tr><td>1</td><td>NEMA 4/12 Enclosure</td></tr><tr><td>2</td><td>C/W Standard ground studs on box and cover</td></tr><tr><td>3</td><td>C/W Standard door stiffener</td></tr><tr><td>4</td><td>W/O Inner panel</td></tr><tr><td>5</td><td>C/W Standard inner panel mounting studs</td></tr><tr><td>6</td><td>C/W 885 ESMF3_OPEN Sold separately (Installed)</td></tr><tr><td>7</td><td>C/W 885 ESMF3_CLOSE Sold separately (Installed)</td></tr><tr><td>8</td><td>C/W R5 Insulation (Installed by EXM)</td></tr></table>				ITEM	DESCRIPTION	1	NEMA 4/12 Enclosure	2	C/W Standard ground studs on box and cover	3	C/W Standard door stiffener	4	W/O Inner panel	5	C/W Standard inner panel mounting studs	6	C/W 885 ESMF3_OPEN Sold separately (Installed)	7	C/W 885 ESMF3_CLOSE Sold separately (Installed)	8	C/W R5 Insulation (Installed by EXM)	No. Revisions Date By/Par	
ITEM	DESCRIPTION																						
1	NEMA 4/12 Enclosure																						
2	C/W Standard ground studs on box and cover																						
3	C/W Standard door stiffener																						
4	W/O Inner panel																						
5	C/W Standard inner panel mounting studs																						
6	C/W 885 ESMF3_OPEN Sold separately (Installed)																						
7	C/W 885 ESMF3_CLOSE Sold separately (Installed)																						
8	C/W R5 Insulation (Installed by EXM)																						

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH603612NOIP\5412ESTH603612NOIP.idw

Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT




FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 27-Mar-23	
Material Matière		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESTH 60" x 36" x 12" Body			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev. 0	3 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESTH603612NOIPB


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH603612NOIP\5412ESTH603612NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	34.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESTH 60" x 36" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	4
	5412ESTH603612NOIPB	0	16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH603612NOIP\5412ESTH603612NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	34.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description		Status	
	5412ESTH 60" x 36" x 12" Body		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce		Rev.	5
	5412ESTH603612NOIPB		0	16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH603612NOIP\5412ESTH603612NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	58.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	34.125	58.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	34.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	30.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	34.125	30.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
7	18.000	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
8	18.000	58.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
9	35.250	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
10	0.750	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
11	35.250	60.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE
12	0.750	60.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE




	Description 5412ESTH 60" x 36" x 12" Body		Status (NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 5412ESTH603612NOIPB		Rev. 0	6 / 16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			



		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm Projection	
Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com			
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 27-Mar-23	
Material Matière		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		Finish Fini	
Asa-61 Grey		Smooth	
Description 5412ESTH 60" x 36" x 12" Body		Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce		Rev.	
5412ESTH603612NOIPB		0	
		7 16	

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH603612NOIP\5412ESTH603612NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

No.	Revisions	Date	By/Par
			
			
		Isometric View	
		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 27-Mar-23	
Material Matière		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey Finish Finis Smooth	
Description		Detail Rev.	
5412ESTH 60" x 36" Cover			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	8
5412ESTH603612NOIPC		0	16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH603612NOIP\5412ESTH603612NOIP.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.850	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	57.953	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	33.517	57.953	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	33.517	1.850	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.486	29.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	33.517	29.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	20.459	1.435	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
8	34.494	55.553	880 SCQ4-SL
9	34.494	29.902	880 SCQ4-SL
10	34.494	4.250	880 SCQ4-SL
11	17.959	58.379	880 SCQ4-SL
12	17.959	1.424	880 SCQ4-SL




	Description	Status	
	5412ESTH 60" x 36" Cover	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	9
	5412ESTH603612NOIPC	0	16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM





0.000
0.750

RIGHT




SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373


Fax: (450) 979-4626

www.exmweb.com


Flatness
Aplatissement





Max 3.0mm

Projection




Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 23-Jan-07	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Finish Fini	
Aluminum		N/A	
Description		Detail Rev.	
5412ESTH 60" x 36" Left Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	12
5412ESTH603612NOIPI-LS		0	16




No.	Revisions	Date	By/Par
 Isometric View			
 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 23-Jan-07	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Finish Fini	
Aluminum		N/A	
Description 5412ESTH 60" x 36" Right Insulation			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce			Rev. 13
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESTH603612NOIPI-RS			0 16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESTH603612NOIPI-TP



The image shows an isometric view of a rectangular plate. The plate is oriented diagonally. It has two small circular holes, one near the top-left corner and one near the bottom-right corner. The plate is shown in a perspective view, giving it a three-dimensional appearance. To the right of the plate is a vertical barcode.

Isometric View

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE




This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESTH603612NOIP\5412ESTH603612NOIP.idw

Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire





0.000
0.750

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement	
		 Max 3.0mm	
		Projection	
			
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 23-Jan-07	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Aluminum	
		Finish Fini	
		N/A	
Description		Detail Rev.	
5412ESTH 60" x 36" Cover Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	16
5412ESTH603612NOIPI-C		0	16

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM