


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESW241608\5412ESW241608.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT




FRONT



RIGHT



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 02-Sep-13

Material
Matière

16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

5412ESW 24" x 16" x 8" Assembly

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5412ESW241608

Rev.


1

0

9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4, 12 Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness	Aplatissement
----------	---------------

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	
--------------------	--

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 02-Sep-13

Material
Matière

16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

	Color
--	-------

Asa-61 Grey

Finish

Smooth

Description

5412ESW 24" x 16" x 8" Assembly

Detail Rev.

Part Number	
Numéro Pièce	

5412ESW241608

Rev.

.	2
---	---

1

PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number


1	881 SP2416G	0	881 SP - Inner Panel
2	STK-K-01320	0	5412 ES Inner Panel Accessory Kit
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESW241608C	0	5412ESW 24" x 16" Cover
1	5412ESW241608B	0	5412ESW 24" x 16" x 8" Body
2	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESW241608\5412ESW241608.idw


Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT




FRONT



RIGHT



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 02-Sep-13

Material
Matière

16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

5412ESW 24" x 16" x 8" Body

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5412ESW241608B

Rev.

3
9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESW241608\5412ESW241608.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	6.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
2	6.000	22.000	LABEL_EXM (Inside)



	Description	Status	
	5412ESW 24" x 16" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	5412ESW241608B	0	4/9

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESW241608\5412ESW241608.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	22.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	14.125	22.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	14.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	15.250	0.750	RND Ø0.390
6	15.250	23.250	RND Ø0.390
7	0.750	23.250	RND Ø0.390
8	0.750	0.750	RND Ø0.390



	Description		Status	
	5412ESW 24" x 16" x 8" Body		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 5412ESW241608B		Rev. 0	5 9





Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESW241608\5412ESW241608.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par
<div><p>Isometric View</p></div>			
<div><div><div>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</div></div><div><div>Flatness Aplatissement</div><div><div>Max 3.0mm</div></div><div>Projection<div></div></div></div></div>			
Customer Client			Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad			Date 02-Sep-13
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)			
Color Couleur Asa-61 Grey			Finish Finis Smooth
Description 5412ESW 24" x 16" x 8" Body			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESW241608B			Rev. 0
			6 9

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)
1	5412ESW241608B-P	0	5412ESW 24" x 16" x 8" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESW241608\5412ESW241608.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



BOTTOM



LEFT




FRONT




RIGHT

23.803
0.000



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 02-Sep-13

Material
Matière

16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

5412ESW 24" x 16" Cover

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5412ESW241608C

Rev.

7

9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESW241608\5412ESW241608.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.469	8.443	STUD M6 x 23mm (Inside)
2	13.968	8.443	STUD M6 x 23mm (Inside)
3	1.469	15.360	STUD M6 x 23mm (Inside)
4	13.968	15.360	STUD M6 x 23mm (Inside)
5	1.469	22.276	STUD M6 x 23mm (Inside)
6	1.469	1.527	STUD M6 x 23mm (Inside)
7	7.719	22.276	STUD M6 x 23mm (Inside)
8	7.719	1.527	STUD M6 x 23mm (Inside)
9	13.968	22.276	STUD M6 x 23mm (Inside)
10	13.968	1.527	STUD M6 x 23mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
11	14.494	19.553	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
12	14.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°



	Description	Status	
	5412ESW 24" x 16" Cover	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 5412ESW241608C	Rev. 0	8 9

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESW241608\5412ESW241608.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View





Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection


Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 02-Sep-13

Material
Matière

16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

5412ESW 24" x 16" Cover

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5412ESW241608C

Rev. 0

9

1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	*Varies*	2.1	880 WK - Lexan 1/4" Fixing Bracket
1	STK-A-60703	0	5412 ESW Lexan Bracket Kit
10	STK-Q-16052	0	M6 x 23mm Stud (No Paint Cap Required)
1	STK-G-02710	0	880 HWKG - Windows Kit Gasket
1	5412ESW241608LXG	0	5412ESW 24" x 16" Lexan Gasket Part
1	5412ESW241608LX	0	5412ESW 20.375" x 12.125" Lexan Part
1	5412ESW241608G	0	5412ESW 24" x 16" Cover Gasket Part
1	5412ESW241608C-P	0	5412ESW 24" x 16" Cover Part
2	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
2	STK-K-12500	16	5412 ES 1/4 Turn Lock
2	STK-Q-60701	2.1	880 WK - Lexan 1/4" Fixing Bracket
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\Inv-8\881SP\881SP2416G.idw

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

A diagram showing the front view of a rectangular object. The object is represented by a dashed rectangular outline. At the center of the bottom edge, there is a vertical line segment pointing downwards to the word "FRONT". The word "FRONT" is written in bold, uppercase letters. The entire diagram is enclosed within a larger rectangular frame with rounded corners and small circles at the corners.


22.000

21.582

0.418

0.000

RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness	
Aplatissement	

Max 3.0mm

Max 5.0mm
Projection



Customer Client	
--------------------	--

Date

Client	
Drawn By	BoxCad
Dessiné Par	

Date	23-Jan-07
------	-----------

Material	See Part List
Matière	

Color	See Part List
Couleur	

Finish	
Finis	See Part List

Description

Detail Rev.	
-------------	--

881 SP - Inner Panel

	Part Number Numéro Pièce
--	-----------------------------

Rev.

881 SP2416G

0

2

1	881 SP2416G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized
Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
Parts List						

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\Inv-8\881SP\881SP2416G.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	13.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	20.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	13.125	20.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)


All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel





No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 <div>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</div>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad		Date 23-Jan-07	
Material Matière		See Part List	
Color Couleur		See Part List	Finish Fini See Part List
Description 881 SP - Inner Panel			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 881 SP2416G		Rev. 0	2 2

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM