



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT





BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 16-Mar-23
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESW 42" x 30" x 8" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	1 / 15

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


**5412ESW423008TH**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4/12 Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 885 ESMF3_CLOSE Sold separately (Installed)
7	C/W 885 ESMF3_OPEN Sold separately (Installed)
8	C/W R5 Insulation (Installed by EXM)

No.	Revisions	Date	By/Par




PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

6	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP4230G	0	881 SP - Inner Panel
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESW423008THC	0	5412ESW 42" x 30" Cover
1	5412ESW423008THB	0	5412ESW 42" x 30" x 8" Body
3	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 16-Mar-23
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESW 42" x 30" x 8" Assembly	
Part Number Numéro Pièce <b>5412ESW423008TH</b>	Rev. 2 <b>0</b>

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
 Aplatissement  
 Max 3.0mm  
 Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 16-Mar-23
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	

Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
------------------------------	-----------------------

Description: 5412ESW 42" x 30" x 8" Body	Detail Rev.
--	-------------


Part Number / Numéro Pièce: 5412ESW423008THB	Rev. 0	3
--	--------	---

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

<b>STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE</b>			
<b>HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)</b>			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	28.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESW 42" x 30" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	4
	<b>5412ESW423008THB</b>	<b>0</b>	15

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

<b>STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE</b>			
<b>HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)</b>			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	28.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESW 42" x 30" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	<b>5412ESW423008THB</b>	<b>0</b>	5 15


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	40.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	28.125	40.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	28.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	21.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	28.125	21.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----			
7	0.750	42.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE
8	0.750	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
9	29.250	42.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE
10	29.250	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN




	Description	Status
	5412ESW 42" x 30" x 8" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESW423008THB</b>	<b>0</b> / 6
		15

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




2	885ESMF3-FEET-A	0	885 ESMF3 Mounting Foot (Opened Slot)
4	RIVET_NUT_M10_FH_CE	0	Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
4	STK-Q-06660	2	M10 x 16mm Machine Screw
2	885ESMF3-FEET	0	885 ESMF3 Mounting Foot
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5412ESW423008THI-RS	0	5412ESW 42" x 30" Right Insulation
1	5412ESW423008THI-LS	0	5412ESW 42" x 30" Left Insulation
1	5412ESW423008THI-BT	0	5412ESW 42" x 30" Top and Bottom Insulation
1	5412ESW423008THI-TP	0	5412ESW 42" x 30" Top and Bottom Insulation
1	5412ESW423008THI-B	0	5412ESW 42" x 30" Back Insulation
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)
1	5412ESW423008THB-P	0	5412ESW 42" x 30" x 8" Body Part

Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 16-Mar-23	
Material Matière		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description			Detail Rev.
5412ESW 42" x 30" x 8" Body			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	7
<b>5412ESW423008THB</b>		<b>0</b>	15

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT






RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 16-Mar-23
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESW 42" x 30" Cover		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 8	
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		0
5412ESW423008THC		15

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESW423008THC


Rev. 8  
0  
15



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.469	9.277	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	27.968	9.277	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	1.469	17.027	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	27.968	17.027	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.469	24.776	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	27.968	24.776	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	1.469	32.526	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	27.968	32.526	STUD M6 x 18mm (Inside)
9	1.469	40.276	STUD M6 x 18mm (Inside)
10	1.469	1.527	STUD M6 x 18mm (Inside)
11	8.094	40.276	STUD M6 x 18mm (Inside)
12	8.094	1.527	STUD M6 x 18mm (Inside)
13	14.719	40.276	STUD M6 x 18mm (Inside)
14	14.719	1.527	STUD M6 x 18mm (Inside)
15	21.343	40.276	STUD M6 x 18mm (Inside)
16	21.343	1.527	STUD M6 x 18mm (Inside)
17	27.968	40.276	STUD M6 x 18mm (Inside)
18	27.968	1.527	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----			
19	28.494	37.553	880 SCQ4-SL
20	28.494	20.902	880 SCQ4-SL
21	28.494	4.250	880 SCQ4-SL




	Description	Status
	5412ESW 42" x 30" Cover	(NULL)
	Part Number	Rev.
	Numéro Pièce	9
	<b>5412ESW423008THC</b>	<b>0</b>
		15

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)


Flatness / Aplatissement: Max 3.0mm  
 Projection: 

1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
14	STK-Q-60701	2.1	880 WK - Lexan 1/4" Fixing Bracket
1	STK-A-60703	0	5412 ESW Lexan Bracket Kit
18	STK-Q-16052	0	M6 x 23mm Stud (No Paint Cap Required)
1	STK-G-02710	0	880 HWKG - Windows Kit Gasket
1	5412ESW423008THLXG	0	5412ESW 42" x 30" Lexan Gasket Part
1	5412ESW423008THLX	0	5412ESW 38.375" x 26.125" Lexan Part
1	5412ESW423008THG	0	5412ESW 42" x 30" Cover Gasket Part
1	5412ESW423008THC-P	0	5412ESW 42" x 30" Cover Part
3	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
3	STK-K-12500	16	5412 ES 1/4 Turn Lock
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 16-Mar-23
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
Description: 5412ESW 42" x 30" Cover	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: <b>5412ESW423008THC</b>	Rev. 0
	10 / 15

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par






Isometric View

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes		Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate		
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A	
Description: 5412ESW 42" x 30" Back Insulation		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESW423008THI-B		Rev. 11 / 15



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM






No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection		
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description		Detail Rev.
5412ESW 42" x 30" Left Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	12
<b>5412ESW423008THI-LS</b>	<b>0</b>	15

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par


**Isometric View**

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes		Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate		
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A	
Description: 5412ESW 42" x 30" Right Insulation		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESW423008THI-RS		Rev. 13 / 15


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)


Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm  
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A
Description: 5412ESW 42" x 30" Top and Bottom Insulation	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESW423008THI-TP	Rev. 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT




RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)




Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm  
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A
Description: 5412ESW 42" x 30" Top and Bottom Insulation	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESW423008THI-BT	Rev. 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description		Detail Rev.
881 SP - Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	881 SP4230G	Rev. 1 0 2

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP4230G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List




This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	27.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	38.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	27.125	38.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
5	0.875	20.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
6	27.125	20.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Projection 		Date Date 23-Jan-07
Customer Client	Drawn By Dessiné Par BoxCad	Material Matière See Part List
Color Couleur See Part List	Finish Fini See Part List	Description 881 SP - Inner Panel
Part Number Numéro Pièce <b>881 SP4230G</b>		Detail Rev. Rev. 2 <b>0</b>