



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 16-Mar-23
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESW 48" x 24" x 12" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	1 / 15

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


**5412ESW482412TH**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4/12 Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 885 ESMF3_OPEN Sold separately (Installed)
7	C/W 885 ESMF3_CLOSE Sold separately (Installed)
8	C/W R5 Insulation (Installed by EXM)

No.	Revisions	Date	By/Par




PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

6	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP4824G	0	881 SP - Inner Panel
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESW482412THC	0	5412ESW 48" x 24" Cover
1	5412ESW482412THB	0	5412ESW 48" x 24" x 12" Body
4	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 16-Mar-23
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
5412ESW 48" x 24" x 12" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	<b>5412ESW482412TH</b>	Rev. 2
		<b>0</b> 15

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm  
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 16-Mar-23
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	

Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
------------------------------	-----------------------

Description: 5412ESW 48" x 24" x 12" Body	Detail Rev.
---	-------------


Part Number / Numéro Pièce: 5412ESW482412THB	Rev. 0	3
--	--------	---

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	22.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESW 48" x 24" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	<b>5412ESW482412THB</b>	<b>0</b>	4 15

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

<b>STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE</b>			
<b>HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)</b>			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	22.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESW 48" x 24" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	5
	<b>5412ESW482412THB</b>	<b>0</b>	15


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	46.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	22.125	46.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	22.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	24.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	22.125	24.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----			
7	23.250	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
8	0.750	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
9	23.250	48.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE
10	0.750	48.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE




	Description	Status
	5412ESW 48" x 24" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESW482412THB</b>	<b>0</b> / 6
		15

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




2	885ESMF3-FEET	0	885 ESMF3 Mounting Foot
4	RIVET_NUT_M10_FH_CE	0	Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
4	STK-Q-06660	2	M10 x 16mm Machine Screw
2	885ESMF3-FEET-A	0	885 ESMF3 Mounting Foot (Opened Slot)
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5412ESW482412THI-RS	0	5412ESW 48" x 24" Right Insulation
1	5412ESW482412THI-LS	0	5412ESW 48" x 24" Left Insulation
1	5412ESW482412THI-BT	0	5412ESW 48" x 24" Top and Bottom Insulation
1	5412ESW482412THI-TP	0	5412ESW 48" x 24" Top and Bottom Insulation
1	5412ESW482412THI-B	0	5412ESW 48" x 24" Back Insulation
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35 (No Paint Cap Required)
1	5412ESW482412THB-P	0	5412ESW 48" x 24" x 12" Body Part

Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 16-Mar-23
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
5412ESW 48" x 24" x 12" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	7 / 15
<b>5412ESW482412THB</b>		

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 16-Mar-23
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESW 48" x 24" Cover		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	8 / 15

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


**5412ESW482412THC**



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.469	8.985	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	21.468	8.985	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	1.469	16.443	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	21.468	16.443	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.469	23.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	21.468	23.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	1.469	31.360	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	21.468	31.360	STUD M6 x 18mm (Inside)
9	1.469	38.818	STUD M6 x 18mm (Inside)
10	21.468	38.818	STUD M6 x 18mm (Inside)
11	1.469	46.276	STUD M6 x 18mm (Inside)
12	1.469	1.527	STUD M6 x 18mm (Inside)
13	8.135	46.276	STUD M6 x 18mm (Inside)
14	8.135	1.527	STUD M6 x 18mm (Inside)
15	14.802	46.276	STUD M6 x 18mm (Inside)
16	14.802	1.527	STUD M6 x 18mm (Inside)
17	21.468	46.276	STUD M6 x 18mm (Inside)
18	21.468	1.527	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----			
19	22.494	43.553	880 SCQ4-SL
20	22.494	23.902	880 SCQ4-SL
21	22.494	4.250	880 SCQ4-SL




	Description	Status
	5412ESW 48" x 24" Cover	(NULL)
	Part Number	Rev.
	Numéro Pièce	9
	<b>5412ESW482412THC</b>	<b>0</b>
		15

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM




Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View





 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 16-Mar-23
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
5412ESW 48" x 24" Cover		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	10
<b>5412ESW482412THC</b>	<b>0</b>	15


1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
14	STK-Q-60701	2.1	880 WK - Lexan 1/4" Fixing Bracket
1	STK-A-60703	0	5412 ESW Lexan Bracket Kit
18	STK-Q-16052	0	M6 x 23mm Stud (No Paint Cap Required)
1	STK-G-02710	0	880 HWKG - Windows Kit Gasket
1	5412ESW482412THLXG	0	5412ESW 48" x 24" Lexan Gasket Part
1	5412ESW482412THLX	0	5412ESW 44.375" x 20.125" Lexan Part
1	5412ESW482412THG	0	5412ESW 48" x 24" Cover Gasket Part
1	5412ESW482412THC-P	0	5412ESW 48" x 24" Cover Part
4	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
3	STK-K-12500	16	5412 ES 1/4 Turn Lock
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




No.	Revisions	Date	By/Par



**Isometric View**




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Aluminum	Finish Fini
Description		Detail Rev.	
5412ESW 48" x 24" Back Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	11
5412ESW482412THI-B		0	15

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



0.000  
0.750

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm  
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A


Description: 5412ESW 48" x 24" Left Insulation  
Detail Rev.

Part Number / Numéro Pièce: 5412ESW482412THI-LS	Rev. 0	12
		15

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



0.000  
0.750

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm  
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A

Description: 5412ESW 48" x 24" Right Insulation	Detail Rev.
---	-------------

Part Number / Numéro Pièce: 5412ESW482412THI-RS	Rev. 0	13	15
---	--------	----	----

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT


0.000  
0.750



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: Patrick Deschenes		Date 23-Jan-07
Material Matière Polyisocyanurate		
Color Couleur Aluminum	Finish Fini N/A	
Description 5412ESW 48" x 24" Top and Bottom Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5412ESW482412THI-TP</b>		Rev. 14 <b>0</b>

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT

0.000  
0.750



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)




Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm  
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A
Description: 5412ESW 48" x 24" Top and Bottom Insulation	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESW482412THI-BT	Rev. 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad	Date: 23-Jan-07	
Material / Matière	See Part List	
Color / Couleur	See Part List	Finish / Fini: See Part List
Description: 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: <b>881 SP4824G</b>	Rev.:	1 / 2

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP4824G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List




This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	21.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	44.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	21.125	44.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
5	0.875	23.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
6	21.125	23.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
Customer Client		Date		Projection 	
Drawn By Dessiné Par BoxCad		Date 23-Jan-07		Material Matière See Part List	
Color Couleur See Part List		Finish Fini See Part List		Description 881 SP - Inner Panel	
Part Number Numéro Pièce <b>881 SP4824G</b>		Rev. <b>0</b>		Detail Rev. 2 / 2	