


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT





BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 09-Sep-14
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Finis Smooth
Description	Detail Rev.	
5500DDS 60" x 48" x 20" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	1 2
5500DDS604820		


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 09-Sep-14

Material / Matière: 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)

Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
------------------------------	-----------------------

Description: 5500DDS 60" x 48" x 20" Body

Part Number / Numéro Pièce: 5500DDS604820B	Rev. 1
	2

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	11.911	15.911	Struts CR400 17.500" (Inside)
2	35.911	15.911	Struts CR400 17.500" (Inside)
3	11.911	15.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
4	6.161	15.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
5	17.661	15.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
6	35.911	15.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
7	30.161	15.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
8	41.661	15.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)




	Description	Status
	5500DDS 60" x 48" x 20" Body	Released
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5500DDS604820B	0
		2 / 7

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - RIGHT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	18.411	3.286	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status
	5500DDS 60" x 48" x 20" Body	Released
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5500DDS604820B	0
		3
		7

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	7.286	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)
2	16.536	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)
3	31.286	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)
4	40.536	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)

5	3.911	0.911	RND Ø0.500
6	0.911	2.911	RND Ø0.500
7	0.911	16.911	RND Ø0.500
8	3.911	18.911	RND Ø0.500
9	43.911	0.911	RND Ø0.500
10	46.911	2.911	RND Ø0.500
11	46.911	16.911	RND Ø0.500
12	43.911	18.911	RND Ø0.500




BOTTOM

	Description	Status	
	5500DDS 60" x 48" x 20" Body	Released	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	4
	5500DDS604820B	0	7

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	18.411	3.286	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status
	5500DDS 60" x 48" x 20" Body	Released
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5500DDS604820B	0
		5 / 7


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.786	2.786	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
2	45.036	2.786	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
3	2.786	29.911	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
4	45.036	29.911	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
5	2.786	57.036	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
6	45.036	57.036	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
7	23.911	2.786	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
8	23.911	57.036	IP STUD M10 x 40mm (Inside)




	Description		Status	
	5500DDS 60" x 48" x 20" Body		Released	
Part Number Numéro Pièce		Rev.	6	
5500DDS604820B		0	7	

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Qty	Part Number	Rev	Description
6	STK-Q-16030	0	Stud M6 x 10mm
6	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
2	STK-Q-07320	0	Flange Lock Nut M10
2	STK-Q-07618	1	5500 Series Inner Panel Support Bracket
8	STK-Q-16100	0	Stud M10 x 40mm
1	5500DDS604820BT-P	0	5500DDS 48" x 20" Bottom Part
1	5500DDS604820T-P	0	5500DDS 48" x 20" Top Part
1	5500DDS604820RS-P	0	5500DDS 60" x 48" Right Part
1	5500DDS604820LS-P	0	5500DDS 60" x 48" Left Part
1	5500DDS604820B-P	0	5500DDS 60" x 48" Back Part
2	CR400MS_17.5	0	Commercial Roll Mild Steel (17.5in long)
6	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 09-Sep-14	
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)		
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth	
Description 5500DDS 60" x 48" x 20" Body	Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce 5500DDS604820B	Rev. 0	2 / 2

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



BACK



BOTTOM




LEFT



FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 09-Sep-14

Material / Matière: 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)

Color / Couleur: Asa-61 Grey Finish / Fini: Smooth

Description: 885 MFHD 12" x 20" Mounting Feet Detail Rev.


Part Number / Numéro Pièce: 5500DDS604820MF	Rev. 1
	0 / 4



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par







 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 09-Sep-14
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
885 MFHD 12" x 20" Mounting Feet		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	4
5500DDS604820MF	0	4


Qty	Part Name	Rev	Description
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
8	RIVET_NUT_M10_FH_CE	0	Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
1	5500DDS604820MFR-P	0	885 MFHD 12" x 20" Right Mounting Feet Part
1	5500DDS604820MFL-P	0	885 MFHD 12" x 20" Left Mounting Feet Part
1	STK-K-11600	2	885 MF Accessory Kit
Parts List			



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Projection	
Date			
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 09-Sep-14	
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)			
Color Couleur Asa-61 Grey		Finish Fini Smooth	
Description 5500DDS 60" x 48" Lock Door			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5500DDS604820LD		Rev. 0	1 3

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.983	2.028	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.983	29.675	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	1.983	57.521	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	1.983	3.139	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.983	56.409	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	19.390	2.028	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	19.390	29.675	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	19.390	57.521	STUD M6 x 18mm (Inside)
9	19.390	3.139	STUD M6 x 18mm (Inside)
10	19.390	56.409	STUD M6 x 18mm (Inside)
11	21.311	6.118	STUD M6 x 18mm (Inside)
12	21.311	53.430	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
13	21.311	31.743	HANDLE 885 ESL2A-APHK @ 0.0°




FRONT

	Description	Status
	5500DDS 60" x 48" Lock Door	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5500DDS604820LD	0
		2
		3


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




Qty	Part Name	Rev	Description
1	STK-Q-47521	1	5500 DDS Lower Closing Bar 60"
1	STK-Q-47511	1	5500 DDS Upper Closing Bar 60"
1	STK-A-03986-36	2	Gearbox Counterclockwise Assembly (36.0mm)
1	885ESL2A-APHK	6	885 ESL2A-APHK - Zinc Die Cast L-Handle Padlockable Assy
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	5500DDS604820LDG	0	5500DDS 60" x 48" Lock Door Gasket
1	STK-K-10700	3	5500 DDS - Door Stiffener Assembly
2	STK-Q-16410	0	Guide Stud - Largel (No Paint Cap Required)
10	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5500DDS604820LD-P	0	5500DDS 60" x 48" Lock Door Part
4	STK-K-09860	7	Cabinet Hinge with Captive Pins
2	STK-A-90025	0	9500 - Cabinet Closing Bar End (Large)
Qty	Part Name	Rev	Description
Parts List			



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm


Projection




Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 09-Sep-14
Material Matière		12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
5500DDS 60" x 48" Lock Door		
Part Number Numéro Pièce		Rev. 3
5500DDS604820LD		0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection
Customer Client		Date		
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad		Date: 09-Sep-14		
Material / Matière: 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)				
Color / Couleur: Asa-61 Grey		Finish / Fini: Smooth		
Description: 5500DDS 60" x 48" Flange Door			Detail Rev.	
Part Number / Numéro Pièce: 5500DDS604820FD		Rev. 0		1 / 3

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	2.028	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	2.000	29.675	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	2.000	57.521	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	2.000	3.139	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	2.000	56.409	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	22.407	2.028	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	22.407	29.675	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	22.407	57.521	STUD M6 x 18mm (Inside)
9	22.407	3.139	STUD M6 x 18mm (Inside)
10	22.407	56.409	STUD M6 x 18mm (Inside)
11	24.061	4.774	CLOSING BAR GUIDE (Inside)
12	24.061	54.774	CLOSING BAR GUIDE (Inside)
13	24.061	29.774	STUD M10 x 20mm (Inside)




FRONT

	Description	Status
	5500DDS 60" x 48" Flange Door	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5500DDS604820FD	0
		2
		3

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	STK-G-03400	0	5500 DD Lower Flange Door Gasket
1	STK-G-03300	0	5500 DD Upper Flange Door Gasket
2	STK-Q-90045	0	Cabinet - Closing Bar End
2	STK-Q-45670-60	2	5500 DDS - Flange Door Closing Bar
1	STK-K-50556	4	9500 DD - Flange Door Handle Assy
1	STK-K-20700	3	5500 DDS - Flange Door Stiffener Assembly
1	STK-Q-16122	1	Stud M10 x 20mm
1	STK-G-00701	0	1" x 1/4" Self-Adhesive Neoprene Gasket
1	5500DDS604820FDG	0	5500DDS 60" x 48" Flange Door Gasket
2	STK-Q-16405	6	Guide Stud - Small (No Paint Cap Required)
10	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5500DDS604820FD-P	0	5500DDS 60" x 48" Flange Door Part
4	STK-K-09860	7	Cabinet Hinge with Captive Pins
Qty	Part Name	Rev	Description
Parts List			


<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 09-Sep-14
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	5500DDS 60" x 48" Flange Door	
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	3
5500DDS604820FD		3

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP



FRONT




56.000

0.000

RIGHT

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
 www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad	Date: 04/11/2009
Material / Matière: 12 Ga Galvanized (2.5mm)	

Color / Couleur: Unpainted	Finish / Fini: Unpainted
----------------------------	--------------------------


Description: 885 SP6048G Inner Panel	Detail Rev.
--------------------------------------	-------------



Part Number / Numéro Pièce: 885SP6048G	Rev. 1	2
	0	

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By Dessiné Par BoxCad		Date 04/11/2009
Material Matière 12 Ga Galvanized (2.5mm)		
Color Couleur Unpainted	Finish Fini Unpainted	
Description 885 SP6048G Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 885SP6048G		Rev. 0

Qty	Part Number	Rev	Description
1	885SP6048G-P	0	885 SP6048G Inner Panel Part
Parts List			

2
2