



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



| | |
|---|-----------------------|
| Customer Client | Date |
| Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad | Date 16-Sep-14 |
| Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm) | |
| Color Couleur Asa-61 Grey | Finish Fini Smooth |

| | |
|---|-------------|
| Description 5500DDS 72" x 72" x 10" Assembly | Detail Rev. |
|---|-------------|

| | | |
|---|------------------|--------|
| Part Number Numéro Pièce 5500DDS727210 | Rev. 0 | 1 2 |
|---|------------------|--------|


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



| | |
|--|-----------------|
| Customer Client | Date |
| Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad | Date: 16-Sep-14 |

Material / Matière: 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)

Color / Couleur: Asa-61 Grey Finish / Fini: Smooth

Description: 5500DDS 72" x 72" x 10" Body Detail Rev.

| | |
|--|--------|
| Part Number / Numéro Pièce: 5500DDS727210B | Rev. 1 |
| SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE | Rev. 0 |

2


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
|---------|--------|-------|-------------------------------|
| 1 | 17.911 | 5.911 | Struts CR400 27.500" (Inside) |
| 2 | 53.911 | 5.911 | Struts CR400 27.500" (Inside) |
| 3 | 17.911 | 5.911 | STUDS M6 x 10mm (Inside) |
| 4 | 7.161 | 5.911 | STUDS M6 x 10mm (Inside) |
| 5 | 28.661 | 5.911 | STUDS M6 x 10mm (Inside) |
| 6 | 53.911 | 5.911 | STUDS M6 x 10mm (Inside) |
| 7 | 43.161 | 5.911 | STUDS M6 x 10mm (Inside) |
| 8 | 64.661 | 5.911 | STUDS M6 x 10mm (Inside) |




| | | |
|--|------------------------------|----------|
| | Description | Status |
| | 5500DDS 72" x 72" x 10" Body | Released |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. |
| | 5500DDS727210B | 0 |
| | | 2 / 7 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE | | | |
|--|-------|-------|-----------------------------|
| HOLE TABLE - RIGHT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY) | | | |
| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
| 1 | 8.411 | 3.286 | GND STUD M6 x 16mm (Inside) |



| | | | |
|--|------------------------------|----------|-------|
| | Description | Status | |
| | 5500DDS 72" x 72" x 10" Body | Released | |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. | |
| | 5500DDS727210B | 0 | 3 / 7 |


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
|---------|--------|-------|----------------------------|
| 1 | 7.286 | 3.411 | GP STUD M6 x 16mm (Inside) |
| 2 | 16.536 | 3.411 | GP STUD M6 x 16mm (Inside) |
| 3 | 55.286 | 3.411 | GP STUD M6 x 16mm (Inside) |
| 4 | 64.536 | 3.411 | GP STUD M6 x 16mm (Inside) |
| ----- | | | |
| 5 | 3.911 | 0.911 | RND Ø0.500 |
| 6 | 0.911 | 4.911 | RND Ø0.500 |
| 7 | 3.911 | 8.911 | RND Ø0.500 |
| 8 | 67.911 | 0.911 | RND Ø0.500 |
| 9 | 70.911 | 4.911 | RND Ø0.500 |
| 10 | 67.911 | 8.911 | RND Ø0.500 |




| | | | |
|--|------------------------------|----------|---|
| | Description | Status | |
| | 5500DDS 72" x 72" x 10" Body | Released | |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. | 4 |
| | 5500DDS727210B | 0 | 7 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE | | | |
|--|-------|-------|-----------------------------|
| HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY) | | | |
| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
| 1 | 8.411 | 3.286 | GND STUD M6 x 16mm (Inside) |



| | | |
|--|------------------------------|----------|
| | Description | Status |
| | 5500DDS 72" x 72" x 10" Body | Released |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. |
| | 5500DDS727210B | 0 |
| | | 5 / 7 |


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)







| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
|---------|--------|--------|-----------------------------|
| 1 | 2.786 | 2.786 | IP STUD M10 x 40mm (Inside) |
| 2 | 69.036 | 2.786 | IP STUD M10 x 40mm (Inside) |
| 3 | 2.786 | 35.911 | IP STUD M10 x 40mm (Inside) |
| 4 | 69.036 | 35.911 | IP STUD M10 x 40mm (Inside) |
| 5 | 2.786 | 69.036 | IP STUD M10 x 40mm (Inside) |
| 6 | 69.036 | 69.036 | IP STUD M10 x 40mm (Inside) |
| 7 | 35.911 | 2.786 | IP STUD M10 x 40mm (Inside) |
| 8 | 35.911 | 69.036 | IP STUD M10 x 40mm (Inside) |




| | | | |
|--|------------------------------|----------|-------|
| | Description | Status | |
| | 5500DDS 72" x 72" x 10" Body | Released | |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. | |
| | 5500DDS727210B | 0 | 6 / 7 |



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | |
|--|---|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad: BoxCad | Date 16-Sep-14 |
| Material Matière | 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm) | |
| Color Couleur | Asa-61 Grey | Finish Fini Smooth |
| Description 885 MFHD 12" x 10" Mounting Feet | | Detail Rev. |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. 0 | 1/4 |


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5500DDS727210MF



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





Isometric View

| | | |
|--|---|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad: BoxCad | Date 16-Sep-14 |
| Material Matière | 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm) | |
| Color Couleur | Asa-61 Grey | Finish Fini Smooth |
| Description | | Detail Rev. |
| 885 MFHD 12" x 10" Mounting Feet | | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. | 4 |
| 5500DDS727210MF | 0 | 4 |

| Qty | Part Name | Rev | Description |
|------------|---------------------|-----|---|
| 1 | STK-P-02400S | 0 | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth) |
| 6 | RIVET_NUT_M10_FH_CE | 0 | Rivet Nut M10 (Low Profile Close End) |
| 1 | 5500DDS727210MFR-P | 0 | 885 MFHD 12" x 10" Right Mounting Feet Part |
| 1 | 5500DDS727210MFL-P | 0 | 885 MFHD 12" x 10" Left Mounting Feet Part |
| 1 | STK-K-11600 | 2 | 885 MF Accessory Kit |
| Parts List | | | |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Isometric View

| | | | |
|--|--|---------------------------|-------------|
| Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement | |
| | | Max 3.0mm | |
| Customer Client | | Projection | |
| Date | | | |
| Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad | | Date 16-Sep-14 | |
| Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm) | | | |
| Color Couleur Asa-61 Grey | | Finish Fini Smooth | |
| Description 5500DDS 72" x 72" Lock Door | | | Detail Rev. |
| Part Number Numéro Pièce 5500DDS727210LD | | Rev. 0 | 1 3 |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
|---------|--------|--------|------------------------------|
| 1 | 1.983 | 2.028 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 2 | 1.983 | 35.580 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 3 | 1.983 | 69.521 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 4 | 1.983 | 3.139 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 5 | 1.983 | 68.409 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 6 | 31.390 | 2.028 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 7 | 31.390 | 35.580 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 8 | 31.390 | 69.521 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 9 | 31.390 | 3.139 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 10 | 31.390 | 68.409 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 11 | 33.311 | 6.118 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 12 | 33.311 | 65.430 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 13 | 33.311 | 37.743 | HANDLE 885 ESL2A-APHK @ 0.0° |




FRONT


| | | |
|--|-----------------------------|----------|
| | Description | Status |
| | 5500DDS 72" x 72" Lock Door | (NULL) |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. |
| | 5500DDS727210LD | 0 |
| | | 2 |
| | | 3 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT



RIGHT

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|--|--|---------------------------|-------------|
| Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement | |
| | | Max 3.0mm | |
| Customer Client | | Projection | |
| Date | | | |
| Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad | | Date 16-Sep-14 | |
| Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm) | | | |
| Color Couleur Asa-61 Grey | | Finish Fini Smooth | |
| Description 5500DDS 72" x 72" Flange Door | | | Detail Rev. |
| Part Number Numéro Pièce 5500DDS727210FD | | Rev. 0 | 1 3 |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
|---------|--------|--------|----------------------------|
| 1 | 2.000 | 2.028 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 2 | 2.000 | 35.580 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 3 | 2.000 | 69.521 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 4 | 2.000 | 3.139 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 5 | 2.000 | 68.409 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 6 | 34.407 | 2.028 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 7 | 34.407 | 35.580 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 8 | 34.407 | 69.521 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 9 | 34.407 | 3.139 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 10 | 34.407 | 68.409 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 11 | 36.061 | 4.774 | CLOSING BAR GUIDE (Inside) |
| 12 | 36.061 | 66.774 | CLOSING BAR GUIDE (Inside) |
| 13 | 36.061 | 35.774 | STUD M10 x 20mm (Inside) |



FRONT


| | | |
|--|-------------------------------|------------------|
| | Description | Status |
| | 5500DDS 72" x 72" Flange Door | (NULL) |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. |
| | 5500DDS727210FD | 0 / 2 / 3 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT



0.000

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Isometric View




| | | |
|--|--------------------------|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad | Date 04/11/2009 |
| Material Matière | 12 Ga Galvanized (2.5mm) | |
| Color Couleur | Unpainted | Finish Fini Unpainted |
| Description | Detail Rev. | |
| 885 SP7272G Inner Panel | | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. | 1 |
| 885SP7272G | 0 | 2 |



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | |
|--|--------------------------|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm |
| Customer Client | | Projection  |
| Drawn By Dessiné Par BoxCad | | Date 04/11/2009 |
| Material Matière 12 Ga Galvanized (2.5mm) | | |
| Color Couleur Unpainted | Finish Fini Unpainted | |
| Description 885 SP7272G Inner Panel | | Detail Rev. |
| Part Number Numéro Pièce 885SP7272G | | Rev. 2 0 |

| Qty | Part Number | Rev | Description |
|------------|--------------|-----|------------------------------|
| 1 | 885SP7272G-P | 0 | 885 SP7272G Inner Panel Part |
| Parts List | | | |