

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5500ESSY423110\5500ESSY423110.idw

Tolérance $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




BACK




LEFT



FRONT



RIGHT




BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 10/29/2014

Material
Matière

14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)

Color
Couleur

Unpainted

Finish
Fini

Brushed

Description

5500ESSY 42" x 31.375" x 10" Assembly

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5500ESSY423110

Rev.

1
9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified		C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5500ESSY423110\5500ESSY423110.idw		Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire															
NOTE <table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPTION</th></tr><tr><td>1</td><td>NEMA 12/13 Enclosure</td></tr><tr><td>2</td><td>C/W Standard ground studs on box and cover</td></tr><tr><td>3</td><td>C/W Standard door stiffener</td></tr><tr><td>4</td><td>C/W Standard inner panel (Included)</td></tr><tr><td>5</td><td>C/W Standard inner panel mounting studs</td></tr><tr><td>6</td><td>C/W 880 PP included (Not installed)</td></tr></table>				ITEM	DESCRIPTION	1	NEMA 12/13 Enclosure	2	C/W Standard ground studs on box and cover	3	C/W Standard door stiffener	4	C/W Standard inner panel (Included)	5	C/W Standard inner panel mounting studs	6	C/W 880 PP included (Not installed)	No. Revisions Date By/Par	
ITEM	DESCRIPTION																		
1	NEMA 12/13 Enclosure																		
2	C/W Standard ground studs on box and cover																		
3	C/W Standard door stiffener																		
4	C/W Standard inner panel (Included)																		
5	C/W Standard inner panel mounting studs																		
6	C/W 880 PP included (Not installed)																		

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5500ESSY423110\5500ESSY423110.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT



FRONT




RIGHT




BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement


Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 10/29/2014
Material Matière 14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur Unpainted	Finish Fini Brushed
Description 5500ESSY 42" x 31.375" x 10" Body	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5500ESSY423110B	Rev. 0
	3 9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE




This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5500ESSY423110\5500ESSY423110.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	3.000	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	3.000	40.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	29.250	40.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	29.250	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	3.000	21.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	29.250	21.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
7	0.750	41.250	RND Ø0.390
8	30.625	0.750	RND Ø0.390
9	30.625	41.250	RND Ø0.390
10	0.750	0.750	RND Ø0.390



	Description	Status	
	5500ESSY 42" x 31.375" x 10" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	5
	5500ESSY423110B	0	9

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5500ESSY423110\5500ESSY423110.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 10/29/2014
Material Matière 14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur Unpainted	Finish Fini Brushed

1	STK-Q-16085	0	Ground Stud M6 x 16mm Stainless Steel
6	STK-Q-16020	1	Stud M8 x 35mm Stainless Steel
1	5500ESSY423110B-P	0	5500ESSY 42" x 31.375" x 10" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Description	Detail Rev.	
5500ESSY 42" x 31.375" x 10" Body		
Part Number Numéro Pièce 5500ESSY423110B	Rev. 0	6 9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5500ESSY423110\5500ESSY423110.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK




LEFT



FRONT



RIGHT




BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 10/29/2014	
Material Matière		14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur		Unpainted	Finish Fin Brushed
Description 5500ESSY 42" x 31.375" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5500ESSY423110C			Rev. 7 0 9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5500ESSY423110\5500ESSY423110.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.709	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	40.094	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	25.194	40.094	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	25.194	1.709	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.486	20.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	25.194	20.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	2.513	2.350	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	2.513	40.228	STUD M6 x 18mm (Inside)
9	24.167	40.228	STUD M6 x 18mm (Inside)
10	24.167	2.350	STUD M6 x 18mm (Inside)
11	14.500	1.435	STUD M6 x 18mm (Inside)
12	27.496	31.401	STUD M6 x 18mm (Inside)
13	27.496	28.401	STUD M6 x 18mm (Inside)
14	27.496	36.896	STUD M6 x 18mm (Inside)
15	26.311	36.896	STUD M6 x 18mm (Inside)
16	27.219	4.907	STUD M6 x 18mm (Inside)
17	27.219	19.652	STUD M6 x 18mm (Inside)
18	27.219	22.152	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
19	27.219	20.902	HANDLE 885 ESL2A-LSS @ 0.0°



	Description		Status	
	5500ESSY 42" x 31.375" Cover		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce		Rev.	8
	5500ESSY423110C		0	9

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5500ESSY423110\5500ESSY423110.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




1	STK-A-881DBAR_ESY-42	3	5500 ESY Defeater Bar 42"
1	STK-A-45000-42	4	5500 ESDD Closing Bar 42"
1	STK-A-881CBAR_ESY-42	4	5500 ESY Closing Bar 42"
1	STK-K-03895-32	3	Gearbox Clockwise Assembly (Grip 32mm)
1	885 ESL2A-LSS	3	5412 ESS Key Lock L-Handle (3 Pts)
1	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert
1	STK-Q-03200	0	M6 x 8mm Hexagon/Slot Screw
1	STK-Q-13060	1	M6 Flat Washer
1	STK-Q-46600	3	5500 ESY Disconnect Door Hook
2	STK-Q-46026-31-3	3	5412 ESY Horizontal Door Stiffener 30.375"
1	STK-Q-46021-42	2	5500 ESY Vertical Door Stiffener 42"
1	STK-Q-46020-42	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 42"
18	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
1	5500ESSY423110G	0	5500ESSY 42" x 31.375" Cover Gasket
1	5500ESSY423110C-P	0	5500ESSY 42" x 31.375" Cover Part
3	STK-A-33016	0	5412 ESS Bended Hinge (Body Part)
11	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
Qty	Part Name	Rev	Description
Parts List			



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm

Projection


Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 10/29/2014

Material
Matière

14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)

Color
Couleur

Unpainted

Finish
Fini

Brushed

Description

5500ESSY 42" x 31.375" Cover

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5500ESSY423110C

Rev.

0

9

9


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance $\pm 1/32"$ unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\Inv-8\881SP\881SP4230G.idw



Tolérance $\pm 1/32''$ sauf spécification contraire



TOP



FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



		Flatness Aplatissement	
		 Max 3.0mm	
Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 1/23/2007	
Material Matière		See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fin	See Part List
Description 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce 881 SP4230G		Rev. 0	1 2

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\Inv-8\881SP\881SP4230G.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	27.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	38.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	27.125	38.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
5	0.875	20.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
6	27.125	20.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel




FRONT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad		Date 1/23/2007	
Material Matière		See Part List	
Color Couleur		Finish Fini See Part List	
Description 881 SP - Inner Panel			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 881 SP4230G			Rev. 0
			2 2

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM